


Přehled produktů





BORA X BO

Čerstvý vzduch a volný výhled

Budete mít vždy přehled: Při otevření dvířek trouby BORA X BO se vám do obličeje nevyvalí horká pára. Díky automatickému odsávání páry bude před automatickým otevřením dveří pára odvlhčena, ochlazená a odfiltrována dozadu. Pachový filtr dokáže minimalizovat i intenzivní rybí zápach. Díky víceúrovňovému LED osvětlení pohodlně uvidíte sklem dvířek připravované jídlo v reálných barvách na všech třech patrech.

Snadné ovládání

Trouba BORA X BO se ovládá pomocí velkého 19palcového displeje, který můžete v případě potřeby také vykloupat. Dotykový displej reaguje na dotyky prstu stejným způsobem jako třeba váš chytrý telefon. Díky spoustě přednastavených programů a intuitivní navigaci uživatele bude vaření hračka!

Velmi snadné čištění

Je varný prostor znečištěný? Žádný problém! BORA X BO nabízí intenzivní čištění a program sušení. A to bez finálního utírání! Dvoukomorová kartuše zaručuje, že varný prostor bude opět čistý, a vás to nestojí žádnou energii – stejně jako u talířů a hrnků v myčce.

Nejvyšší výkon a nejlepší výsledky vaření

Lépe už to nejde: trouba BORA X BO vyniká obzvláště rovnoměrnou distribucí tepla a stejnoměrně upečenými pokrmy. Není proto problém, abyste využili všechny tři rošty najednou. Pokud třeba budete péct croissanty ve větším množství na třech pleších zároveň, budou upečené všechny stejně!

Design

Díky černému rámu a čistému designu model BORA X BO právem považujeme za umělecké dílo. Displej vás zaujme jednoznačnými symboly a zcela hladce zapadne do elegantního rázu vaší kuchyně. K tomu přispívá také stylová nerezová varná komora.



bora.com/x-bo




XBO

X BO parní trouba



XBORS

X BO distanční rám




XBOGF

X BO pachový filtr



XBORK

X BO čistící kartuše




XBOBGR

X BO pečící a grilovací rošt



XBOUB

X BO univerzální plech



XBOGBG

X BO perforovaný pekáč z nerezové oceli



BORA Professional 3.0

Intuitivní ovládací kolečko

Skvělé ovládání zajišťuje kombinace klasického kolečka a citlivé dotykové plochy s kontrastními LED kontrolkami. Všechny funkce lze jednoduše, pohodlně a intuitivně aktivovat otočením kolečka nebo klepnutím na centrální dotykovou plochu.

Výjimečný design

Setkávají se zde inovativní tvary s nejvyššími nároky na materiál a technologii. Mezi nejvýraznější designové prvky patří odsavač a hladké ovládací kolečko z nerezové oceli s černou skleněnou přídí a jasným bílým ukazatelem LED.

Snadné čištění

Díly, které jsou vystavené působení kuchyňských výparů, se dají jednoduše vyjmout přes dobře přístupný široký přívodní otvor. Čistí se v myčce nádobí, kde zabírají jen minimum místa.

Automatické řízení odsavače

Výkon odvodu je automaticky regulován podle aktuálního chování při vaření. Odpadá proto neustálé manuální zasahování. A vy se můžete plně soustředit na vaření.

Automatická uzavírací klapka

Při používání odsavače se uzavírací klapka otevírá a zavírá automaticky. Ve vypnutém stavu je elegantní systém zcela uzavřený.

Extra velká varná plocha 4 24

Systém nabízí ještě více místa pro vaření na extra velkých varných deskách s hloubkou 54 cm. Díky tomu se na ně vejdou i dva velké hrnce za sebou.

Úžasně velké varné zóny s celoplošnou indukcí

Mimořádně velké varné zóny s celoplošnou indukcí se postarají o úplné rovnoměrné zahřátí i velmi velkých hrnců nebo pekáčů.

Minimální hlasitost

Vždy vysloveně tichý – i při vysokých výkonových stupních: Základem je optimální vedení vzduchu a použití extrémně tichého ventilátoru. Můžete tedy nerušeně vařit a u toho si povídat.

Modulární systém

Společnost BORA nabízí široký výběr varných desek od celoplošné indukce přes plynové hořáky až po Tepan gril z nerezové oceli, které lze libovolně kombinovat se systémem odsavače. Bez problémů jsou možné také kombinace s jednou, třemi nebo více varnými deskami.

Dokonale přesná kontrola teploty

Tepan gril z nerezové oceli nabízí maximální výkon, 2 velké grilovací zóny a jedinečné, dokonale přesné ovládání teploty. Požadovanou teplotu je možné nastavit přímo a na stupeň přesně ji pak zobrazit i udržovat. Rychlé zahřátí na 250 °C za méně než 5 minut šetří čas i energii.



bora.com/professional



PKA3

Pro odsavač

PKAS3

Pro systém odsavače s integrovaným ventilátorem



PKA3AB

Pro odsavač All Black


PKAS3AB

Pro systém odsavače s integrovaným ventilátorem All Black




PKFI3

Pro varná deska s celoplošnou indukcí




PKI3

Pro indukční varná deska




PKIW3

Pro indukční varná deska wok




PKC3

Pro HiLight varná deska se 3 kruhy / 2 kruhy




PKCB3

Pro HiLight varná deska se 3 kruhy / zónou pro pekáč



PKCH3

Pro Hyper varná deska s 1 kruhem / 2 kruhy



PKG3

Pro plynová varná deska



PKT3

Pro Tepan gril z nerezové oceli se 2 varnými zónami

Všechny varné desky mají rozměry 370×540 mm



BORA Classic 2.0

Minimalistický design

Varná plocha a odsavač jsou dokonale plošně zarovnané. Perfektně vedené linie umožňují jak nenápadnou, tak i vysoce elegantní integraci do každé moderní kuchyňské architektury. Ovládání je ve vypnutém stavu téměř neviditelné a během provozu se omezuje na inteligentní osvětlení toho nejpodstatnějšího.

Intuitivní ovládání sControl+

Jedinečné ovládání je tak jednoduché jako nikdy předtím: intuitivní pohyb ukazováčku nahoru a dolů v zabroušeném žlábků nebo přímý dotyk. Všechny důležité funkce jsou dosažitelné jediným dotykem.

Snadné čištění

Díly, které jsou vystavené působení kuchyňských výparů, se dají jednoduše vyjmout přes dobře přístupný široký přívodní otvor. Čistí se v myčce nádobí, kde zabírají jen minimum místa.

Automatické řízení odsavače

Výkon odvodu je automaticky regulován podle aktuálního chování při vaření. Odpadá proto neustálé manuální zasahování. A vy se můžete plně soustředit na vaření.

Integrovaná vana k zachycení tuků

Pokud během vaření skončí něco vedle, integrovaná vana bezpečně zachytí pevné i tekuté zbytky.

Extra velká varná plocha 4 24

Centrální ovládání u odsavače, přímo na varné ploše, zajišťuje dostatek místa pro vaření ve 4 hrncích o průměru až 24 cm současně.

Úžasné velké varné zóny s celoplošnou indukcí

Mimořádně velké varné zóny s celoplošnou indukcí se postarají o úplné rovnoměrné zahřátí i velmi velkých hrnců nebo pekáčů.

Minimální hlasitost

Vždy vysloveně tichý – i při vysokých výkonových stupních: Základem je optimální vedení vzduchu a použití extrémně tichého ventilátoru. Můžete tedy nerušeně vařit a u toho si povídat.

Modulární systém

Společnost BORA nabízí široký výběr varných desek od celoplošné indukce přes plynové hořáky až po Tepan gril z nerezové oceli, které lze libovolně kombinovat se systémem odsavače. Bez problémů jsou možné také kombinace s jednou, třemi nebo více varnými deskami.

Dokonale přesná kontrola teploty

Tepan gril z nerezové oceli nabízí maximální výkon, 2 velké grilovací zóny a jedinečné, dokonale přesné ovládání teploty. Požadovanou teplotu je možné nastavit přímo a na stupeň přesně ji pak zobrazit i udržovat. Rychlé zahřátí na 250 °C za méně než 5 minut šetří čas i energii.



bora.com/classic



CKA2/CKA2AB

Classic odsavač / odsavač
All Black
116×515 mm




CKFI

Classic varná deska
s celoplošnou indukcí




CKI

Classic indukční
varná deska




CKIW

Classic indukční varná
deska wok




CKCH

Classic Hyper varná deska
s 1 kruhem / 2 kruhy



CKCB

Classic HiLight varná deska
s 1 kruhem / 2 kruhy / zónou
pro pekáč



CKG

Classic plynová
varná deska



CKT

Classic Tepan gril z nerezové
oceli se 2 varnými zónami



CER

Classic vkladací rám



USL5 15

Postranní lišty pro hloubku
varné desky 515 mm



USL5 15AB

Postranní lišty All Black pro
hloubku varné desky 515 mm

Všechny varné desky mají rozměry 327×515 mm



BORA X Pure

Minimalistický design

Varná plocha a odsavač jsou dokonale plošně zarovnané. Perfektně vedené linie umožňují jak nenápadnou, tak i vysoce elegantní integraci do každé moderní kuchyňské architektury. Ovládání je ve vypnutém stavu téměř neviditelné a během provozu se omezuje na inteligentní osvětlení toho nejpodstatnějšího.

Intuitivní ovládání sControl

Jedinečný vertikální jezdec činí ovládání pomocí intuitivního pohybu prstu nahoru a dolů nebo přímého dotyku ještě jednodušším. Všechny důležité ovládací funkce jsou vždy ihned k dispozici jediným dotykem.

Snadné čištění

Díly, které jsou vystavené působení kuchyňských výparů, se dají jednoduše vyjmout přes dobře přístupný široký přívodní otvor. Čistí se v myčce nádobí, kde zabírají jen minimum místa.

Automatické řízení odsavače

Výkon odvodu je automaticky regulován podle aktuálního chování při vaření. Odpadá proto neustálé manuální zasahování. A vy se můžete plně soustředit na vaření.

Integrovaná vana k zachycení tuků

Pokud během vaření skončí něco vedle, integrovaná vana bezpečně zachytí pevné i tekuté zbytky.

eSwap – jednoduchá výměna filtru

V recirkulačním provozu jsou pachy neutralizovány vysoce účinným filtrem s aktivním uhlím. Výměna filtru je velice jednoduchá a provádí se shora přes přívodní otvor: bez nutnosti demontáže zásuvek nebo lišt soklu.

Úžasně velké varné zóny s celoplošnou indukcí

Mimořádně velké varné zóny s celoplošnou indukcí se postarají o úplné rovnoměrné zahřátí i velmi velkých hrnců nebo pekáčů.

Minimální hlasitost


Vždy vysloveně tichý – i při vysokých výkonových stupních: Základem je optimální vedení vzduchu a použití extrémně tichého ventilátoru. Můžete tedy nerušeně vařit a u toho si povídat.

Maximální úložná plocha

Nízká výška zařízení dosahující méně než 200 mm a integrovaná recirkulační filtrační jednotka zajišťují ve spodní skřínce dostatek úložného prostoru pro hrnce a další kuchyňské potřeby. Dokonce ani u kuchyňských linek o hloubce 60 cm není třeba v případě recirkulačního provozu zkracovat zásuvky. Na rozdíl od běžné praxe.

Variabilní funkce udržování teploty

Podle situace, popř. podle použitých potravin můžete volit mezi 3 úrovněmi udržování teploty jídel. S nimi zachováte optimální konstantní teplotu svých pokrmů bez rizika přepálení.



PUXA/PUXU 830×515 mm

X Pure varná deska s celoplošnou indukcí a integrovaným odsavačem – odtah ven / recirkulace



PUXED

X Pure přívodní tryska



BKR830

Rám varné desky pro šířku 830 mm



USL5 15

Postranní lišty pro hloubku varné desky 515 mm



USL5 15AB

Postranní lišty All Black pro hloubku varné desky 515 mm



bora.com/x-pure



BORA Pure

Minimalistický design

Varná plocha a odsavač jsou dokonale plošně zarovnané. Perfektně vedené linie umožňují jak nenápadnou, tak i vysoce elegantní integraci do každé moderní kuchyňské architektury. Ovládání je ve vypnutém stavu téměř neviditelné a během provozu se omezuje na inteligentní osvětlení toho nejpodstatnějšího.

Intuitivní ovládání sControl

Jedinečný vertikální jezdec činí ovládání pomocí intuitivního pohybu prstu nahoru a dolů nebo přímého dotyku ještě jednodušším. Všechny důležité ovládací funkce jsou vždy ihned k dispozici jediným dotykem.

Snadné čištění

Díly, které jsou vystavené působení kuchyňských výparů, se dají jednoduše vyjmout přes dobře přístupný široký přívodní otvor. Čistí se v myčce nádobí, kde zabírají jen minimum místa.

Automatické řízení odsavače

Výkon odvodu je automaticky regulován podle aktuálního chování při vaření. Odpadá proto neustálé manuální zasahování. A vy se můžete plně soustředit na vaření.

Integrovaná vana k zachycení tuků

Pokud během vaření skončí něco vedle, integrovaná vana bezpečně zachytí pevné i tekuté zbytky.

eSwap – jednoduchá výměna filtru

V recirkulačním provozu jsou pachy neutralizovány vysoce účinným filtrem s aktivním uhlím. Výměna filtru je velice jednoduchá a provádí se shora přes přívodní otvor: bez nutnosti demontáže zásuvek nebo lišt soklu.

Extra velká varná plocha 4 24

Díky centrálnímu ovládání a optimálnímu rozmístění varných zón zůstává vždy dostatek místa k vaření ve 4 hrncích o průměru až 24 cm současně.

Minimální hlasitost

Vždy vysloveně tichý – i při vysokých stupních výkonu: Základem je optimální vedení vzduchu a použití extrémně tichého ventilátoru. Můžete tedy nerušeně vařit a u toho si povídat.

Maximální úložná plocha

Nízká výška zařízení dosahující méně než 200 mm a integrovaná recirkulační filtrační jednotka zajišťují ve spodní skřínce dostatek úložného prostoru pro hrnce a další kuchyňské potřeby. Dokonce ani u kuchyňských linek o hloubce 60 cm není třeba v případě recirkulačního provozu zkracovat zásuvky. Na rozdíl od běžné praxe.

Kompaktní velikost

Systém se svými kompaktními rozměry hodí téměř do každé, i velmi malé kuchyně. Eliminací digestoře poskytne prostor pro montáž dalších horních skříněk.



bora.com/pure



PURA/PURU 760×515 mm

Pure indukční varná deska s integrovaným odsavačem – odtah ven / recirkulace



PUED

Pure přívodní tryska černá



PUEDR

Pure přívodní tryska červená



PUEDB

Pure přívodní tryska modrá



PUEDO

Pure přívodní tryska oranžová



PUEDG

Pure přívodní tryska šedobéžová



PUEDJ

Pure přívodní tryska nefritově zelená




PUEDS

Pure přívodní tryska sluneční žlutá



PUEDL

Pure přívodní tryska světle šedá



BKR760

Rám varné desky pro šířku 760 mm



USL5 15

Postranní lišty pro hloubku varné desky 515 mm



USL5 15AB

Postranní lišty All Black pro hloubku varné desky 515 mm



BORA S Pure

Elegantní a promyšlený design

Minimalistický design a možnost zapuštění: BORA S Pure je přínosem pro každou kuchyni! Na první pohled zaujme zejména asymetrické umístění otvoru odsavače. Ten spolu se skromným ovládacím panelem s chytrým podsvícením dodává varné desce neotřelý a moderní vzhled.

Snadné ovládání

Tak snadné ovládání najdete jen u spotřebičů BORA. Varnou desku BORA S Pure můžete velmi snadno ovládat pomocí dotykového posuvníku – stačí poklepat nebo potáhnout prstem nahoru nebo dolů. Ke všem důležitým provozním funkcím vám stačí pár klepnutí prstem.

Snadné čištění

Díly, které jsou vystavené působení kuchyňských výparů, se dají jednoduše vyjmout přes dobře přístupný široký přívodní otvor. Čistí se v myčce nádobí, kde zabírají jen minimum místa.

Automatické řízení odsavače

Výkon odvodu je automaticky regulován podle aktuálního chování při vaření. Odpadá proto neustálé manuální zasahování. A vy se můžete plně soustředit na vaření.

Integrovaná vana k zachycení tuků

Pokud během vaření skončí něco vedle, integrovaná vana bezpečně zachytí pevné i tekuté zbytky.

eSwap – jednoduchá výměna filtru

V recirkulačním provozu jsou pachy neutralizovány vysoce účinným filtrem s aktivním uhlím. Výměna filtru je velice jednoduchá a provádí se shora přes přívodní otvor: bez nutnosti demontáže zásuvek nebo lišt soklu.

Minimální hlasitost

Vždy vysloveně tichý – i při vysokých stupních výkonu: Základem je optimální vedení vzduchu a použití extrémně tichého ventilátoru. Můžete tedy nerušeně vařit a u toho si povídat.

Neuvěřitelně kompaktní design

Řešení problémů s nedostatkem prostoru – díky úžasně kompaktním rozměrům vměstnáte varnou desku BORA S Pure i do té nejmenší kuchyňky. Dostatek místa bude mít i v kuchyňské lince s šířkou 60 cm. Otevírají se vám tak zcela nové možnosti v projektování kuchyní!

Maximální úložná plocha

Nízká výška zařízení dosahující méně než 200 mm a integrovaná recirkulační filtrační jednotka zajišťují ve spodní skříňce dostatek úložného prostoru pro hrnce a další kuchyňské potřeby. Dokonce ani u kuchyňských linek o hloubce 60 cm není třeba v případě recirkulačního provozu zkracovat zásuvky. Na rozdíl od běžné praxe.

Nejlepší výkon

Sofistikovaná technologie zajišťuje špičkový výkon. Díky indukčním cívkám speciálně vyvinutým pro spotřebiče BORA je možné optimálně využívat celý povrch varné desky. Na 4 různě velké varné zóny se vejdou všechny hrnce a pánve běžné velikosti. A tichému ventilátoru funguje odsavač téměř neslyšně i při vyšším výkonu.



PURSA/PURSU 580×515 mm

S Pure indukční varná deska s integrovaným odsavačem – odtah ven / recirkulace



PUED

Pure přívodní tryska černá



PUEDR

Pure přívodní tryska červená



PUEDB

Pure přívodní tryska modrá



PUEDO

Pure přívodní tryska oranžová



PUEDG

Pure přívodní tryska šedobéžová



PUEDJ

Pure přívodní tryska nefritově zelená



PUEDS

Pure přívodní tryska sluneční žlutá



PUEDL

Pure přívodní tryska světle šedá



USL5 15

Postranní lišty pro hloubku varné desky 515 mm



USL5 15AB

Postranní lišty All Black pro hloubku varné desky 515 mm



bora.com/s-pure



BORA Basic

Tukový filtr z nerezové oceli

Tukový filtr z nerezové oceli je ve srovnání s ostatními použitými filtračními tkaninami (například z hliníku) dlouhodobě odolný proti mytí v myčce nádobí a zachová si svůj původní vzhled (bez zežloutnutí) a stabilitu.

Snadná montáž

Všechny systémy varné desky BORA s odsavačem jsou optimalizovány pro co nejjednodušší, nejrychlejší a bezproblémovou montáž.

Snadné čištění

Díly, které jsou vystavené působení kuchyňských výparů, se dají jednoduše vyjmout přes dobře přístupný široký přívodní otvor. Čistí se v myčce nádobí, kde zabírají jen minimum místa.

Integrovaná vana k zachycení tuků

Pokud během vaření skončí něco vedle, integrovaná vana bezpečně zachytí pevné i tekuté zbytky.

Funkce pauzy

Funkce pauzy slouží ke snadné a rychlé dočasné deaktivaci všech varných zón. Při vypnutí funkce pokračuje provoz s původními nastaveními.

Extra velká varná plocha 4 24

Díky centrálnímu ovládání a optimálnímu rozmístění varných zón zůstává vždy dostatek místa k vaření ve 4 hrncích o průměru až 24 cm současně.

Minimální hlasitost

Optimálním vedením vzduchu v zařízení a použitím dvojitého systému větráků si systém BORA Basic zachovává naprosto tichý chod i při vysokých stupních výkonu. Můžete tedy nerušeně vařit a u toho si povídat.

Maximální úložná plocha

Nízká výška zařízení dosahující méně než 200 mm a integrovaná recirkulační filtrační jednotka zajišťují ve spodní skříňce dostatek úložného prostoru pro hrnce a další kuchyňské potřeby. Dokonce ani u kuchyňských linek o hloubce 60 cm není třeba v případě recirkulačního provozu zkracovat zásuvky. Na rozdíl od běžné praxe.

Kompaktní velikost

Systém se svými kompaktními rozměry hodí téměř do každé, i velmi malé kuchyně. Eliminací digestoře poskytne prostor pro montáž dalších horních skříněk.

Dětská pojistka

Dětská pojistka brání nechtěnému nebo neoprávněnému zapnutí varné desky.



bora.com/basic



BHA/BHU 760×515 mm

Basic Hyper sklokeramická varná deska s integrovaným systémem odsavače – odtah ven / recirkulace



GP4ED

Přívodní tryska pro Basic/GP4



BFIED

Basic plochá přívodní tryska s ohrubou z nerezové oceli



BKR760

Rám varné desky pro šířku 760 mm



USL5 15

Postranní lišty pro hloubku varné desky 515 mm



USL5 15AB

Postranní lišty All Black pro hloubku varné desky 515 mm

BORA univerzální příslušenství



USTF/USTFAB

Zásuvka typu F / All Black

- Vhodná pro DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, SE, NL



USTE/USTEAB

Zásuvka typu E / All Black

- Vhodná pro FR, PL, BE, CZ, SK



USTJ/USTJAB

Zásuvka typu J / All Black

- Vhodná pro CH, LI



USTG/USTGAB

Zásuvka typu G / All Black

- Vhodná pro UK, AE, SG



HIW1

Indukční pánev wok

- Vhodná pro BORA indukční varnou desku wok
- Vícevrstvý materiál se speciální slitinou
- Rukojeť z kvalitní ušlechtilé oceli



UGS

Škrabka na sklokeramickou desku

- Vhodná pro všechny BORA sklokeramické varné desky
- Snadné odstranění nečistot a zaschlých skvrn



PTTS1

Tepan škrabka

- Vhodná pro Tepan gril z nerezové oceli
- Vhodná k obracení a čištění

BORA tukový filtr



PKA1FF

Pro tukový filtr z nerezové oceli

- Vhodný pro Professional 3.0



CKAFFE

Classic jednotka tukového filtru

- Vhodná pro Classic 2.0



PUEF

Pure tukový filtr z nerezové oceli

- Vhodný pro Pure, X Pure a S Pure



BFF

Basic tukový filtr z nerezové oceli BH/BF

- Vhodný pro Basic a GP4

BORA pachový filtr



ULBF

Jednotka čističky vzduchu flexibilní

- Vhodná pro Professional 3.0 a Classic 2.0
- Životnost cca 300 h / 1,5 roku



ULB3AS

Jednotka čističky vzduchu, 3 sady filtrů s aktivním uhlím


- Vhodná pro Professional 3.0 a Classic 2.0
- Životnost cca 600 h / 3 roky



PUAKF

Pure filtr s aktivním uhlím

- Vhodný pro Pure, X Pure a S Pure
- Životnost cca 150 h / 1 rok



BAKFS

Sada filtrů s aktivním uhlím (2 ks)

- Vhodná pro Basic a GP4
- Životnost cca 150 h / 1 rok