



Značka BORA vznikla z odvahy a odhodlání. Z odvahy zpochybňovat zažité. Z odhodlání vydat se vlastní cestou. A z ambice myslet a jednat nezávisle. Tento přístup nás formuje dodnes – je založen na ctižádosti a nekompromisní vůli dosahovat špičkových výsledků.

BIG4 nejsou běžné produktové novinky, díky nim jsme zastoupeni ve všech hlavních kategoriích kuchyně. Představují další vývojový krok naší společnosti a rozhodnutí převzít odpovědnost za celou kuchyni a přenést naše ambice do nových produktových kategorií. To vyžaduje technologické know-how, přesnost a vytrvalost. Především je však zapotřebí nezávislost: svoboda uvažovat dlouhodobě, přijímat vlastní rozhodnutí a vyvíjet řešení nikoli podle toho, co již existuje, ale podle toho, co lidem skutečně přináší užitek.

Nenásledujeme trendy. Stanovujeme standardy. V souladu s naším posláním, kterým jsou mimořádné produkty, jež v každodenním životě fungují znatelně lépe a přesvědčí svým designem. BIG4 byly důsledně vyvinuty na základě potřeb našich zákazníků. Proto jsme důkladně analyzovali požadavky a výzvy a vytvořili technická řešení, která v každodenním životě skutečně znamenají rozdíl. Uplynulých 20 let ukázalo, co může vzniknout z odhodlání a nezávislosti. BIG4 v této cestě pokračují. A jsou teprve začátkem toho, co nás ještě čeká.

Jestliže byla varná deska s odsavačem mým osobním tovaryšským kusem, pak jsou BIG4 naším společným mistrovským dílem. Za BIG4 stojí nespočet hodin práce, nápadů a nadšení ze všech oblastí našeho podniku. Každému jednotlivci srdečně děkuji za nasazení a ochotu znovu a znovu hledat nové cesty. Těším se, že společně napíšeme další kapitolu.

Willi Bruckbauer
Zakladatel BORA



Produkty BORA

Naše holistické pojetí kuchyně umožňuje lidem dosáhnout při vaření nejlepších výsledků.

①

BORA varné systémy s odsavačem

Vaření jako na čerstvém vzduchu – pro nás zcela přirozené.

②

BORA parní a pečicí systémy

Pečení, vaření v páře a jiné přípravy díky prémiovým spotřebičům pro domácnosti.

③

BORA chladicí a mrazicí systémy

Chytrý design se snoubí s účinným chlazením.



④

BORA čistící a oplachové systémy

Profesionální výkon inspirovaný gastronomií pro přesvědčivé výsledky čištění v domácnosti.

⑤

BORA osvětlení

Minimalistický design a maximální světelný výkon.

⑥

BORA příslušenství a doplňky


Pro všechny produkty BORA nabízíme vhodné příslušenství a funkční doplňky.



BORA Professional 3.0

Špičkový varný systém s odsavačem, s inovativním ovládáním kolečkem a individuálně volitelnými varnými deskami.

PKA3/PKA3AB:



PKAS3/PKAS3AB:



Modulární systém

U největších varných desek s hloubkou 540 mm si můžete vybrat provedení podle svých preferencí při vaření: od varné desky s celoplošnou indukcí až po plynovou varnou desku nebo Tepan gril z nerezové oceli. Varné desky můžete libovolně kombinovat s odsávacím systémem. Možné jsou také kombinace s jednou, třemi nebo více varnými deskami. Pokud zkombinujete více než dvě varné desky, je nezbytné použít další odsavač.

Automatická uzavírací klapka

Při použití odsavače se uzavírací klapka otevírá a zavírá automaticky. Při zavírání zabráňují vestavěné snímače přivření předmětů. Ve vypnutém stavu je elegantní systém zcela uzavřený.

Design na míru

BORA Professional 3.0 zaujme elegantním designem. Varná deska s odsavačem i ovládací kolečka varné desky jsou k dispozici v provedení All Black nebo v nerezové oceli. Varná deska s celoplošnou indukcí je navíc k dispozici s lesklou nebo matnou sklokeramikou.

Intuitivní ovládací kolečko


Ideální ovládání zajišťuje kombinace klasického kolečka a citlivé dotykové plochy s vysoce kontrastním LED displejem. Všechny funkce se jednoduše, pohodlně a intuitivně aktivují otočením kolečka nebo klepnutím na centrální dotykovou plochu.



Poznámka: Poslední termín objednání: 16.04.2027, poslední expedice: 30.04.2027. Coming soon. Next generation. Experience Days 2027.

BORA Professional 3.0 – modulární varný systém s odsavačem

Varné desky můžete libovolně kombinovat s odsávacím systémem.



Intuitivní ovládací kolečko:



Ovládací kolečko
BORA Pro 3.0



Ovládací kolečko
BORA Pro 3.0 All Black



PKA3

Pro varnou desku s odsavačem

482 x 540 x 176 mm

- Povrch: Nerezová ocel
- Automatické odsávání
- Automatická uzavírací klapka



PKA3AB

Pro varnou desku s odsavačem All Black

482 x 540 x 176 mm

- Povrch: Nerezová ocel (černá)
- Automatické odsávání
- Automatická uzavírací klapka




PKFI3

PKFI3AB

Pro varná deska s celoplošnou indukcí (...All Black)

370 x 540 x 52 mm

- Povrch: Sklokeramika
- Výjimečně velké varné zóny s celoplošnou indukcí (230 x 230 mm)
- Zobrazení výkonového stupně na varné desce
- Režim Demo
- K dispozici také jako sada s matnou sklokeramikou (viz Sady)




PKI3

PKI3AB

Pro indukční varná deska (...All Black)

370 x 540 x 52 mm

- Povrch: Sklokeramika
- Varné zóny: vpředu Ø230 mm, vzadu Ø165 mm
- Zobrazení výkonového stupně na varné desce
- Režim Demo



PKIW3

PKIW3AB

Pro indukční varná deska wok (... All Black)

370 x 540 x 128 mm

- Povrch: Sklokeramika
- Varná zóna: Ø310 mm
- Vyšší odolnost proti rozbití
- Režim Demo

PKAS3

Pro varný systém s odsavačem s integrovaným ventilátorem

468 x 540 x 199 mm


- Povrch: Nerezová ocel
- Automatické odsávání
- Automatická uzavírací klapka

PKAS3AB

Pro varný systém s odsavačem s integrovaným ventilátorem All Black

468 x 540 x 199 mm

- Povrch: Nerezová ocel (černá)
- Automatické odsávání
- Automatická uzavírací klapka



**PKC3
PKC3AB**
Pro HiLight
varná deska s
3 kruhy/2 kruhy
(... All Black)

370 x 540 x 73 mm


- Povrch:
Sklokeramika
- Varné zóny:
vpředu
Ø120/180/235 mm,
vzadu Ø120/200 mm
- Přepínání 2/3 kruhů
- Režim Demo



**PKCB3
PKCB3AB**
Pro HiLight
varná deska s
3 kruhy/varnou zónou
pro pekáč (...All Black)

370 x 540 x 73 mm


- Povrch:
Sklokeramika
- Varné zóny: vpředu
Ø120/180/235 mm,
vzadu
Ø165/290 x 165 mm
- Přepínání 2/3 kruhů/
varné zóny pro pekáč
- Režim Demo



**PKCH3
PKCH3AB**
Pro Hyper varná deska
s 1 kruhem/2 kruhy
(...All Black)

370 x 540 x 73 mm

- Povrch:
Sklokeramika
- Varné zóny:
vpředu Ø235 mm,
vzadu Ø120/200 mm
- Stupeň Hyper, přepínání
2 kruhů
- Režim Demo



**PKG3
PKG3AB**
Pro plynová
varná deska
(...All Black)

370 x 540 x 73 mm

- Povrch:
Sklokeramika
- Varné zóny:
vpředu Ø240 mm,
vzadu Ø200 mm
- Zapuštěné plynové
hořáky
- Automatické opakované
zapálení
- Mřížky pod hrnce vhodné
do myčky
- Přesná elektronická
regulace



**PKT3
PKT3AB**
Pro Tepan gril
z nerezové oceli se
2 varnými zónami
(...All Black)


370 x 540 x 73 mm

- Povrch:
Kartáčovaná nerezová
ocel
- Varné zóny:
Ø295 x 230 mm
(přemostěno 295 x
460 mm)
- Přesné ovládání teploty
- Na stupeň přesný
ukazatel teploty
- Prudký ohřev
- Design umožňující
snadné čištění
- Režim Demo

Sady BORA Professional 3.0

Varný systém s odsavačem s integrovaným ventilátorem, dvěma varnými deskami a díly potrubí Ecotube pro vedení vzduchu směrem dolů.

VÝHODA: 1 objednáč číslo, 1 cena.



Recirkulace: BORA jednotka čističky vzduchu ULBF nebo ULB3X.



Odtah ven: BORA pouzdro ve stěně UEBF/1, UEBR/1 nebo UEBRK/1.

Pro individuální návrhy lze doplnit další díly potrubí Ecotube a univerzální ventilátor BORA.



Pro sada s celoplošnou indukcí

- 1x PKAS3, 2x PKFI3 nebo 2x PKFI3R, 1x EFV/1, 1x EFS375/1, 1x EFBV90/1

S lesklou sklokeramikou:
PKAS3FI

S matnou sklokeramikou:
PKAS3FIR



Pro sada s celoplošnou indukcí All Black

- 1x PKAS3AB, 2x PKFI3AB nebo 2x PKFI3ABR, 1x EFV/1, 1x EFS375/1, 1x EFBV90/1

S lesklou sklokeramikou:
PKAS3FIAB

S matnou sklokeramikou:
PKAS3FIABR



Pro sada Tepan s celoplošnou indukcí

- 1x PKAS3, 1x PKFI3 nebo 1x PKFI3R, 1x PKT3, 1x EFV/1, 1x EFS375/1, 1x EFBV90/1

S lesklou sklokeramikou:
PKAS3FIT

S matnou sklokeramikou:
PKAS3FITR



Pro sada HiLight

- 1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFV/1, 1x EFS375/1, 1x EFBV90/1

S lesklou sklokeramikou:
PKAS3HL



BORA Classic 2.0

Modulární varný systém s odsavačem, intuitivním ovládáním a individuálně volitelnými varnými deskami.



Modulární systém

Ať už varná deska s celoplošnou indukcí, plynová varná deska, wok nebo Tepan gril z nerezové oceli – podle preferencí při vaření lze sestavit až se sedmi různými varnými deskami. Je možné nakombinovat i více druhů varných desek a odsavačů.

Vysoce elegantní design


Varné desky a odsavač jsou dokonale plošně zarovnané. Lineární design umožňuje nenápadnou, ale elegantní integraci do každé kuchyňské dispozice. Ovládací displej je v pohotovostním režimu téměř neviditelný a během provozu se omezuje na to nejpodstatnější.

Intuitivní ovládání

Dotykový ovládací panel intuitivně ovládáte pohybem nahoru a dolů ve vybroušené drážce nebo klepnutím ukazovákem. Důležité funkce jsou vždy rychle k dispozici jediným dotykem. Ovládání varné desky a odsavače je barevně odlišeno.

BORA Classic 2.0 – modulární varný systém s odsavačem

Varné desky můžete libovolně kombinovat s odsávacím systémem.



Snadné objednání:

Oblíbenou variantou je kombinace sady s jedním nebo více modulárními prvky.

Doporučujeme rovnou objednat i potřebné komponenty Ecotube a v případě recirkulace i pachový filtr.



CKA2 Classic varnou desku s odsavačem

439 x 515 x 190 mm


- Vícebarevné intuitivní ovládání sControl+
- Přímý výběr funkcí
- Velmi nízká hlučnost
- Integrovaná vana k zachycení tuků
- Tukový filtr z nerezové oceli
- Kompaktní velikost



CKA2AB Classic varnou desku s odsavačem All Black

439 x 515 x 190 mm


- Vícebarevné intuitivní ovládání sControl+
- Přímý výběr funkcí
- Velmi nízká hlučnost
- Integrovaná vana k zachycení tuků
- Tukový filtr z nerezové oceli
- Kompaktní velikost



CKFI Classic varná deska s celoplošnou indukcí

327 x 515 x 58 mm


- Povrch: Sklokeramika
- Výjimečně velké varné zóny s celoplošnou indukcí (230 x 230 mm)
- Kompaktní velikost
- Minimalistický design
- Režim Demo



CKI Classic indukční varná deska

327 x 515 x 58 mm


- Povrch: Sklokeramika
- Varné zóny: vpředu Ø230 mm, vzadu Ø165 mm
- Kompaktní velikost
- Minimalistický design
- Režim Demo



CKIW Classic indukční varná deska wok

327 x 515 x 116 mm


- Povrch: Sklokeramika
- Varná zóna: Ø250 mm
- Kompaktní velikost
- Minimalistický design
- Vyšší odolnost proti rozbití
- Režim Demo



CKCH
Classic Hyper
varná deska
s 1 kruhem/2 kruhy

327 x 515 x 75 mm

- Povrch: Sklokeramika
- Varné zóny:
vpředu Ø215 mm,
vzadu Ø120/180 mm
- Kompaktní velikost
- Minimalistický design
- Přepínání 2 kruhů
- Režim Demo



CKCB
Classic HiLight
varná deska
s 1 kruhem/
2 kruhy/varnou
zónou pro pekáč

327 x 515 x 75 mm

- Povrch: Sklokeramika
- Varné zóny:
vpředu Ø180 mm,
vzadu Ø120/180 mm,
zóna pro pekáč
180 x 410 mm
- Kompaktní velikost
- Minimalistický design
- Přepínání 2 kruhů
- Výjimečně velká varná
zóna s pekáčem
- Režim Demo



CKG
Classic plynová
varná deska

327 x 515 x 73 mm

- Povrch: Sklokeramika
- Varné zóny:
vpředu Ø240 mm,
vzadu Ø200 mm
- Kompaktní velikost
- Minimalistický design
- Zapuštěné plynové
hořáky
- Automatické
opakované zapálení
- Mřížky pod hrnce
vhodné do myčky
- Přesná elektronická
regulace



CKT
Classic Tepan gril
z nerezové oceli se
2 varnými zónami

327 x 515 x 73 mm

- Povrch: Kartáčovaná
nerezová ocel
- Varné zóny:
Ø250 x 220 mm
(přemostěno
250 x 440 mm)
- Kompaktní velikost
- Minimalistický design
- Přesné ovládání teploty
- Na stupeň přesný
ukazatel teploty
- Prudký ohřev
- Design umožňující
snadné čištění
- Režim Demo

Sady BORA Classic 2.0

Varná deska s odsavačem, dvě varné desky, tlumič hluku, soklový ventilátor a všechny díly potrubí Ecotube až k soklovému ventilátoru.

VÝHODA: 1 objednávací číslo, 1 cena.



Recirkulace:


BORA jednotka čističky vzduchu ULBF nebo ULB3X.



Odtah ven:

BORA pouzdro ve stěně UEBF/1, UEBR/1 nebo UEBRK/1.

Pro individuální návrhy lze doplnit další díly potrubí Ecotube a univerzální ventilátor BORA.



CKA2FI

BORA Classic 2.0 sada s celoplošnou indukcí

- 1x CKASE2 (Classic 2.0 sada varného systému s odsavačem)
- 2x CKFI (Classic varná deska s celoplošnou indukcí)



CKA2FIAB

BORA Classic 2.0 sada s celoplošnou indukcí All Black

- 1x CKASE2AB (Classic 2.0 sada varného systému s odsavačem All Black)
- 2x CKFI (Classic varná deska s celoplošnou indukcí)



CKA2FIT

BORA Classic 2.0 sada Tepan s celoplošnou indukcí

- 1x CKASE2 (Classic sada varného systému s odsavačem)
- 1x CKFI (Classic varná deska s celoplošnou indukcí)
- 1x CKT (Classic Tepan gril z nerezové oceli se 2 varnými zónami)




CKA2HB


BORA Classic 2.0 sada Hyper pro pekáč

- 1x CKASE2 (Classic 2.0 sada varného systému s odsavačem)
- 1x CKCH (Classic Hyper varná deska s 1 kruhem/2 kruhy)
- 1x KCB (Classic HiLight varná deska s 1 kruhem/2 kruhy/ varnou zónou pro pekáč)

Modulární varné systémy s odsavačem



BORA Professional 3.0
Kombinace 2/1



BORA Classic 2.0
Kombinace 2/1

Modulární systém s vlastním výběrem varných desek	Varná deska s celoplošnou indukcí Indukční varná deska Indukční varná deska wok Plynová varná deska Hyper varná deska HiLight varná deska HiLight varná deska se zónou pro pekáč Tepan gril z nerezové oceli	Varná deska s celoplošnou indukcí Indukční varná deska Indukční varná deska wok Plynová varná deska Hyper varná deska HiLight varná deska Tepan gril z nerezové oceli
Ovládání	Intuitivní ovládací kolečko – kombinace klasického kolečka a citlivého dotykového povrchu.	Intuitivní tříbarevné dotykové ovládání sControl+ s kontextuální změnou barev.
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	PKA3/PKA3AB: 852 x 540 x 176 mm PKAS3/PKAS3AB: 852 x 540 x 199 mm	772 x 515 x 190 mm
Minimální šířka kuchyňského korpusu	90 cm	80 cm
Třída energetické účinnosti*	PKA3/PKA3AB: A++ PKAS3/PKAS3AB: A+	A+
Emise hluku*	PKA3/PKA3AB: 65 dB (A) PKAS3/PKAS3AB: 67 dB (A)	65 dB (A)
Funkce přemostění	U varné desky s celoplošnou indukcí a u Tepan grilu z nerezové oceli	U varné desky s celoplošnou indukcí a u Tepan grilu z nerezové oceli
Funkce udržování teploty	Variabilní funkce udržování teploty	Variabilní funkce udržování teploty
Teplotní ukazatel	U Tepan grilu z nerezové oceli (teploty až 250 °C)	U Tepan grilu z nerezové oceli (teploty až 250 °C)
BORA Assist	–	–
BORA Connect Wi-Fi a Bluetooth	–	–
Životnost pachového filtru (u systémů s recirkulací)	300 nebo 600 hodin (v závislosti na typu filtru)	300 nebo 600 hodin (v závislosti na typu filtru)
Výměna pachového filtru	Přes sokl nebo spodní skříňku	Přes sokl nebo spodní skříňku

*platí pro verzi s odtahem ven v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014.

Příslušenství modulárních varných systémů s odsavačem

Katalogové číslo	Označení	Pro 3.0	Classic 2.0
PKA1FF	 Pro tukový filtr z nerezové oceli	x	
PKR3	 Pro kroužek kolečka	x	
PKR3AB	 Pro kroužek kolečka All Black	x	
CER	 Classic vkladací rám		x
CKAED	 Classic přívodní tryska		x
CKAEDAB	 Classic přívodní tryska All Black		x
CKAFFE	 Classic jednotka tukového filtru		x
KWGPI	 Grilovací pánev na celoplošnou indukci	x	x
HIW1	 Indukční pánev wok	x	x
KWTS	 Obracečka na tepan	x	x

Příslušenství systémů s recirkulací

Katalogové číslo	Označení	Pro 3.0	Classic 2.0
ULBF	 Jednotka čističky vzduchu flexibilní	x	x
ULB3X	 Jednotka čističky vzduchu 3	x	x
ULB3AS	 Jednotka čističky vzduchu 3 sada filtrů s aktivním uhlím	x	x

Příslušenství systémů s odtahem ven

Katalogové číslo	Označení
ER750/1	Ecotube kulaté potrubí 750 mm
EFS750/1	Ecotube ploché potrubí s přepážkou 750 mm
EFS375/1	Ecotube ploché potrubí s přepážkou 375mm
EF47/1	Ecotube ploché potrubí s přepážkou 47mm
ERB90/1	Ecotube kulaté koleno 90°
EFBH90/1	Ecotube ploché horizontální koleno 90°
EFBV90/1	Ecotube ploché vertikální koleno 90°
EFBH15/1	Ecotube ploché horizontální koleno 15°
EFR90/1	Ecotube 90° plochý, kruhový přechod
EFRG/1	Ecotube plochý, kruhový, rovný přechod
EFRV/1	Ecotube plochý, kruhový, odsazený přechod
EFRV110/1	Ecotube plochý, kruhový, odsazený přechod 110 mm
EFAF*	Ecotube plochý adaptér flexibilní
ERV/1	Ecotube kulatá spona potrubí
EFV/1	Ecotube plochá spona potrubí
UEBF/1	3box pouzdro ve stěně
UEBR/1	3box kulaté pouzdro ve stěně
UEBRK/1	3box kulaté krátké pouzdro ve stěně

BORA zásuvky

Katalogové číslo	Označení
USTF/USTFAB	 Zásuvka typu F (...All Black) Vhodná pro DE, ES, IT, AT, LU, PT, SE, NL, SL
USTE/USTEAB	 Zásuvka typu E (...All Black) Vhodná pro FR, PL, BE, CZ, SK
USTJ/USTJAB	 Zásuvka typu J (...All Black) Vhodná pro CH, LI
USTG/USTGAB	 Zásuvka typu G (...All Black) Vhodná pro UK, AE, SG



Řada BORA Pure

Dokonalé varné systémy s odsavačem do kuchyně každé velikosti.



Dokonalé pro každou kuchyni

Řada BORA Pure poskytuje vhodné řešení pro kuchyně každé velikosti. Systémy jsou vhodné pro kuchyňské skříňky o šířce 90, 80 nebo 60 cm. Díky kompaktním rozměrům se systémy dokonale hodí do každé standardní kuchyňské linky. Výška méně než 20 cm zajišťuje ve spodní skřínce dostatek úložného prostoru pro hrnce a další kuchyňské potřeby. V recirkulačním režimu není nutné ani zkracovat zásuvky.

Minimalistická elegance

Zapuštěné varné systémy s odsavačem řady BORA Pure zaujmou svým elegantním a minimalistickým designem. Přívodní trysku snadno vyjmete díky odklápění. Varné systémy s odsavačem jsou k dispozici s lesklou nebo matnou sklokeramikou.

BORA Assist

Pohodové vaření díky BORA Assist: Funkce Assist pomáhají soustředit se na to podstatné – hlavní suroviny, zážitek z vaření a lidi u stolu. V kombinaci s kuchyňským nádobím podporujícím funkce Assist přebírají funkce Assist mnoho úkonů automaticky. Složitější postupy vaření jsou znatelně jednodušší.

Intuitivní ovládání

Každý varný systém s odsavačem řady BORA Pure vyniká intuitivním ovládáním. Ovládání xControl systému BORA X Pure Max spojuje dotykový displej s vysokým rozlišením s volitelnými ovládacími kolečky. BORA X Pure, M Pure, Pure a S Pure se ovládají pomocí dotykového ovládání sControl+ s vertikálním posuvníkem.

BORA X Pure Max – varný systém s odsavačem s 5 varnými zónami a volitelnými ovládacími kolečky.



S 5. varnou zónou nabízí BORA X Pure Max novou flexibilitu při vaření. Zapuštěný design a elegantní přívodní tryska ve vzhledu včelích pláství dělají z BORA X Pure Max výrazný designový prvek. Dotykový displej s vysokým rozlišením umožňuje mimořádně intuitivní a přesné ovládání a poskytuje jasnou zpětnou vazbu. Volitelná ovládací kolečka rozšiřují varný systém s odsavačem o další způsob ovládání s příjemnou haptickou odezvou.



BORA X Pure Max

X Pure Max varná deska s celoplošnou indukcí a integrovaným odsavačem – odtah ven/recirkulace

830 x 515 x 199 mm

- Vhodné pro kuchyňské skřínky o minimální šířce 90 cm
- 4 výjimečně velké varné zóny s celoplošnou indukcí (230 x 230 mm) + 1 varná zóna vzadu uprostřed (Ø140 mm)
- Dotykový displej s vysokým rozlišením a inovativním ovládáním xControl
- Volitelně s ovládacími kolečky
- BORA Assist
- Tukový filtr z nerezové oceli a integrovaná vana k zachycení tuků
- Pachový filtr eSwap s jednoduchou výměnou filtru shora

Volitelně:

PUBKM5

Pure osvětlená ovládací kolečka (5 ks)

- Intuitivní a haptické nastavení teploty pro všechny varné zóny
- Minimalistický prstencový design
- Dynamické osvětlení v bílé a červené barvě

S lesklou sklokeramikou:

PUXAM/PUXUM

S matnou sklokeramikou:

PUXAMR/PUXUMR



Všestranné varné systémy s odsavačem s maximální flexibilitou.



Řada BORA Pure poskytuje dokonalé řešení pro kuchyně každé velikosti. Elegantní a minimalistická, technicky propracovaná. Kombinace nejlepších materiálů, vynikajícího výkonu odsávání a výborné filtrace pachů dohromady tvoří prémiový zážitek z vaření. Kombinace varné desky a odsavače vytváří kompaktní, uzavřenou jednotku, kterou lze vestavět do každé kuchyně. Díky montážní výšce nižší než 20 cm je zachován cenný úložný prostor, aniž bychom dělali kompromisy ve funkci a designu.



BORA X Pure

X Pure varná deska s celoplošnou indukcí a integrovaným odsavačem – odtah ven/recirkulace

830 x 515 x 199 mm

- Vhodné pro kuchyňské skřínky o minimální šířce 90 cm
- 4 výjimečně velké varné zóny s celoplošnou indukcí (230 x 230 mm)
- Dotykový ovládací panel s intuitivním tříbarevným ovládáním sControl+
- Připojení a BORA Assist
- Tukový filtr z nerezové oceli a integrovaná vana k zachycení tuků
- Pachový filtr eSwap s jednoduchou výměnou filtru shora

S lesklou sklokeramikou:

PUXA2/PUXU2

S matnou sklokeramikou:

PUXA2R/PUXU2R



BORA M Pure

M Pure kombinovaná indukční varná deska s integrovaným odsavačem – odtah ven/recirkulace

760 x 515 x 199 mm

- Vhodné pro kuchyňské skřínky o minimální šířce 80 cm
- 2 varné zóny vlevo (vpředu Ø210 mm, vzadu Ø175 mm) + 2 výjimečně velké varné zóny s celoplošnou indukcí vpravo (230 x 230 mm)
- Dotykový ovládací panel s intuitivním tříbarevným ovládáním sControl+
- Připojení a BORA Assist
- Tukový filtr z nerezové oceli a integrovaná vana k zachycení tuků
- Pachový filtr eSwap s jednoduchou výměnou filtru shora

S lesklou sklokeramikou:

PURMA2/PURMU2

S matnou sklokeramikou:

PURMA2R/PURMU2R



BORA Pure

**Pure indukční varná deska s integrovaným odsavačem –
odtah ven/recirkulace**

760 x 515 x 199 mm

- Vhodné pro kuchyňské skřínky o minimální šířce 80 cm
- 2 varné zóny vlevo + 2 varné zóny vpravo (vpředu Ø210 mm, vzadu Ø175 mm)
- Dotykový ovládací panel s intuitivním třibarevným ovládáním sControl+
- Připojení a BORA Assist
- Tukový filtr z nerezové oceli a integrovaná vana k zachycení tuků
- Pachový filtr eSwap s jednoduchou výměnou filtru shora

S lesklou sklokeramikou:

PURA2/PURU2

S matnou sklokeramikou:

PURA2R/PURU2R



BORA S Pure

**S Pure kombinovaná indukční varná deska s integrovaným
odsavačem – odtah ven/recirkulace**

580 x 515 x 199 mm

- Vhodné pro kuchyňské skřínky o minimální šířce 60 cm
- 2 varné zóny vlevo (vpředu Ø95 mm, vzadu Ø140 mm) + 2 výjimečně velké varné zóny s celoplošnou indukcí vpravo (230 x 230 mm)
- Dotykový ovládací panel s intuitivním třibarevným ovládáním sControl+
- Připojení a BORA Assist
- Tukový filtr z nerezové oceli a integrovaná vana k zachycení tuků
- Pachový filtr eSwap s jednoduchou výměnou filtru shora


S lesklou sklokeramikou:

PURSA2/PURSU2


S matnou sklokeramikou:

PURSA2R/PURSU2R

Kompaktní varné systémy s odsavačem



BORA X Pure Max
se 5 varnými zónami



BORA X Pure
se 4 varnými zónami

Varná deska s integrovaným odsavačem	kompaktní systém 4 varné zóny s celoplošnou indukcí 1 indukční varná zóna	kompaktní systém 4 varné zóny s celoplošnou indukcí
Ovládání	xControl s dotykovým displejem a volitelnými ovládacími kolečky	sControl+ s dotykovým ovládacím panelem
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	830 x 515 x 199 mm	830 x 515 x 199 mm
Minimální šířka kuchyňského korpusu	90 cm	90 cm
Třída energetické účinnosti*	A+	A+
Emise hluku*	66 dB (A)	67 dB (A)
Funkce přemostění	✓	✓
Funkce udržování teploty	Assist Udržování teploty	3 stupně udržování teploty
Teplotní ukazatel	u funkce Assist Fry (teploty 120 – 220 °C)	u funkce Assist Fry (teploty 120 – 220 °C)
BORA Assist	Fry, Boil, Tavení, Udržování teploty, Pomalé vaření, Pasta, Steam, Coffee	Fry, Boil
BORA Connect Wi-Fi a Bluetooth	–	✓
Životnost pachového filtru (u systémů s recirkulací)	150 hodin (1 rok)	150 hodin (1 rok)
Výměna pachového filtru	jednoduchá výměna filtru eSwap shora otvorem přívodní trysky	jednoduchá výměna filtru eSwap shora otvorem přívodní trysky

*platí pro verzi s odtahem ven v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014.



BORA M Pure
se 4 varnými zónami



BORA Pure
se 4 varnými zónami



BORA S Pure
se 4 varnými zónami

kompaktní systém 2 indukční varné zóny 2 varné zóny s celoplošnou indukcí	kompaktní systém 4 indukční varné zóny	kompaktní systém 2 indukční varné zóny 2 varné zóny s celoplošnou indukcí
sControl+ s dotykovým ovládacím panelem	sControl+ s dotykovým ovládacím panelem	sControl+ s dotykovým ovládacím panelem
760 x 515 x 199 mm	760 x 515 x 199 mm	580 x 515 x 199 mm
80 cm	80 cm	60 cm
A+	A+	A+
67 dB (A)	67 dB (A)	66 dB (A)
✓	-	✓
3 stupně udržování teploty	1 stupeň udržování teploty	1 stupeň udržování teploty
u funkce Assist Fry (teploty 120 – 220 °C)	u funkce Assist Fry (teploty 120 – 220 °C)	u funkce Assist Fry (teploty 120 – 220 °C)
Fry, Boil	Fry, Boil	Fry, Coffee
✓	✓	✓
150 hodin (1 rok)	150 hodin (1 rok)	150 hodin (1 rok)
jednoduchá výměna filtru eSwap shora otvorem přívodní trysky	jednoduchá výměna filtru eSwap shora otvorem přívodní trysky	jednoduchá výměna filtru eSwap shora otvorem přívodní trysky



BORA Basic

Varný systém s odsavačem se sálavým topným tělesem a účinným odsavačem par.



Kompaktní varná deska se sálavým topným tělesem

Sálavá topná tělesa přenášejí teplo na kuchyňské nádoby. Na této desce můžete vařit v jakémkoli nádobí – včetně keramických nebo měděných hrnců.

Bleskové rozeřtání

Na varnou desku se sálavým topným tělesem má Basic Hyper neuvěřitelně rychlý čas zahřátí. Hyper varná zóna je varná zóna se sálavým topným tělesem, která má při zesílené úrovni výkonu až o 50 procent vyšší výkon.

Ochrana proti přetečení do otvoru odsavače

Zvýšený otvor přívodní trysky zabraňuje, aby do odsavače vnikla z varné desky vylitá tekutina.

Poznámka:

Poslední expedice: 30.04.2027,
poslední termín objednání: 16.04.2027.



BHA/BHU

Basic Hyper sklokeramická varná deska s integrovaným odsavačem – odtah ven/recirkulace

760 x 515 x 196 mm

- Vhodné pro kuchyňské skřínky o minimální šířce 80 cm
- Povrch: Sklokeramika
- Varné zóny: vpředu Ø210 mm, vzadu Ø140 mm
- Kompaktní varná deska se sálavým topným tělesem
- Hyper varná zóna pro bleskové rozeřtání
- Tukový filtr z nerezové oceli

Příslušenství kompaktních varných systémů s odsavačem

Katalogové číslo		Označení	Řada Pure	Basic
PUEDM		Přívodní tryska Pure Max	x	
PUXED2		Přívodní tryska X Pure	x	
PUED2		Pure přívodní tryska pro 2. generaci kompaktních spotřebičů, černá	x	
GP4ED		Přívodní tryska pro Basic/GP4		x
PUEF		Pure tukový filtr z nerezové oceli	x	
BFF		Basic tukový filtr z nerezové oceli BH/BF		x
GFESP		eSwap Plus pachový filtr	x	
GFES		eSwap pachový filtr	x	
BAKFS		Basic sada filtrů s aktivním uhlím (2 ks) BHU/BIU/BFIU		x
KFR580AB		Rám varné desky pro šířku 580 mm All Black	x (S Pure)	
KFR760AB		Rám varné desky pro šířku 760 mm All Black	x (M Pure, Pure)	
KFR830AB		Rám varné desky pro šířku 830 mm All Black	x (X Pure Max, X Pure)	
USL515		Postranní lišty pro hloubku varné desky 515 mm	x	x
USL515AB		Postranní lišty pro hloubku varné desky 515 mm All Black	x	x
KWGPFI		Grilovací pánev na celoplošnou indukci podporující funkce Assist	x	
KWPAP7		3dílná sada hrnců podporující funkce Assist	x	x
KWPAP8		Pánev Ø24 cm podporující funkce Assist	x	x



Tomahawk steak

PREPARED RECOMMENDATION



29:50 min

17:28



Intensive clean



10 min



BORA



BORA X BO

Profesionální parní trouba pro váš domov.



Prémiový design s velkým dotykovým displejem

Elegantní hluboká černá v decentním a sebevědomém provedení. Trouba BORA X BO se pyšní vysoce kvalitními skleněnými povrchy, osvětlením ve více patrech varného prostoru z nerezové oceli a koncepcí ovládání prostřednictvím velkého 19palcového dotykového displeje bez zbytečných tlačítek a rukojetí.

Přednastavené programy a mimořádně stejnoměrně připravená jídla na všech patrech trouby

Dokonale přednastavené automatické a speciální programy díky technologii xHeat+ zajišťují mimořádně rovnoměrné výsledky vaření. Jídlo tak bude optimální i v případě, že budete vařit na všech třech patrech současně. Programy můžete ovládat přímo na spotřebiči nebo v aplikaci BORA One v chytrém telefonu.

Plně automatické intenzivní čištění

Díky plně automatickému čištění bude i úklid příjemnou záležitostí. Čištění a sušení probíhá automaticky – stačí jen zašroubovat ekologickou a recyklovatelnou čisticí kartuši doprostřed pečicího a grilovacího roštu.

Automatické odsávání páry a účinná filtrace pachů

Díky funkci BORA Smart Open se pára z varného prostoru automaticky odsaje ještě před otevřením dvířek. Zabraňuje zamlžení čel nábytku i zasažení obličeje párou. Případné nepříjemné pachy navíc neutralizuje pachový filtr. Výměna filtru je hračka.

Parní trouba s pevnou přípojkou vody, automatickým čištěním a jedinečnou filtrací pachů.

Obsah balení:

- 1x X BO parní trouba
- 1x X BO distanční rám
- 1x X BO perforovaný pekáč z nerezové oceli
- 1x X BO pečicí a grilovací rošt
- 1x X BO univerzální plech
- 1x X BO univerzální plech hluboký
- 1x X BO čistící kartuše
- 1x X BO pachový filtr




XBO

BORA X BO parní trouba

598 x 599 x 580 mm

- Výklopný 19palcový dotykový displej
- Víceúrovňové LED osvětlení
- Pachový filtr s aktivním uhlím
- Indikátor stavu filtru
- Jednoduchá výměna filtru zepředu
- Čtyřbodový potravinový teploměr k přesnému určení stupně propečení
- Pevná přípojka vody
- Výkonné topné těleso a výkonný horkovzdušný ventilátor
- Individuálně nastavitelná cílová vlhkost a cílová teplota
- BORA Smart Open – automatické pootevření dvířek a odsávání páry
- Praktické informace a tipy, první kroky a první pokrmy
- Možnost připojení multizásuvky BORA
- Možnost připojení a ovládání prostřednictvím aplikace BORA One

Příslušenství




XBOUB
X BO univerzální plech



XBOUBT
X BO univerzální plech
hluboký




XBOBGP
X BO pečicí a
grilovací pánve



XBOBGR
X BO pečicí a
grilovací rošt



XBOGBG
X BO perforovaný pekáč
z nerezové oceli




XBOAFB
X BO plech Airfry



KWPZZ
Lopatka na pizzu černá



KWOG
Chňapky



XBOGF
X BO pachový filtr



XBORK/6
X BO čisticí kartuše (6 ks)



XBORK/12
X BO čisticí kartuše
(12 ks)



BORA Oven Steam

Profesionální parní trouba do každé krásné kuchyně.



Nejvyšší výkon a multifunkčnost

BORA Oven Steam spojuje parní troubu a pečicí troubu v jednom spotřebiči pro domácnost. Díky technologii xHeat, inovativní kombinaci páry a technologie horkého vzduchu, dosahuje rovnoměrných výsledků vaření na všech třech úrovních – opakovatelně na profesionální úrovni. S vhodným příslušenstvím se navíc promění v dokonalý Airfryer – horkovzdušné fritování je snadné. Díky inovativní technologii nabízí také alternativu k mikrovlnné troubě a šetrně ohřívá pokrmy pomocí páry během velmi krátké doby.

Pohodové vaření s aplikací

BORA One a BORA Assist

BORA Assist zajišťuje pohodovější vaření. Jakmile je BORA Oven Steam propojena s aplikací BORA One, aplikace poskytuje vhodné recepty a dokonale sladěné funkce Assist. Pro ještě lepší výsledky vaření aplikace provází vařením krok za krokem. Díky BORA Assist tak dosáhnete vynikajících výsledků.

Prémiový design s minimalistickým ovládacím rozhraním

Sytě černá a decentní: BORA Oven Steam zaujme kvalitními skleněnými povrchy a jasně redukovaným konceptem ovládání. Minimalistický design bez ovládacích knoflíků a rukojetí dokonale zapadne do estetiky každé kuchyně. Přehledné ovládací rozhraní umožňuje intuitivní a dokonalé nastavení v několika málo krocích.

Snadno vyjímatelná nádržka na vodu

Díky vyjímatelné nádržce na vodu není nutná pevná přípojka vody. Nádržku na vodu BORA Oven Steam lze pohodlně vyjmout několika jednoduchými úkony. Odnímatelné víko usnadňuje doplňování vody i důkladné čištění. Pro maximální uživatelskou přívětivost je nádržka na vodu vhodná také do myčky nádobí.

Parní trouba s nádržkou na vodu, minimalistickým ovládacím rozhraním a rozšířeným rozsahem funkcí díky aplikaci BORA One.

Obsah balení:

- 1x Oven Steam parní trouba
- 1x X BO pečicí a grilovací rošt
- 1x X BO perforovaný pekáč z nerezové oceli
- 1x X BO univerzální plech


**OVENS****BORA Oven Steam parní trouba**

596 x 598 x 575 mm

- Výkonná technologie páry a horkého vzduchu
- 5 provozních režimů
- Kompatibilní s BORA Stick
- Individuálně nastavitelná cílová vlhkost, cílová teplota a doba přípravy
- Automatické pootevření dvířek
- Funkce Assist a recepty specifické pro spotřebič v aplikaci BORA One
- Vyjímatelná nádržka na vodu
- Řízené čištění



Příslušenství




XBOUB
X BO univerzální plech



XBOUBT
X BO univerzální plech
hluboký




XBOBGP
X BO pečicí a
grilovací pánve



XBOBGR
X BO pečicí a
grilovací rošt



XBOGBG
X BO perforovaný pekáč
z nerezové oceli



XBOAFB
X BO plech Airfry



STICK
Stick




KWPZZ
Lopatka na pizzu




KWOG
Chňapky

OVENED
Plné výsuvy pravé a levé

Parní trouby



BORA X BO
Pevná přípojka vody



BORA Oven Steam
Vyjímatelná nádržka na vodu

Ovládání	19" dotykový displej	dotykový ovládací panel
Varný prostor	Varný prostor z nerezové oceli	smaltovaný varný prostor
Objem varného prostoru	53 litrů	64 litrů
Osvětlení varného prostoru	víceúrovňové osvětlení	Jednoúrovňové osvětlení
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	598 x 599 x 580 mm	596 x 598 x 575 mm
Příkon max.	6100 W	3200 W
Doba přehřevu (200 °C)	méně než 4 min	méně než 6 min
Třída energetické účinnosti*	A	A
Potravinový teploměr	integrováný, kabelový	jako příslušenství
Automatické pootevření dvířek	✓ s odsáváním páry	✓
Funkce Airfry	✓	✓
Čištění	automatické	ruční (řízené čisticí programy)
BORA Assist	✓	s aplikací BORA One
BORA Connect	✓	✓
Aktivní filtrace pachů	✓	-



Multizásuvka BORA

Všestranná ohřevná zásuvka s variabilními funkcemi.

Intuitivní ovládání

Na snadno použitelném dotykovém panelu vyberete z výchozího nastavení klepnutím prstu požadovaný program. Nebo můžete individuálně nastavit teplotu a délku ohřevu. V kombinaci s troubou BORA X BO můžete vše ovládat na displeji trouby.

Nejlepší výkon – výkonný a všestranný

Díky svým předvolbám můžete multizásuvku BORA použít různě – k ohřátí nádobí, vaření při nízké teplotě, regeneraci pokrmů, rozmrazování nebo k udržování teploty jídla. U vyšší varianty multizásuvky můžete dokonce využívat dvě patra. Multizásuvka BORA je všestranný pomocník, který hledá sobě rovného.

Snadné čištění

Všechny povrchy multizásuvky BORA jsou snadno dosažitelné, a proto je čištění otázkou několika minut. Promyšlený design nepoužívá ostré hrany a spáry, aby čištění zabralo jen nutné minimum času.

Minimalistický design

Černý design multizásuvky BORA upouští od všech zbytečností. U předního panelu zásuvky se můžete rozhodnout. Buď můžete přizpůsobit vzhled podle své chladničky a neviditelně ji tak začlenit do designu kuchyně, anebo použít designový akcent v podobě čelního proskleného panelu BORA coby nerušivého doplňku k elegantní troubě BORA X BO.

Multizásuvky BORA




MS290
Multizásuvka 290 mm



MS140
Multizásuvka 140 mm

Příslušenství



MSF290
Multizásuvka se
skleněnou přední
stranou 290 mm



MSF140
Multizásuvka se
skleněnou přední
stranou 140 mm



MSER
Patrový rošt do
multizásuvky

Sady



MSS290
Multizásuvka 290 mm, sada včetně skleněné přední strany
(1x MS290, 1x MSF290)



MSS140
Multizásuvka 140 mm, sada včetně skleněné přední strany
(1x MS140, 1x MSF140)





BORA Dish

Myčka nádobí pro domácnost, která myje za 10 minut.*

Mytí v rekordním čase.

S BORA xSpeed, každodenním programem BORA Dish, bude nádobí čisté a suché už za 10 minut. BORA Dish využívá dobu plnění již k předehřevu – díky tomu může mycí cyklus začít ihned po naplnění bez čekání. Mimořádně krátká doba mytí umožňuje plynulý chod kuchyně: Vaření, stolování a mytí na sebe téměř plynule navazují.

Automatický dávkovací systém

BORA eDose

O špičkové výsledky mytí se postarají čisticí prostředky BORA – BORA Dish Gel a leštadlo BORA, které se plní do příslušných zásuvek. Dávkovaná množství se liší a jsou vždy dokonale přizpůsobena jednotlivým programům. Výsledek: trvale stejné výsledky mytí při současně odpovědném využívání zdrojů.

Mimořádná kapacita mytí


BORA Dish optimálně využívá své kompaktní rozměry a nabízí kapacitu až pro 7 jídelních souprav – vejdou se do něj i velké talíře na pizzu, vysoké nádoby a dokonce i pečicí plechy BORA X BO a BORA Oven Steam. Překvapivě vysoká hodinová kapacita maximalizuje účinnost a zajišťuje výrazně více čistě umytého nádobí, než byste očekávali.

Prémiový design

Mycí prostor se svým diamantově strukturovaným povrchem vytváří výrazný designový akcent. Prvky, které jsou u běžných spotřebičů čistě funkční, zde díky preciznímu barevnému provedení a charakteristickému stylu BORA působí mimořádně kvalitně. Sytější černé komponenty ve vnitřním prostoru nastavují nový estetický standard.

* při teplotě přiváděné vody 44 °C, po dokončení předehřevu (PreHeat) a při použití čisticích prostředků BORA.

Plně integrovaná vestavná myčka nádobí BORA Dish.



Spotřebič lze zabudovat jak do spodní části kuchyňské linky, tak do vyvýšené polohy. Díky své snížené výšce umožňuje kombinaci s různými spodními skříňkami a nastavnými skříňkami.



DISH

Myčka nádobí BORA Dish

597 x 610 x 550 mm

- 4 programy pro přesvědčivé výsledky mytí (xSpeed, Eco, Intensiv, Sanft)
- Dodatečné sušení pomocí BORA Sušení+
- Dodatečné oplachování pomocí BORA Mytí+
- Flexibilní uspořádání košů
- Integrovaný program péče o myčku
- Dotykový displej s vysokým rozlišením
- 24 jazyků displeje
- Automatický dávkovací systém BORA eDose
- Snadné doobjednání čisticích prostředků BORA
- BORA Connect s aplikací BORA One
- Mycí prostor z nerezové oceli
- Vnitřní osvětlení

Čisticí prostředky a příslušenství

Katalogové číslo	Označení
DISHGEL1	Čisticí prostředek 1
DISHGEL2	Čisticí prostředek 2
DISHKS	Leštadlo
DISHRMS	Sada čisticích prostředků
DISHRPS	Sada pro čištění a péči
DISHBK	Košík na příbory Dish
DISHGKB	Boční držák koše Dish
DISHKH	Držák karafy Dish
DISHWK	Sada výměnných košů Dish
DISHWKS	Vodicí lišty výměnných košů Dish





BORA Cool & Freeze

Účinné chlazení potravin v uspořádaném prostoru.

Cool,
Cool Combi (...XL)



Freeze



Špičkový design

Různé varianty chladniček i mrazniček se vyznačují elegantním designem s kvalitními a promyšlenými komponentami vnitřního vybavení. Absence ozdobných lišt a dekorativních prvků spolu se snadno vyjímatelnými policemi zajistí, že se můžete soustředit na podstatné věci a usnadnit si čištění.

Nejvyšší výkon

Naše spotřebiče mají samozřejmě skvělý výkon při chlazení a mrazení a využívají například inovativní cirkulační chlazení, oddělené chladicí okruhy, technologii No Frost a oddíl BORA Fresh zero. Pomocí chladicích a mrazicích programů PowerCool a PowerFreeze lze teplotu chladicích a mrazicích systémů BORA krátkodobě snížit na technicky možné minimum.

Čerstvý vzduch díky BORA Cool pachovému filtru

Pachový filtr BORA Cool s integrovaným jádrem s aktivním uhlím, zabudovaný v chladicích systémech, díky mimořádně velké průtočné ploše omezuje i intenzivní pachy v chladicím prostoru. Filtr je nenápadně umístěn za krytem ventilátoru a stačí ho jednou za rok ručně vyměnit.

BORA Fresh zero

V úložném prostoru BORA Fresh zero se teploty blíží 0 °C. Za těchto podmínek můžete optimálně skladovat choulostivé potraviny, jako je nebalená zelenina a ovoce. S optimálním skladováním potraviny zůstanou co nejdéle čerstvé a plné cenných vitaminů a minerálů. Vany BORA Fresh zero lze pohodlně vyjmout pro plnění nebo čištění.

Chytrý design se snoubí s účinným chlazením.

Myslíme na čerstvost. Chladicí a mrazicí systémy značky BORA.



Pokud potraviny uchováváte správně, vydrží vám déle: více čerstvosti, více chuti, méně plýtvání. S chladicími a mrazicími systémy BORA je to obzvláště snadné. Díky dobře navrženým zónám, všestrannému příslušenství pro přehledné uchovávání a inovativním oddílům BORA Fresh zero vám potraviny vydrží déle.



C178K

Cool chladnička

559 x 1770 x 546 mm

- Celkový objem 296 l
- Suchý zadní panel v chladicí části
- Cool pachový filtr
- Zavírací mechanismus s měkkým dorazem
- Pevná montáž na dveře
- Víceúrovňové LED osvětlení



C178KGF

Cool chladicí spotřebič se 4hvězdičkovým mrazicím oddílem

559 x 1770 x 546 mm

- Celkový objem 276 l
- Oddíl BORA Fresh zero
- Cool pachový filtr
- 4hvězdičkový mrazicí oddíl
- Smart Frost
- Suchý zadní panel v chladicí části
- Zavírací mechanismus s měkkým dorazem
- Pevná montáž na dveře
- Víceúrovňové LED osvětlení



C178KG

Cool chladnička s mrazákem

559 x 1770 x 546 mm

- Celkový objem 245 l
- Oddíl BORA Fresh zero
- Cool pachový filtr
- 4hvězdičkový mrazicí prostor
- Systém No Frost
- Suchý zadní panel v chladicí části
- Zavírací mechanismus s měkkým dorazem
- Pevná montáž na dveře
- Víceúrovňové LED osvětlení



C178KGW

Cool chladnička s mrazákem s přípojkou vody

559 x 1770 x 546 mm

- Celkový objem 246 l
- Oddíl BORA Fresh zero
- Cool pachový filtr
- 4hvězdičkový mrazicí prostor
- Ice Maker včetně pevné přípojky vody
- Systém No Frost
- Zavírací mechanismus s měkkým dorazem
- Pevná montáž na dveře
- Víceúrovňové LED osvětlení/LED osvětlení pro Ice Maker



C194KG

Cool chladnička s mrazákem XL

559 x 1938 x 546 mm

- Celkový objem 275 l
- Oddíl BORA Fresh zero
- Cool pachový filtr
- 4hvězdičkový mrazicí prostor
- Systém No Frost
- Suchý zadní panel v chladicí části
- Zavírací mechanismus s měkkým dorazem
- Pevná montáž na dveře
- Víceúrovňové LED osvětlení



F178GW

Freeze mraznička s přípojkou vody

559 x 1770 x 546 mm

- Celkový objem 213 l
- 4hvězdičkový mrazicí prostor
- Ice Maker včetně pevné přípojky vody
- Systém No Frost
- Zavírací mechanismus s měkkým dorazem
- Pevná montáž na dveře
- Víceúrovňové LED osvětlení/LED osvětlení pro Ice Maker

Balíčky výbavy a sady



K178S2
Cool Best chladnička s
balíčkem výbavy



K178GS2
Cool Best chladnička s
mrazákem s balíčkem výbavy



G178S2
Freeze Best mraznička s
balíčkem výbavy



C178KS2
Cool Best chladnička s výbavou
(C178K + K178S2)



C178KGFS2
Cool Best sada chladicího
spotřebiče se 4hvězdičkovým
mrazicím oddílem
(C178KGF + K178S2)



C178KGS2
Cool Best chladnička s
mrazákem s výbavou
(C178KG + K178GS2)



C178KGWS2
Cool Best chladnička s mrazákem
a přípojkou vody s výbavou
(C178KGW + K178GS2)



C194KGS2
Cool Best chladnička s
mrazákem s výbavou
(C194KG + K178GS2)



F178GWS2
Freeze Best mraznička
s přípojkou vody a výbavou
(F178GW + G178S2)

Příslušenství pro chladicí a mrazicí systémy

Katalogové číslo	Označení	Samostatné položky	K178S2	K178GS2	G178S2
KEWZ	 Kleště na led	x			
KFOE	 Otvírák lahví	x	x	x	
KGF	 Cool pachový filtr	x			
KMH	 Cool závěsný systém	x	x	x	
KMI	 Cool podložka s hroty	x	x (2)	x	
KMT	 Víceúčelový tácek pro Cool/Freeze	x	x	x	
KSB	 Cool servírovací prkénko	x	x	x	
KSW	 Cool vaničky na suroviny	x	x	x	
KVB	 Cool dóza na potraviny	x	x (2)	x	x (2)
KVF	 Přípravná forma pro Cool/Freeze	x		x	x (3)
KVS	 Cool miska na potraviny	x	x		
KWK	 Freeze chladič vína	x			x
006455	 Cool multifunkční podložka	x			
006456	 Cool silikonová podložka pro přihrádku	x			
006458	 Skleněná police do chladicího oddílu	x			
006467	 Montážní lišta víceúčelového táčku vlevo	x			
006468	 Montážní lišta víceúčelového táčku vpravo	x			
006476	 Cool nádoba na zachytávání kostek ledu	x			
006486	 Přihrádka na lahve	x			
006487	 Přihrádka na konzervy	x			
006490	 Cool BORA Fresh zero vana 14 litrů	x			
006491	 Vana Cool BORA Fresh zero, 16 litrů	x			
006492	 Vana Cool BORA Fresh zero, 20 litrů	x			



BORA Horizon

Přímé i nepřímé chytré osvětlení.



Kvalitní a estetická

Lineární závěsné svítidlo BORA Horizon se vznášá nad pracovní deskou, varnou deskou nebo jídelním stolem a elegantně zapadá do jednotného designu kuchyně.

Individuálně nastavitelná výška

Obě varianty svítidla BORA Horizon lze nastavit ručně bez použití nářadí. U varianty Fix můžete výšku nastavit pomocí lanových zarážek na stropním krytu, u varianty Move přímo na těle svítidla, abyste si mohli individuálně upravit výšku osvětlení podle dispozic prostoru.

Pohodlné ovládání

Svítidlo BORA Horizon snadno ovládáte pomocí gest a poskytuje vám široké spektrum funkcí: Stmívání, změna teploty světla, oddělené ovládání přímého a nepřímého osvětlení a samozřejmě zapnutí a vypnutí světla.

Kompaktní svítidlo 2 v 1

Lineární závěsné svítidlo je stejně vhodné jako nepřímé atmosférické osvětlení nad jídelním stolem i jako přímý zdroj světla nad varnou deskou. Dva zdroje světla lze ovládat nezávisle na sobě.



LHMSW

Horizon závěsné svítidlo Move – černé

Stropní kryt (ŠxHxV): 670 x 94 x 50 mm

Těleso svítidla (ŠxHxV): 1259 x 14 x 35 mm

- Kompaktní svítidlo 2 v 1
- Snadné ovládání pomocí gest
- Plynule výškově nastavitelné těleso svítidla



LHFSW

Horizon závěsné svítidlo Fix – černé

Stropní kryt (ŠxHxV): 670 x 53 x 41 mm

Těleso svítidla (ŠxHxV): 1259 x 14 x 35 mm

- Kompaktní svítidlo 2 v 1
- Snadné ovládání pomocí gest
- Nastavitelnost výšky bez nářadí



BORA Stars

Ať už jako solitér, nebo v trojici – vždy decentně osvětlí vaše kuchařské umění.



Variabilní systém

Svítlidlo BORA Stars ve variantě se třemi svítlidly, buď v lineárním, nebo kruhovém uspořádání, nebo jako solitérní svítlidlo s možností zapuštění nebo montáže na povrch.

Kvalitní a působivé

Svítlidlo BORA Stars se vznáší nad pracovní plochou, varnou deskou nebo jídelním stolem a elegantně dotváří celkový vzhled kuchyně.

Stmívatelné svítlidlo pro specifickou atmosféru

Jak trojitě lineární, tak trojitě kruhové svítlidlo BORA Stars je možné plynule stmívat otočným spínačem nebo vypínačem, takže si můžete intenzitu osvětlení upravit podle konkrétní situace při vaření.



LSLSW
Stars závěsné svítidlo
trojité, lineární – černé

Stropní kryt (ŠxHxV): 930 x 42 x 53 mm

Těleso svítidla (ŠxV):
 14 x 330 mm

- Individuálně výškově nastavitelné bez použití nářadí
- Ovládání pomocí DALI



LSZSW
Stars závěsné svítidlo
trojité, kruhové – černé

Stropní kryt (ŠxV):
 393 x 40 mm

Těleso svítidla (ŠxV):
 14 x 330 mm

- Individuálně výškově nastavitelné bez použití nářadí
- Ovládání pomocí DALI



LSASW
Stars závěsné svítidlo
montáž na povrch – černé

Stropní kryt (ŠxV):
 124 x 42 mm

Těleso svítidla (ŠxV):
 14 x 330 mm

- Individuálně výškově nastavitelné bez použití nářadí



LSESW
Stars závěsné svítidlo
zapuštěné – černé

Stropní kryt (ŠxV):
 107 x 8 mm

Těleso svítidla (ŠxV):
 14 x 330 mm

- Individuálně výškově nastavitelné bez použití nářadí
- Plošně zarovnaná montáž



BORA QVac

Vakuovačka pro delší životnost potravin a výjimečně svěží chuť.

Déle čerstvé díky vakuu

Vakuováním pomocí BORA QVac zůstávají čerstvé potraviny výrazně déle trvanlivé – až třikrát déle než při běžném skladování. Aroma, konzistence a kvalita přitom zůstávají optimálně zachovány.

Jedinečný vestavný koncept

Díky inovativnímu a jedinečnému konceptu vestavby lze vestavnou vakuovačku zabudovat jak zapuštěně, tak na plochu přímo pod pracovní deskou. Alternativně nabízí BORA QVac Move jako samostatně stojící vakuovačka stejný rozsah funkcí a lze ji flexibilně uložit nebo umístit přímo na pracovní desku.

Extra rychlé marinování

Marinovací kroužek, který umístíte na jednu z příložených vakuovacích dóz, vytváří podtlak. Díky této funkci vám marinování nezabere hodiny nebo dny, ale maximálně 10 minut.

Delší trvanlivost tekutin

Vakuový uzávěr zajišťuje, že tekutiny jako vína a oleje vydrží v otevřených lahvích po delší dobu. Po uvaření můžete zeleninový vývar uchovávat jako základ do omáček.

Vakuovačky

Vestavná vakuovačka BORA QVac:



QVACSS
Sada pro vakuovačku QVac
Stainless Steel



QVACAB
Sada pro vakuovačku QVac
All Black

BORA QVac Move:



QVACABM
Sada pro vakuovačku QVac
All Black Move

Příslušenství



QVACVBO1
QVac vakuovací
dózy
2x 1 litr

QVACVBO2
QVac vakuovací
dózy
2x 2 litry



QVACVBE1
QVac vakuovací
sáček
15x 0,6 litru



QVACVBE2
QVac vakuovací
sáček
15x 1,5 litru



QVACVBE3
QVac vakuovací
sáček
15x 2,1 litru



QVACVBES
QVac sada vakuovacích sáčků
(5x 0,6 litru, 5x 1,5 litru, 5x 2,1 litru)



QVACMR
QVac marinovací
kroužek



QVACVV
QVac vakuovací uzávěr
2 ks



BORA Stick

Dokonalé výsledky vaření – s přesným měřením teploty.

Maximální flexibilita

Ať už v troubě, na grilu nebo na varné desce: BORA Stick poskytuje přesné výsledky měření i v náročných podmínkách. BORA Stick je vhodný nejen pro masové a rybí pokrmy. Ideálně jej lze použít také pro tekutiny v hrnci. Pomocí Pot Clip jej lze bezpečně upevnit na okraj hrnce. Tak lze i zde trvale kontrolovat teplotu – pro dokonalé výsledky jako od profesionála.

Krok za krokem s aplikací BORA One

Aplikace BORA One umožňuje ovládat BORA Stick stejně snadno jako přesně. Veškerá nastavení lze v aplikaci provádět přesně a pohodlně. Pro dosažení dokonalých výsledků vás aplikace provede recepty krok za krokem.

Minimalistický design

BORA Stick je vyroben z odolné nerezové oceli a kvalitní keramiky pro maximální funkčnost a bez problémů odolá i vysokým nárokům. Dokonalá ergonomie rukojeti usnadňuje optimální umístění v připravovaném pokrmu. Minimalistický design a vyvážená hmotnost zajišťují, že BORA Stick padne příjemně a jistě do ruky.



STICK

Stick

- Bezdrátový Bluetooth® potravinový teploměr
- Měření teploty v jádru pokrmů a tekutin (zobrazení po 1 °C)
- Připojuje se ke kompatibilním spotřebičům BORA i k aplikaci BORA One
- Včetně nabíjecí stanice a silikonového Pot Clip pro upevnění k hrnci

Registrované a přihlášené ochranné známky:

BORA®

BORA X®

BORA Assist®

BORA Dish®

BORA QVac®

X Pure Max

xControl

xSpeed

xDry

xShield

xFresh

xVac

xHeat

xAir

sClean

eDose



BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Strasse 33
83064 Raubling, Germany
T +49 (0) 80 35 98 40-0
F +49 (0) 80 35 98 40-300
support@bora.com



BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstrasse 1
6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 53 73 6 22 50-0
F +43 (0) 53 73 6 22 50-90
support@bora.com



BORA Holding GmbH
Innstrasse 1
6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 53 73 6 22 50-0
F +43 (0) 53 73 6 22 50-90
support@bora.com

