



**SIEMENS**

# Katalóg studioLine 2021.

Séria studioLine. Exkluzívne zabudovateľné spotrebiče,  
ktoré spĺňajú aj najnáročnejšie požiadavky.

Zoznámte sa s budúcnosťou.

Siemens domáce spotrebiče

studioLine



The image shows a close-up of a Siemens studioLine induction cooktop. On the left, a frying pan sits on a burner with a piece of meat cooking, emitting steam. On the right, a stainless steel pot is boiling on another burner, also with steam rising. The cooktop's control panel is visible at the bottom right, featuring touch-sensitive buttons and a digital display. A blue light strip is visible along the front edge of the cooktop. A white box with the text 'studioLine' is positioned in the upper left, with a thin blue line extending from it to the cooktop's surface.



# Fascinácia v mnohých aspektoch.

## Exkluzivita zahrnutá

Made in Germany	4 – 5
Dizajn	6 – 7

## Rúry na pečenie

Prednosti spotrebičov	8 – 9
Prehľad rúr na pečenie	10 – 11
Rúry na pečenie	12 – 17
Plnoautomatický kávovar	18
Mikrovlnné rúry	19 – 20
Vákuovacia zásuvka, ohrevná zásuvka	20

## Indukčné varné dosky

Prednosti spotrebičov	22 – 23
Prehľad indukčných varných dosiek	24
Indukčné varné dosky	25 – 29

## Ventilačné systémy

Prednosti spotrebičov	30 – 35
Prehľad ventilačných systémov	36 – 37
Stolné ventilačné systémy	38 – 44
Stropné ventilačné systémy	45 – 46
Ostrovčekové ventilačné systémy	47
Nástenné ventilačné systémy	48 – 51





## Umývačky riadu

Prednosti spotrebičov	52 – 55
Prehľad umývačiek riadu	56
Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm	57 – 59

## Chladiace prístroje

Prednosti spotrebičov	60 – 61
Prehľad chladiacich spotrebičov	62
Zabudovateľné chladničky	63 – 64
Zabudovateľná chladnička a-Cool	65

## Zvláštne príslušenstvo

Rúry na pečenie	74 – 75
Varné dosky	75
Ventilačné systémy	76 – 79
Umývačky riadu	80 – 81
Chladiace prístroje	81

## Ostatné

Rozmerové výkresy	66 – 73
Slovníček	82 – 89
Energetické štítky	90 – 91



# Made in Germany. Made for you.

## **Made in Germany. Pretože sa to ponúka.**

Aj v časech globalizácie sa v Nemecku vyvíjajú a vyrábajú domáce spotrebiče Siemens vo všetkých produktoch oblastiach. Pre nás je to úplne jasné rozhodnutie. Pretože okrem vysokokvalitného spracovania, príslovečnej spoľahlivosti a najnovších technických štandardov má ochranná známka „Made in Germany“ aj ďalšiu neoceniteľnú výhodu: blízkosť k vám. Môžeme vám napríklad zaručiť výrobu, ktorá šetrí zdroje, ale aj krátke trasy transportu – pre pohodlie, ktoré nezaťažuje budúce generácie.





**Úmyselne vyrábané v Nemecku. Aby ste si mohli svoj domov naplno užívať.**

Domáce spotrebiče Siemens majú byť energeticky účinné a šetrné k životnému prostrediu nielen v prevádzke. Už počas výroby chceme šetriť zdroje, energiu a znížiť emisie. Preto vyrábame domáce spotrebiče Siemens po celom svete nielen v súlade s najvyššími štandardmi kvality, ale aj s najvyšším ohľadom na prírodné zdroje našej planéty. To platí aj pre naše nemecké závody v Bad Neustadte, Brettene, Dillingene, Giengene, Nauene a Traunreute.

Od dizajnu produktu až po recykláciu dôsledne využívame všetky možnosti zodpovedného zaobchádzania so surovinami a v pilotných projektoch testujeme alternatívy syntetických hmôt na báze ropy.

Viac kvality do života s menším vplyvom na životné prostredie: domáce spotrebiče Siemens „Made in Germany“ to umožňujú.



on/off menu

Ukážte svoj štýl.  
S blackSteel.





#### **Forma zvädza funkciu**

Dizajn nie je len estetickým obalom technického prístroja. Dizajn je jazykom, ktorý vytvára emocionálne svety. A tie sú tvorené pomocou vysokokvalitných materiálov a čistých línii. Spotrebič tak možno vnímať všetkými zmyslami. To dáva prechod emóciám a mení okamihy v kuchyni na zvláštny zážitok.

Rad studioLine od spoločnosti Siemens presne spĺňa toto chápanie dizajnu. Spotrebiče sú nielen krásne navrhnuté, ale prinášajú aj emócie a umožňujú vám, aby ste svoju kuchyňu vnímali úplne novým spôsobom – pri varení aj mimo neho.

#### **Nápadne zdržanlivý – dizajn blackSteel**

Rad studioLine presvedčí čistým a elegantným vzhľadom, ktorý upúta všetky pohľady. Charakteristickým znakom spotrebičov radu studioLine je ich exkluzívny dizajn blackSteel. „blackSteel“ – brúsená oceľ, ktorej tmavý tón sa v závislosti od osvetlenia mení z čiernej na antracitovú, je v dokonalom súlade s bezchybným sklom v najtemnejšej čiernej deepBlack. V kombinácii s vaším kuchynským nábytkom tak vzniká celkový obraz, ktorý vo vašej kuchyni spája eleganciu a exkluzivitu.

# Čas na revolúciu vo varení.

Vychutnajte si výnimočnú výbavu rúr na pečenie studioLine.



varioSpeed

**Je celkom jednoduché byť dvakrát rýchlejší**  
Integrovaná mikrovlnná funkcia dokáže oveľa viac, ako len rozmrazovať a ohrievať. Pokiaľ pridáte k zvolenému druhu ohrevu mikrovlny, skráťte čas prípravy pokrmov v rúre. A výsledok bude vynikajúci. Ušetríte tak čas i energiu.



Parná rúra

**Parná rúra: príprava chutných a zdravých pokrmov pomocou jemnej pary**  
Či ide o rybu, zeleninu alebo dezerty, varenie na pare je zdravý a chutný spôsob prípravy jedál. Celkom ľahko pomocou vodnej pary. Potraviny sú upravované šetrne, je zachovaná chuť a prirodzená farba vašich pokrmov.



Sous-vide

**Nevšedný pôžitok priamo u vás doma**  
Funkcia Sous-vide prináša profesionálnu gastronómiu jednoducho k vám domov. Vákuované potraviny sa pripravujú veľmi šetrne pomocou 100 % pary. Táto jedinečná metóda varenia zachováva vitamíny aj arómu a vytvára tak jedinečný chuťový zážitok.



roasting Sensor Plus

**Tá správna teplota je zárukou dokonalého pečenia**  
Vďaka trojbodovému meraniu dokáže inovatívna teplotná sonda roastingSensor Plus na pečenie presne a spoľahlivo zmerať vnútornú teplotu vašich pokrmov. Je vhodná pre celý rad jedál a dá sa skombinovať aj s mikrovlnným či parným ohrevom.





**SIEMENS**

studioLine

Ovládajte svoje domáce spotrebiče pomocou aplikácie Home Connect

 Home Connect

**SIEMENS**

studioLine


**Zdieľajte svoje obľúbené recepty. S vašou rúrou na pečenie.**

Varenie na najvyššej úrovni môže byť také jednoduché: aplikácia Home Connect vám ponúka správny výber lahodných receptov. Vyberte si svoje obľúbené jedlo, pošlite ideálne nastavenie priamo do rúry na pečenie a nechajte ďalšiu prípravu na ňu. To jediné, čo nakoniec ešte musíte urobiť: vychutnať si výsledok.

## Varenie a pečenie – prehľad sortimentu.


Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

### iQ700 s TFT dotykovým displejom Plus




Zabudovateľné rúry/Kompaktné zabudovateľné rúry												
HN878G4B6	2 499 €	60	15/2/2	●		●		●	●	1-nás. teleskop	úrovňové LED	12
CN878G4B6	1 935 €	45	15/2/2	●		●		●	●	1-nás. teleskop	LED	16
Parné zabudovateľné rúry/Kompaktné parné zabudovateľné rúry												
HS858KXB6	<b>Novinka</b> 2 639 €	60	15/5/0	●	●		●	●	●	3-nás. teleskop	úrovňové LED	12
HS858GXB6	2 159 €	60	15/5/0	●	●		●	●	●	3-nás. teleskop	úrovňové LED	13
CS858GRB7	1 899 €	45	15/5/0	●	●		●	●	●	1-nás. teleskop	LED	16

### iQ700 s TFT dotykovým displejom



Zabudovateľné rúry/Kompaktné zabudovateľné rúry												
HM876G2B6	1 849 €	60	15/0/2	●		●				1-nás. teleskop	LED	14
HB876G8B6	1 249 €	60	13/0/0	●						3-nás. teleskop	halogénové	14
HB836GVB6	1 059 €	60	13/0/0	●						3-nás. teleskop	halogénové	15
CM836GPB6	1 589 €	45	13/0/2	●		●				1-nás. teleskop	LED	17
Parné zabudovateľné rúry/Kompaktné parné zabudovateľné rúry												
HS836GVB6	2 039 €	60	13/5/0	●	●		●			3-nás. teleskop	LED	13

### iQ700 s TFT displejom



Zabudovateľné rúry/Kompaktné zabudovateľné rúry												
HB835GVB1	989 €	60	13/0/0							3-nás. teleskop	halogénové	15
Kompaktné parné zabudovateľné rúry												
CD834GAB0	1 129 €	45	0/5/0		●		●				halogénové	17



### iQ700 s TFT displejom



Zabudovateľné mikrovlnné rúry						
Model	Cena *	Výška spotrebiča	Druh spotrebiča	cookControl	Osvetlenie	Strana
BF834LGB1	755 €	38	mikrovlnná rúra	●	LED	19
BF834RGB1	755 €	38	mikrovlnná rúra	●	LED	19
CF834AGB1	1 019 €	45	mikrovlnná rúra	●	LED	19

### iQ700 s TFT dotykovým displejom



Zabudovateľný plnoautomatický kávovar/zásuvky						
Model	Cena *	Výška spotrebiča	Druh spotrebiča	Objem	Nosnosť	Strana
CT836LEB6	2 299 €	45	plnoautomatický kávovar			18
BV830ENB1 (bez obr.)	2 259 €	14	vákuovacia zásuvka	8 l	do 10 kg	20
BI830CNB1 (bez obr.)	569 €	14	ohrevná zásuvka	20 l	do 25 kg	20



### iQ500 s LED displejom



Zabudovateľné mikrovlnné rúry						
Model	Cena *	Výška spotrebiča	Druh spotrebiča	cookControl	Osvetlenie	Strana
BF425LMB0	409 €	38	mikrovlnná rúra	●	LED	20

<sup>1)</sup> Počet druhov ohrevu rúry/počet ohrevov s parou/počet mikrovlnných ohrevov.

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



## Kombinovaná rúra s mikrovlnami a prídavnou parou pulseSteam

HN878G4B6

iQ700


## Kombinovaná parná rúra

HS858KXB6

iQ700

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>voice controlled door opening</li> </ul>
<b>Výsuvný systém</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné pri pyrolýze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>závesné rošty, trojnásobný plne teleskopický výsuv s funkciou stop</li> </ul>
<b>Typ rúry na pečenie a druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kombinovaná rúra s mikrovlnami a prídavnou parou pulseSteam s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla</li> <li>ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed)</li> <li>max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom</li> <li>ďalšie spôsoby varenia s parou: regenerácia (ohrievanie), kysnutie</li> <li>ďalšia funkcia: program na odvápnenie, sušenie</li> <li>elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C</li> <li>vnútorný objem: 67 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kombinovaná parná rúra s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla</li> <li>ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmy alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, Sous-vide</li> <li>ďalšie funkcie: program na odvápnenie, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, sušenie</li> <li>elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C</li> <li>vnútorný objem: 71 l</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou chytrého telefónu alebo tabletu</li> <li>5,7" TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)</li> <li>automatický návrh teploty</li> <li>ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>ukazovateľ predohrevu, rýchloohrev</li> <li>softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>cookControl Plus, bakingSensor</li> <li>roastingSensor Plus – teplotná sonda</li> <li>zásobník na vodu s objemom 1 l</li> <li>ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody</li> <li>umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru</li> <li>elektronické hodiny • LED osvetlenie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou chytrého telefónu alebo tabletu</li> <li>5,7" TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)</li> <li>automatický návrh teploty</li> <li>ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>ukazovateľ predohrevu, rýchloohrev</li> <li>softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>cookControl Plus, bakingSensor</li> <li>roastingSensor Plus – teplotná sonda</li> <li>zásobník na vodu s objemom 1 l</li> <li>ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody</li> <li>umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru</li> <li>elektronické hodiny • LED osvetlenie</li> </ul>
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean® – automatické samočistenie</li> <li>humidClean</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ecoClean Plus: zadná stena, strop, bočné steny</li> <li>humidClean</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>teplota dverí max. 30 °C<sup>2)</sup></li> <li>elektronická zámka dverí</li> <li>detská poistka</li> <li>bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>tlačidlo start • spínač kontaktu dverí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>teplota skla dverí max. 40 °C<sup>2)</sup></li> <li>detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>ukazovateľ zvyškového tepla, tlačidlo start</li> <li>spínač kontaktu dverí • energetická trieda: A+<sup>1)</sup></li> <li>spotreba el. energie pri konv. ohreve: 0,87 kWh</li> <li>spotr. el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	1x smaltovaný plech, 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x rošt, 1x univerzálna panvica
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<b>spotrebiča:</b> 595 × 594 × 548 mm <b>niky:</b> 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka napájacieho kábla: 120 cm</li> <li>celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>	<b>spotrebiča:</b> 595 × 594 × 548 mm <b>niky:</b> 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka napájacieho kábla: 120 cm</li> <li>celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom</li> <li>HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom</li> <li>HZ617000 forma na pizzu</li> <li>HZ625071 grilovací plech</li> <li>HZ631070 smaltovaný plech na pečenie pre pyrolýzu</li> <li>HZ632070 univerzálna panvica</li> <li>HZ633001 pokrievka na profi panvicu</li> <li>HZ633070 profi panvica</li> <li>HZ634080 kombinovaný rošt (MW)</li> <li>HZ636000 sklenená panvica</li> <li>HZ66X650 lišta • HZ6BMA00 medzidno a lišty</li> <li>HZ915003 sklenený pekáč</li> <li>HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>HZ36D613 nedierovaná parná nádoba veľkosti S</li> <li>HZ36D613G dierovaná parná nádoba veľkosti S</li> <li>HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom</li> <li>HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom</li> <li>HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 grilovací plech</li> <li>HZ631070 smaltovaný plech na pečenie pre pyrolýzu</li> <li>HZ632070 univerzálna panvica • HZ633001 pokrievka na profi panvicu</li> <li>HZ633070 profi panvica • HZ636000 sklenená panvica</li> <li>HZ638D10 1-násobný teleskopický výsuv</li> <li>HZ66D910 vákuovacie vrecká 180 × 280 mm, 100 ks</li> <li>HZ66D920 vákuovacie vrecká 240 × 350 mm, 100 ks</li> <li>HZ66X650 lišta • HZ6BMA00 medzidno a lišty</li> <li>HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>2 499 €</b>	<b>2 639 €</b>






Kombinovaná parná rúra

HS858GXB6

iQ700



Kombinovaná parná rúra

HS836GVB6


iQ700

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>Sous-vide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>Sous-vide</li> </ul>
<b>Výsuvný systém</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>závesné rošty, trojnásobný plne teleskopický výsuv s funkciou stop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>závesné rošty, trojnásobný plne teleskopický výsuv s funkciou stop</li> </ul>
<b>Typ rúry na pečenie a druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kombinovaná parná rúra s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla</li> <li>ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, Sous-vide</li> <li>ďalšia funkcia: program na odvápnenie, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, sušenie</li> <li>elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C</li> <li>vnútorný objem: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kombinovaná parná rúra s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla</li> <li>ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, Sous-vide</li> <li>ďalšia funkcia: program na odvápnenie, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, sušenie</li> <li>elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C</li> <li>vnútorný objem: 71 l</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou chytrého telefónu alebo tabletu</li> <li>5,7" TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)</li> <li>automatický návrh teploty</li> <li>ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>ukazovateľ predohrevu, rýchloohrev</li> <li>softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>cookControl Plus, bakingSensor</li> <li>roastingSensor Plus – teplotná sonda</li> <li>zásobník na vodu s objemom 1 l</li> <li>ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody</li> <li>umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru</li> <li>elektronické hodiny • LED osvetlenie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou chytrého telefónu alebo tabletu</li> <li>3,7" TFT dotykový displej (vr. češtiny)</li> <li>automatický návrh teploty</li> <li>ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>ukazovateľ predohrevu, rýchloohrev</li> <li>softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>cookControl Plus</li> <li>roastingSensor Plus – teplotná sonda</li> <li>zásobník na vodu s objemom 1 l</li> <li>ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody</li> <li>umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru</li> <li>elektronické hodiny • LED osvetlenie</li> </ul>
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ecoClean Plus: zadná stena, strop, bočné steny</li> <li>humidClean</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ecoClean Plus: zadná stena</li> <li>humidClean</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>teplota skla dverí max. 40 °C<sup>2)</sup></li> <li>detická poistka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>ukazovateľ zvyškového tepla, tlačidlo start</li> <li>spínač kontaktu dverí</li> <li>energetická trieda: A+<sup>1)</sup></li> <li>spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh</li> <li>spotr. el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>teplota skla dverí max. 40 °C<sup>2)</sup></li> <li>detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>ukazovateľ zvyškového tepla, tlačidlo start</li> <li>spínač kontaktu dverí</li> <li>energetická trieda: A+<sup>1)</sup></li> <li>spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh</li> <li>spotr. el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	1x smaltovaný plech, 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x rošt, 1x univerzálna panvica	1x smaltovaný plech, 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x rošt, 1x univerzálna panvica
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<b>spotrebiča:</b> 595 x 594 x 548 mm <b>niky:</b> 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka napájacieho kábla: 120 cm</li> <li>celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>	<b>spotrebiča:</b> 595 x 594 x 548 mm <b>niky:</b> 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka napájacieho kábla: 120 cm</li> <li>celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>HZ36D613 nedierovaná parná nádoba veľkosti S</li> <li>HZ36D613G dierovaná parná nádoba veľkosti S</li> <li>HZ531010 plech na pečenie s neprílnavým povrchom</li> <li>HZ532010 univerzálna panvica s neprílnavým povrchom</li> <li>HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 grilovací plech</li> <li>HZ631070 smaltovaný plech na pečenie pre pyrolýzu</li> <li>HZ632070 univ. panvica • HZ633001 pokrievka na profi panvicu</li> <li>HZ633070 profi panvica • HZ636000 sklená panvica</li> <li>HZ638D10 1-násobný teleskopický výsuv</li> <li>HZ66D910 vákuovacie vrecká 180 x 280 mm, 100 ks</li> <li>HZ66D920 vákuovacie vrecká 240 x 350 mm, 100 ks</li> <li>HZ66X650 lišta • HZ6BMA00 medzidno a lišty</li> <li>HZ915003 sklený pekáč</li> <li>HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>HZ36D613 nedierovaná parná nádoba veľkosti S</li> <li>HZ36D613G dierovaná parná nádoba veľkosti S</li> <li>HZ531010 plech na pečenie s neprílnavým povrchom</li> <li>HZ532010 univerzálna panvica s neprílnavým povrchom</li> <li>HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 grilovací plech</li> <li>HZ631070 smaltovaný plech na pečenie pre pyrolýzu</li> <li>HZ632070 univ. • HZ633001 pokrievka na profi panvicu</li> <li>HZ633070 profi panvica • HZ636000 sklená panvica</li> <li>HZ638D10 1-násobný teleskopický výsuv</li> <li>HZ66D910 vákuovacie vrecká 180 x 280 mm, 100 ks</li> <li>HZ66D920 vákuovacie vrecká 240 x 350 mm, 100 ks</li> <li>HZ66X650 lišta • HZ6BMA00 medzidno a lišty</li> <li>HZ915003 sklený pekáč</li> <li>HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>2 159 €</b>	<b>2 039 €</b>


<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

<sup>2)</sup> Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



Kombinovaná rúra s mikrovlnami



Rúra na pečenie

HM876G2B6


iQ700

HB876G8B6

iQ700

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>roastingSensor Plus – teplotná sonda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>roastingSensor Plus – teplotná sonda</li> </ul>
<b>Výsuvný systém</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné pri pyrolýze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>závesné rošty, trojnásobný plne teleskopický výsuv s funkciou stop, odolné pri pyrolýze</li> </ul>
<b>Typ rúry na pečenie a druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kombinovaná rúra s mikrovlnami s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla</li> <li>ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed)</li> <li>max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom</li> <li>elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C</li> <li>vnútorný objem: 67 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla</li> <li>elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C</li> <li>vnútorný objem: 71 l</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou chytrého telefónu alebo tabletu</li> <li>3,7" TFT dotykový displej (vr. češtiny)</li> <li>automatický návrh teploty</li> <li>ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>ukazovateľ predohrevu</li> <li>softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>cookControl Plus</li> <li>roastingSensor Plus – teplotná sonda</li> <li>elektronické hodiny</li> <li>rýchloohrev</li> <li>LED osvetlenie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou chytrého telefónu alebo tabletu</li> <li>3,7" TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)</li> <li>automatický návrh teploty</li> <li>ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>ukazovateľ predohrevu</li> <li>softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>cookControl Plus</li> <li>roastingSensor Plus – teplotná sonda</li> <li>elektronické hodiny</li> <li>rýchloohrev</li> <li>halogénové osvetlenie</li> </ul>
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean® – automatické samočistenie</li> <li>humidClean</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean® – automatické samočistenie</li> <li>humidClean</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>teplota dverí max. 30 °C<sup>2)</sup></li> <li>elektronická zámka dverí</li> <li>detská poistka</li> <li>bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>tlačidlo start</li> <li>spínač kontaktu dverí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>teplota skla dverí max. 30 °C<sup>2)</sup></li> <li>detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>ukazovateľ zvyškového tepla, tlačidlo start</li> <li>spínač kontaktu dverí</li> <li>energetická trieda: A<sup>1)</sup></li> <li>spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh</li> <li>spotr. el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,74 kWh</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<b>spotrebiča:</b> 595 x 594 x 548 mm <b>niky:</b> 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka napájacieho kábla: 120 cm</li> <li>celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>	<b>spotrebiča:</b> 595 x 594 x 548 mm <b>niky:</b> 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka napájacieho kábla: 120 cm</li> <li>celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom</li> <li>HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom</li> <li>HZ617000 forma na pizzu</li> <li>HZ625071 smaltovaný grilovací plech</li> <li>HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>HZ632070 univerzálna panvica</li> <li>HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu</li> <li>HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica</li> <li>HZ634080 kombinovaný rošt</li> <li>HZ636000 sklená panvica</li> <li>HZ66X650 čierna dekoračná lišta</li> <li>HZ6BMA00 medzidno a lišty</li> <li>HZ915003 sklený pekáč</li> <li>HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>HZ617000 forma na pizzu</li> <li>HZ625071 smaltovaný grilovací plech</li> <li>HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>HZ632070 univerzálna panvica</li> <li>HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu</li> <li>HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica</li> <li>HZ634000 kombinovaný rošt</li> <li>HZ636000 sklená panvica</li> <li>HZ66X650 čierna dekoračná lišta</li> <li>HZ6BMA00 medzidno a lišty</li> <li>HZ915003 sklený pekáč</li> <li>HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>
<b>Cena*</b>	1 849 €	1 249 €





Rúra na pečenie




Rúra na pečenie

	HB836GVB6	iQ700	HB835GVB1	iQ700
<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>roastingSensor Plus – teplotná sonda</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>roastingSensor Plus – teplotná sonda</li> </ul>	
<b>Výsuvný systém</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>závesné rošty, trojnásobný plne teleskopický výsuv s funkciou stop</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>závesné rošty, trojnásobný plne teleskopický výsuv s funkciou stop</li> </ul>	
<b>Typ rúry na pečenie a druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla</li> <li>elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C</li> <li>vnútorný objem: 71 l</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla</li> <li>elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C</li> <li>vnútorný objem: 71 l</li> </ul>	
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou chytrého telefónu alebo tabletu</li> <li>3,7" TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)</li> <li>automatický návrh teploty</li> <li>ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>ukazovateľ predohrevu</li> <li>softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>cookControl Plus</li> <li>roastingSensor Plus – teplotná sonda</li> <li>elektronické hodiny</li> <li>rýchloohrev</li> <li>halogénové osvetlenie</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>2,8" TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)</li> <li>automatický návrh teploty</li> <li>ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>ukazovateľ predohrevu</li> <li>softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>cookControl10</li> <li>roastingSensor Plus – teplotná sonda</li> <li>elektronické hodiny</li> <li>rýchloohrev</li> <li>halogénové osvetlenie</li> </ul>	
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ecoClean Plus: zadná stena</li> <li>humidClean</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ecoClean Plus: zadná stena</li> <li>humidClean</li> </ul>	
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>teplota skla dverí max. 40 °C<sup>2)</sup></li> <li>detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>ukazovateľ zvyškového tepla, tlačidlo start</li> <li>spínač kontaktu dverí</li> <li>energetická trieda: A<sup>1)</sup></li> <li>spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh</li> <li>spotr. el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,74 kWh</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>teplota skla dverí max. 40 °C<sup>2)</sup></li> <li>detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>ukazovateľ zvyškového tepla, tlačidlo start</li> <li>spínač kontaktu dverí</li> <li>energetická trieda: A<sup>1)</sup></li> <li>spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh</li> <li>spotr. el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,74 kWh</li> </ul>	
<b>Príslušenstvo</b>	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica		1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<b>spotrebiča:</b> 595 x 594 x 548 mm <b>niky:</b> 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka napájacieho kábla: 120 cm</li> <li>celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>		<b>spotrebiča:</b> 595 x 594 x 548 mm <b>niky:</b> 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka napájacieho kábla: 120 cm</li> <li>celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>	
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>HZ617000 forma na pizzu</li> <li>HZ625071 smaltovaný grilovací plech</li> <li>HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>HZ632070 univerzálna panvica</li> <li>HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu</li> <li>HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica</li> <li>HZ634000 kombinovaný rošt</li> <li>HZ636000 sklenená panvica</li> <li>HZ66X650 čierna dekoratívna lišta</li> <li>HZ6BMA00 medzidno a lišty</li> <li>HZ915003 sklený pekáč</li> <li>HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>HZ617000 forma na pizzu</li> <li>HZ625071 smaltovaný grilovací plech</li> <li>HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>HZ632070 univerzálna panvica</li> <li>HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu</li> <li>HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica</li> <li>HZ634000 kombinovaný rošt</li> <li>HZ636000 sklenená panvica</li> <li>HZ66X650 čierna dekoratívna lišta</li> <li>HZ6BMA00 medzidno a lišty</li> <li>HZ915003 sklený pekáč</li> <li>HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>	
<b>Cena*</b>	1 059 €		989 €	

<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

<sup>2)</sup> Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.


\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



## Kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami a prídavnou parou pulseSteam

CN878G4B6

iQ700



## Kompaktná kombinovaná parná rúra

CS858GRB7

iQ700

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>Sous-vide</li> </ul>
<b>Výsuvný systém</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné pri pyrolýze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>závesné rošty, jednonásobný plne teleskopický výsuv s funkciou stop</li> </ul>
<b>Typ rúry na pečenie a druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kombinovaná rúra s mikrovlnami a prídavnou parou pulseSteam s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla</li> <li>ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed)</li> <li>max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom</li> <li>ďalšie spôsoby var. s parou: regenerácia (ohrievanie), kysnutie</li> <li>ďalšie funkcie: program na odvápnenie, sušenie</li> <li>elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C</li> <li>vnútorný objem: 45 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kombinovaná parná rúra s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla</li> <li>ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, Sous-vide</li> <li>ďalšie funkcie: program na odvápnenie, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, sušenie</li> <li>elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C</li> <li>vnútorný objem: 47 l</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou chytrého telefónu alebo tabletu</li> <li>5,7" TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)</li> <li>automatický návrh teploty</li> <li>ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>ukazovateľ predohrevu, rýchloohrev</li> <li>softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>cookControl Plus, bakingSensor</li> <li>roastingSensor Plus – teplotná sonda</li> <li>zásobník na vodu s objemom 1 l</li> <li>ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody</li> <li>umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru</li> <li>elektronické hodiny</li> <li>LED osvetlenie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou chytrého telefónu alebo tabletu</li> <li>5,7" TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)</li> <li>automatický návrh teploty</li> <li>ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>ukazovateľ predohrevu, rýchloohrev</li> <li>softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>cookControl Plus, bakingSensor</li> <li>roastingSensor Plus – teplotná sonda</li> <li>zásobník na vodu s objemom 1 l</li> <li>ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody</li> <li>umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru</li> <li>elektronické hodiny</li> <li>LED osvetlenie</li> </ul>
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean® – automatické samočistenie</li> <li>humidClean</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ecoClean Plus: zadná stena, strop, bočné steny</li> <li>humidClean</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>teplota dverí max. 30 °C<sup>2)</sup></li> <li>elektronická zámka dverí</li> <li>detská poistka</li> <li>bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>tlačidlo start • spínač kontaktu dverí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>teplota skla dverí max. 40 °C<sup>2)</sup></li> <li>detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>ukazovateľ zvyškového tepla, tlačidlo start</li> <li>spínač kontaktu dverí • energetická trieda: A+<sup>1)</sup></li> <li>spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh</li> <li>spotr. el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,61 kWh</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	1x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x rošt, 1x špongia, 1x univerzálna panvica
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<b>spotrebiča:</b> 455 x 594 x 548 mm <b>niky:</b> 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka napájacieho kábla: 150 cm</li> <li>celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>	<b>spotrebiča:</b> 455 x 594 x 548 mm <b>niky:</b> 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka napájacieho kábla: 150 cm</li> <li>celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>HZ617000 forma na pizzu</li> <li>HZ625071 smaltovaný grilovací plech</li> <li>HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>HZ632070 univerzálna panvica • HZ634080 kombinovaný rošt</li> <li>HZ636000 sklenená panvica</li> <li>HZ66X600 čierna dekoráčna lišta</li> <li>HZ66X650 čierna dekoráčna lišta</li> <li>HZ6BMA00 medzidno a lišty • HZ915003 sklený pekáč</li> <li>HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>HZ36D613 nedierovaná parná nádoba veľkosti S (= 1/3 GN) • HZ36D613G dierovaná parná nádoba veľkosti S (= 1/3 GN) • HZ531010 plech na pečenie s neprilnavým keramickým povrchom • HZ532010 univerzálna panvica s neprilnavým keramickým povrchom • HZ617000 forma na pizzu</li> <li>HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 univerzálna panvica • HZ636000 sklenená panvica</li> <li>HZ66D910 vákuovacie vrečko (180 x 280 mm): 100 ks • HZ66D920 vákuovacie vrečko (240 x 350 mm): 100 ks • HZ66X600 čierna dekoráčna lišta • HZ66X650 čierna dekoráčna lišta • HZ6BMA00 medzidno a lišty • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>
<b>Cena*</b>	1 935 €	1 899 €






Kompaktná rúra s mikrovlnami

Kompaktná parná rúra

	CM836GPB6	iQ700	CD834GAB0	iQ700
<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>roastingSensor Plus – teplotná sonda</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>Sous-vide</li> </ul>	
<b>Výsuvný systém</b>	závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv		3 úrovne na zasunutie plechu, bez možnosti dokúpenia teleskopického výsuvu	
<b>Typ rúry na pečenie a druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kombinovaná rúra s mikrovlnami s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla</li> <li>ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed)</li> <li>max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom</li> <li>elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C</li> <li>vnútorný objem: 45 l</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>kompaktná parná rúra s 5 druhmi ohrevu: para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, Sous-vide</li> <li>elektronická regulácia teploty 30 – 100 °C</li> <li>vnútorný objem: 38 l</li> </ul>	
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou chytrého telefónu alebo tabletu</li> <li>3,7" TFT dotykový displej (vr. češtiny)</li> <li>automatický návrh teploty</li> <li>ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>ukazovateľ predohrevu</li> <li>softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>cookControl Plus</li> <li>roastingSensor Plus – teplotná sonda</li> <li>elektronické hodiny</li> <li>rýchloohrev</li> <li>LED osvetlenie</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>2,8" TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)</li> <li>automatický návrh teploty</li> <li>ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>ukazovateľ predohrevu</li> <li>softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>cookControl20</li> <li>elektronické hodiny</li> <li>zásobník na vodu s objemom 1,3 l</li> <li>ukazovateľ vyprázdenia zásobníka vody</li> <li>umiestnenie parného generátora vo varnom priestore</li> <li>halogénové osvetlenie</li> </ul>	
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ecoClean Plus: zadná stena</li> <li>humidClean</li> </ul>			
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>teplota dverí max. 40 °C<sup>2)</sup></li> <li>detská poistka</li> <li>bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>tlačidlo start</li> <li>spínač kontaktu dverí</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>teplota dverí max. 40 °C<sup>2)</sup></li> <li>detská poistka</li> <li>bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>tlačidlo start</li> <li>spínač kontaktu dverí</li> </ul>	
<b>Príslušenstvo</b>	1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica		1x dierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1x špongia	
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<b>spotrebiča:</b> 455 x 594 x 548 mm <b>níky:</b> 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka napájacieho kábla: 150 cm</li> <li>celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>		<b>spotrebiča:</b> 455 x 594 x 548 mm <b>níky:</b> 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka napájacieho kábla: 150 cm</li> <li>celkový príkon elektro: 1,75 kW</li> </ul>	
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom</li> <li>HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom</li> <li>HZ617000 forma na pizzu</li> <li>HZ625071 smaltovaný grilovací plech</li> <li>HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>HZ632070 univerzálna panvica</li> <li>HZ634080 kombinovaný rošt</li> <li>HZ636000 sklenená panvica</li> <li>HZ66X600 čierna dekoračná lišta</li> <li>HZ66X650 čierna dekoračná lišta</li> <li>HZ68MA00 medzidno a lišty</li> <li>HZ915003 sklenený pekáč</li> <li>HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ66D910 vákuovacie vrečko (180 x 280 mm): 100 ks</li> <li>HZ66D920 vákuovacie vrečko (240 x 350 mm): 100 ks</li> <li>HZ66X600 čierna dekoračná lišta</li> <li>HZ66X650 čierna dekoračná lišta</li> <li>HZ68MA00 medzidno a lišty</li> <li>HZ915003 sklenený pekáč</li> </ul>	
<b>Cena*</b>	1 589 €		1 129 €	

<sup>2)</sup> Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



## Plnoautomatický kávovar

CT836LEB6

iQ700

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> </ul>
<b>Chuť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sensoFlow System: inovatívny ohrevný systém vždy zaručí maximálny pôžitok z kávy vďaka ideálnej konštantnej teplote sparenia</li> <li>príprava oneTouch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, káva, Cappuccino, Latte Macchiato, káva s mliekom jedným stlačením tlačidla</li> <li>aromaDouble Shot – extra silná káva pri zachovaní správnej arómy</li> <li>individuálne nastavenie teploty nápoja</li> <li>obsahuje vodný filter BRITA: redukuje obsah vápnika vo vode, filtruje látky ovplyvňujúce chuť a vôňu kávy a predlžuje životnosť spotrebiča</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TFT displej s interaktívnym ovládaním menu</li> <li>8 užívateľských profilov: uloženie až 8 obľúbených nápojov pod menom s nastaviteľným pomerom kávy a mlieka</li> <li>individualCup: individuálne nastaviteľná veľkosť šálky, aby ste mali šálku naplnenú presne tak, ako chcete</li> <li>výškovo nastaviteľná výpusť kávy a mlieka: možnosť umiestniť až 15 cm vysoké poháre na Latte Macchiato</li> <li>oneTouch DoubleCup: príprava dvoch samostatných šálok pri všetkých druhoch kávy a mliečnych špecialít</li> <li>odnímateľný zásobník na vodu (objem 2,4 l)</li> <li>včasné upozornenie na nedostatok vody či zrnkovej kávy</li> <li>flexibilné riešenie prípravy mlieka: rozhodnite sa, či pripojíte dodaný kontajner na mlieko, alebo použijete iný, napríklad krabicové mlieko</li> <li>krátky návod na obsluhu vždy poruke vnútri spotrebiča</li> <li>zásobníky na vodu, mlieko a zrnkovú kávu sú ľahko prístupné a ukryté za čelnou stenou, kuchyňa tak vyzerá vždy čisto</li> <li>zásobník na zrnkovú kávu s vrchnákom, ktorý udržiava arómu kávy (500 g)</li> <li>podsvietené tlačidlá</li> <li>nastaviteľný stupeň mletia (viacstupňový)</li> <li>programovateľný jazyk displeja</li> <li>detská poistka: nie je možné náhodné spustenie sparovacieho procesu</li> </ul>
<b>Výkon</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tichý keramický mlynček</li> <li>coffeSensor System: keramický mlynček sa automaticky prispôbi rôznym druhom zrnkovej kávy</li> <li>oneTouch príprava mliečnej špeciality s jemnou penou vďaka inovovanému systému na napenenie mlieka</li> <li>separátna výpusť mliečnej peny, teplého mlieka, horúcej vody</li> <li>významná úspora času: najrýchlejšia prvá šálka!</li> <li>tlak čerpadla: 19 bar</li> <li>separátny zásobník na mletú kávu</li> <li>záruka 15 000 šálok kávy: spotrebič s vysokou kvalitou od prvej šálky až po 15 000. šálku (platí pre nekomerčné použitie do 24 mesiacov)</li> </ul>
<b>Home Connect</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>štart na diaľku: vyberte a upravte si nápoj v aplikácii, potom spustíte prípravu nápoja na diaľku</li> <li>coffeeWorld: v aplikácii je k dispozícii ďalších 17 kávových špecialít – od austrálskeho Flat White cez viedenskú Melange až po kolumbijské Cortado</li> <li>recepty s kávou: aplikácia ponúka celý rad receptov obsahujúcich kávu, ktoré môžete poslať do kávovaru alebo do rúry s Home Connect – od Espresso Crème brûlée až po srnčí chrbát s kávovou krustou</li> <li>coffeeKnow-how: aplikácia obsahuje zaujímavé informácie zo sveta kávy, ako napr. druhy zrnkovej kávy, metódy zberu úrody alebo techniky praženia</li> <li>návod na použitie: digitálny návod je v aplikácii vždy poruke</li> <li>zákaznícky servis: v prípade technických problémov je možné, aby zákaznícky servis Siemens získal virtuálny prístup k spotrebiču – ak sa tak rozhodnete</li> </ul>
<b>Hygiena</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odnímateľná sparovacia jednotka</li> <li>autoMilk Clean: Plnoautomatické parné čistenie mliečného systému po každej príprave nápoja s mliekom</li> <li>dýza na mlieko odnímateľná a oddeliteľná pre jednoduché čistenie pod tečúcou vodou alebo v umývačke</li> <li>„singlePortion Cleaning“ pre dobrú chuť a hygienu</li> <li>automatický čistiaci program pri zapnutí a vypnutí</li> <li>odnímateľná odkvapkávacia mriežka so zásobníkom na sparenú kávu</li> <li>automatický čistiaci a odvápnovací systém súčasne voliteľný v programe calc'nClean</li> <li>ukazovateľ počtu zvyšných šálok pred výmenou vodného filtra, odvápnením a čistením</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TZ70003 vodný filter Brita (1 ks)</li> <li>TZ70033 vodný filter Brita (3 ks)</li> <li>TZ80001A čistiace tablety (10 ks)</li> <li>TZ80002A odvápnovacie tablety (3 ks)</li> <li>TZ80004A servisná súprava</li> <li>TZ80009N izolovaná nádoba na mlieko s kovovým povrchom, objem 0,7 l</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>2 299 €</b>





## Kompaktná mikrovlnná rúra

CF834AGB1



## Mikrovlnná rúra

BF834LGB1 (záves dverí vľavo)  
BF834RGB1 (záves dverí vpravo)iQ700  
iQ700

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> </ul>
<b>Výsuvný systém</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>závesné rošty, bez možnosti dokúpenia teleskopického výsuvu</li> </ul>	
<b>Typ rúry na pečenie a druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kompaktná mikrovlnná rúra</li> <li>4 rozmrazovacie programy a 3 varné programy</li> <li>max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom</li> <li>vnútorný objem: 36 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom</li> <li>vnútorný objem: 21 l</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,8" TFT displej (vr. češtiny), dotykové tlačidlá</li> <li>výklopné dvierka</li> <li>cookControl7</li> <li>3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie</li> <li>LED osvetlenie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,8" TFT displej (vr. češtiny), dotykové tlačidlá</li> <li>elektronické hodiny</li> <li>3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlnnami</li> <li>cookControl7</li> <li>LED osvetlenie</li> <li>tlačidlo info</li> <li>elektronické otváranie dverí</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>tlačidlo start</li> <li>spínač kontaktu dverí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>spínač kontaktu dverí</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	1 × sklená misa	
<b>Rozmery (V × Š × H) a technické informácie</b>	<b>spotrebiča:</b> 455 × 595 × 545 mm <b>niky:</b> 450 – 452 × 560 – 568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka napájacieho kábla: 150 cm</li> <li>celkový príkon elektro: 1,22 kW</li> </ul>	<b>spotrebiča:</b> 382 × 594 × 318 mm <b>niky:</b> 362 – 382 × 560 – 568 × 300 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>na inštaláciu do hornej alebo vysokej skrinky</li> <li>dĺžka napájacieho kábla: 150 cm</li> <li>celkový príkon elektro: 1,22 kW</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>		
<b>Cena*</b>	1 019 €	755 €

<sup>2)</sup> Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



## Mikrovlnná rúra

BF425LMB0 (záves dverí vľavo) iQ500

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> </ul>
<b>Typ rúry na pečenie a druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom</li> <li>vnútorný objem: 20 l</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED displej</li> <li>elektronické hodiny</li> <li>pamäťová funkcia</li> <li>4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami</li> <li>pamäťová funkcia (1 pamäťové miesto)</li> <li>cookControl7</li> <li>LED osvetlenie</li> <li>tlačidlo info, tlačidlo na otvorenie</li> <li>sklený otočný tanier 25,5 cm</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>spínač kontaktu dverí</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	1x otočný tanier
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<p><b>spotrebiča:</b> 382 x 594 x 317 mm</p> <p><b>niky:</b> 362 – 365 x 560 – 568 x 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>na inštaláciu do hornej alebo vysokej skrinky</li> <li>dĺžka napájacieho kábla: 130 cm</li> <li>celkový príkon elektro: 1,27 kW</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	
<b>Cena*</b>	409 €



## Vákuovacia zásuvka

BV830ENB1 iQ700

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>potraviny sa vo vákuovacej zásuvke vzduchotesne uzatvoria (v 99 % vákuu) a optimálne sa tak pripravujú na varenie Sous-vide</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 stupne vákuovania pre vákuovanie mimo zásuvky, max. 90 %</li> <li>3 stupne vákuovania v zásuvke, max. 99 %</li> <li>push&amp;pull: otváranie a zatváranie pritlačením čelnej steny</li> <li>automatické rozpoznanie pripojenia pri vákuovaní mimo zásuvky</li> <li>sušiaci program pre vákuovacie čerpadlo</li> <li>ovládanie pomocou senzorových tlačidiel</li> <li>objem: 8 l</li> <li>spínač kontaktu dverí</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<p><b>spotrebiča:</b> 140 x 595 x 542 mm</p> <p><b>niky:</b> 141 x 560 – 568 x 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka napájacieho kábla: 150 cm</li> <li>príkon 0,81 kW</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ66D910 vákuovacie vrečko (180 x 280 mm, 100 ks)</li> <li>HZ66D920 vákuovacie vrečko (240 x 350 mm, 100 ks)</li> </ul>
<b>Cena*</b>	2 259 €



## Ohrevná zásuvka

BI830CNB1 iQ700

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>systém otvárania push&amp;pull</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>vnútorný objem: 20 l</li> <li>ohrev pomocou dosky z tvrdého skla</li> <li>nastavenie teploty v 4 úrovniach od 40 – 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdého skla)</li> <li>hmotnosť náplne max. 25 kg</li> <li>maximálny počet šálok na espresso: 64 ks alebo maximálny počet tanierov (26 cm): 12 ks</li> <li>5 možností použitia: kysnutie cesta, rozmrazovanie jedál, udržiavanie teploty jedál, predhrievanie riadu, jemné ohrievanie</li> <li>chladná čelná stena</li> <li>push&amp;pull: otváranie a zatváranie pritlačením čelnej steny</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<p><b>spotrebiča:</b> 140 x 594 x 548 mm</p> <p><b>niky:</b> 140 x 560 – 568 x 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka napájacieho kábla: 150 cm</li> <li>príkon 0,81 kW</li> </ul>
<b>Cena*</b>	569 €

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.







# Flexibilita zapnutá na najvyššiu úroveň.

Viac slobody pri varení – presne podľa vášho vkusu:  
indukčné varné dosky studioLine.

studioLine



SIEMENS





#### Perfektná súhra

Funkcia cookConnect umožňuje prepojenie vašej varnej dosky a odsávača pár. Ich nastavenie a vzájomnú symbiózu môžete kedykoľvek sledovať pohodlne usadení pri obľúbenom filme.



#### Informácia na prvý pohľad

Vďaka funkcii activeLight uvidíte varenie v inom svetle. Tento optický sprievodca vás bude informovať nielen o práve aktívnom varnom priestore, ale pomocou rôznych farieb i o momentálne aktívnych funkciách a senzoroch varenia.



#### Prispôbia sa vašim potrebám

Hrnce a panvice sú také rôzne ako pokrmy, ktoré s ich pomocou pripravujete. S varnou doskou flexInduction alebo flexInduction Plus si môžete svoju varnú plochu flexibilne prispôbiť. Veďa klasicky usporiadaných varných zón sú k dispozícii dve plošné indukčné varné zóny, ktoré môžu byť spoločne zapnuté a spojené do jednej veľkej. Do spojenej indukčnej zóny je možné umiestniť váš riad akýmkoľvek spôsobom.



#### Viac flexibility – viac možností

Na varnú dosku freeInduction Plus môžete umiestniť až 6 rôzne veľkých hrncov alebo panvíc – inovatívna celoplošná indukcia automaticky rozozná polohu, veľkosť a tvar každého riadu.



## Indukčné varné dosky – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.


	cena *	dizajn	šírka spotrebiča	Home Connect	cookConnect System	freeInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	varné zóny	TFT-Touchdisplay Plus	dual lightSlider	touchSlider	fryingSensor	cooking Sensor	flexMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	strana
<b>Indukčné varné dosky</b>																		
EZ977KZY1E	3 789 €	fazeta	90	●	●	●			●				●	●	●			25
EZ907KZY1E	3 789 €	bez rámčeka <sup>1)</sup>	90	●	●	●			●				●	●	●			25
EX907KXX5E	1 935 €	bez rámčeka <sup>1)</sup>	90	●	●		●		●		Plus		●	●		●		25
EX878LYV5E	1 449 €	fazeta	80	●	●	●			●		Plus		●			●		26
EX877LYV5E	1 249 €	fazeta	80	●	●	●			●		Plus		●			●		26
EX807LYV5E	1 249 €	bez rámčeka <sup>1)</sup>	80	●	●	●			●		Plus		●			●		26
EH877FVC5E	909 €	fazeta	80					●			●	●						27
EX677LYV5E	1 099 €	fazeta	60	●	●	●			●		Plus		●			●		28
EX607LYV5E	1 099 €	bez rámčeka <sup>1)</sup>	60	●	●	●			●		Plus		●			●		28
EH677FFC5E	719 €	fazeta	60					●			●	●						28





## freelInduction Plus varná doska, 90 cm

Fazetový dizajn EZ977KZY1E iQ700  
Dizajn bez rámčeka<sup>1)</sup> EZ907KZY1E (bez obr.) iQ700



## flexInduction varná doska, 90 cm

EX907KXX5E iQ700

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>freelInduction Plus</b> – nezávisle od veľkosti a tvaru je možné na celoplošnej indukčnej varnej doske umiestniť súčasne až 6 hrncov alebo panvíc na ľubovoľné miesto</li> <li>• dizajn <b>blackSteel</b></li> <li>• <b>activeLight Plus</b> – optický sprievodca počas varenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dotykový displej v českom jazyku</b></li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotykový TFT 6,2" displej</li> <li>• <b>cookingSensor Plus</b> – špeciálny teplotný senzor, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas varenia v 5 teplotných úrovniach (senzor je súčasťou vybavenia varnej dosky)</li> <li>• možnosť súčasne používať až 6 hrncov a panvíc</li> <li>• 60 induktorov: celková flexibilita veľkosti, tvaru a umiestnenia varnej nádoby</li> <li>• <b>flexMotion</b> – automatický prenos nastavenia</li> <li>• <b>cookControl Plus</b></li> <li>• <b>powerMove</b> – možnosť rozdeliť flexibilnú varnú zónu do niekoľkých zón úrovni výkonu</li> <li>• funkcia <b>reStart</b></li> <li>• funkcia <b>quickStart</b></li> <li>• timer minútka</li> <li>• funkcia udržiavania teploty</li> <li>• Home Connect: vzdialená správa a ovládanie</li> <li>• <b>cookConnect system</b> (s kompatibilným odsávačom pár)</li> <li>• akustický signál – polyfónna melódia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotykový TFT displej</li> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> s 5 stupňami teploty</li> <li>• <b>cookingSensor Plus</b> – špeciálny teplotný senzor, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas varenia v 5 teplotných úrovniach (senzor je súčasťou vybavenia varnej dosky)</li> <li>• 5 indukčných varných zón</li> <li>• 3x <b>flexZone</b></li> <li>• <b>flexMotion</b> – automatický prenos nastavenia</li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• <b>cookControl Plus</b></li> <li>• funkcia <b>reStart</b></li> <li>• funkcia <b>quickStart</b></li> <li>• timer minútka</li> <li>• funkcia udržiavania teploty</li> <li>• Home Connect: vzdialená správa a ovládanie</li> <li>• <b>cookConnect system</b> (s kompatibilným odsávačom pár)</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozoznanie prítomnosti hrnca</li> <li>• funkcia <b>powerManagement</b> – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>• bezpečnostné vypínanie</li> <li>• detská poistka</li> <li>• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení</li> <li>• 3-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>• hlavný vypínač</li> <li>• ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozoznanie prítomnosti hrnca</li> <li>• funkcia <b>powerManagement</b> – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>• bezpečnostné vypínanie</li> <li>• detská poistka</li> <li>• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení</li> <li>• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>• hlavný vypínač</li> <li>• ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>
<b>Rýchlosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>panBoost</b>: powerBoost pre panvice</li> <li>• <b>powerBoost</b> funkcia pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>panBoost</b>: powerBoost pre panvice</li> <li>• <b>powerBoost</b> funkcia pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>
<b>Výkon a rozmery varných zón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plošná indukčná varná zóna s plochou 3 200 cm<sup>2</sup></li> <li>• 17 stupňov výkonu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1x Ø 300 mm x 240 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna</li> <li>• 17 stupňov výkonu</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<p><b>EZ977KZY1E:</b> spotrebiča: 61 x 912 x 520 mm na inštaláciu: 61 x 880 x 490 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm</p> <p><b>EZ907KZY1E:</b> spotrebiča: 76 x 892 x 512 mm na inštaláciu: 76 x 896 x 516 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• príkon: 7,4 kW</li> <li>• kábel na pripojenie je súčasťou balenia (150 cm, bez zástrčky)</li> <li>• typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>	<p><b>spotrebiča:</b> 56 x 892 x 512 mm <b>na inštaláciu:</b> 56 x 896 x 516 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm</li> <li>• príkon: 11,1 kW</li> <li>• kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>• typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>3 789 €</b>	<b>1 935 €</b>

<sup>1)</sup> Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotričky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



### flexInduction Plus varná doska, 80 cm

Fazetový dizajn  
Dizajn bez rámčeka<sup>1)</sup>

EX878LYV5E

iQ700



### flexInduction Plus varná doska, 80 cm

EX877LYV5E

iQ700

EX807LYV5E (bez obr.)

iQ700

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>activeLight</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>deepBlack Edition</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ovládanie dual lightSlider (modré podsvietenie)</li> <li>fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty</li> <li>4 indukčné varné zóny</li> <li>flexInduction Plus</li> <li>flexMotion – automatický prenos nastavenia</li> <li>powerMove Plus</li> <li>varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestnenej nádoby</li> <li>timer minútka</li> <li>funkcia reStart</li> <li>funkcia quickStart</li> <li>funkcia udržiavania teploty</li> <li>Home Connect: vzdialená správa a ovládanie</li> <li>cookConnect system (s kompatibilným odsávačom pár)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ovládanie dual lightSlider (červené podsvietenie)</li> <li>fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty</li> <li>4 indukčné varné zóny</li> <li>flexInduction Plus</li> <li>flexMotion – automatický prenos nastavenia</li> <li>powerMove Plus</li> <li>varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestnenej nádoby</li> <li>timer minútka</li> <li>funkcia reStart</li> <li>funkcia quickStart</li> <li>funkcia udržiavania teploty</li> <li>Home Connect: vzdialená správa a ovládanie</li> <li>cookConnect system (s kompatibilným odsávačom pár)</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozoznanie prítomnosti hrnca</li> <li>funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>bezpečnostné vypínanie</li> <li>detská poistka</li> <li>funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení</li> <li>2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>hlavný vypínač</li> <li>ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozoznanie prítomnosti hrnca</li> <li>funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>bezpečnostné vypínanie</li> <li>detská poistka</li> <li>funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení</li> <li>2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>hlavný vypínač</li> <li>ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>
<b>Rýchlosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>panBoost: powerBoost pre panvice</li> <li>powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>panBoost: powerBoost pre panvice</li> <li>powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>
<b>Výkon a rozmery varných zón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 × Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2 × Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1 × Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2 × Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna</li> <li>17 stupňov výkonu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 × Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2 × Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1 × Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2 × Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna</li> <li>17 stupňov výkonu</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H) a technické informácie</b>	<p><b>spotrebiča:</b> 51 × 812 × 520 mm  <b>na inštaláciu:</b> 51 × 750 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm</li> <li>príkon: 7,4 kW</li> <li>kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>	<p><b>EX877LYV5E:</b>  <b>spotrebiča:</b> 51 × 812 × 520 mm  <b>na inštaláciu:</b> 51 × 750 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm</li> </ul> <p><b>EX807LYV5E:</b>  <b>spotrebiča:</b> 56 × 792 × 512 mm  <b>na inštaláciu:</b> 56 × 796 × 516 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm</li> <li>príkon: 7,4 kW</li> <li>kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>
<b>Cena *</b>	1 449 €	1 249 €



## Indukčná varná doska, 80 cm

Fazetový dizajn EH877FVC5E iQ100  
Dizajn bez rámčeka<sup>1)</sup>

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dizajn blackSteel</li> <li>• deepBlack Edition</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchSlider</li> <li>• fryingSensor so 4 stupňami teploty</li> <li>• 5 indukčných varných zón</li> <li>• timer minútka</li> <li>• funkcia reStart</li> <li>• funkcia quickStart</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozoznanie prítomnosti hrnca</li> <li>• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>• bezpečnostné vypínanie</li> <li>• detská poistka</li> <li>• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení</li> <li>• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>• hlavný vypínač</li> <li>• ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>
<b>Rýchlosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>
<b>Výkon a rozmery varných zón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna</li> <li>• 17 stupňov výkonu</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H) a technické informácie</b>	<p><b>spotrebiča:</b> 51 × 812 × 520 mm <b>na inštaláciu:</b> 51 × 750 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm</li> <li>• príkon: 7,4 kW</li> <li>• kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>• typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>909 €</b>

<sup>1)</sup> Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriessky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.  
\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.






### flexInduction Plus varná doska, 60 cm

Fazetový dizajn EX677LYV5E  
Dizajn bez rámčeka<sup>1)</sup> EX607LYV5E (bez obr.)

iQ700  
iQ700



### Indukčná varná doska, 60 cm

EH677FFC5E

iQ300

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>deepBlack Edition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>deepBlack Edition</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ovládanie dual lightSlider (červené podsvietenie)</li> <li>fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty</li> <li>4 indukčné varné zóny</li> <li>flexInduction Plus</li> <li>flexMotion – automatický prenos nastavenia</li> <li>powerMove Plus</li> <li>varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestnenej nádoby</li> <li>timer minútka</li> <li>funkcia reStart</li> <li>funkcia quickStart</li> <li>funkcia udržiavania teploty</li> <li>Home Connect: vzdialená správa a ovládanie</li> <li>cookConnect system (s kompatibilným odsávačom pár)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ovládanie touchSlider</li> <li>fryingSensor Plus so 4 stupňami teploty</li> <li>4 indukčné varné zóny, z toho jedna varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie</li> <li>timer minútka</li> <li>funkcia reStart</li> <li>funkcia quickStart</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozoznanie prítomnosti hrnca</li> <li>funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>bezpečnostné vypínanie</li> <li>detská poistka</li> <li>funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení</li> <li>2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>hlavný vypínač</li> <li>ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozoznanie prítomnosti hrnca</li> <li>funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>bezpečnostné vypínanie</li> <li>detská poistka</li> <li>funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení</li> <li>2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>hlavný vypínač</li> <li>ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>
<b>Rýchlosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>panBoost: powerBoost pre panvice</li> <li>powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>
<b>Výkon a rozmery varných zón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna</li> <li>17 stupňov výkonu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna</li> <li>17 stupňov výkonu</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<p><b>EX677LYV5E:</b> spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm</li> </ul> <p><b>EX607LYV5E:</b> spotrebiča: 56 x 572 x 512 mm na inštaláciu: 56 x 576 x 516 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm</li> <li>príkon: 7,4 kW</li> <li>kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>	<p><b>spotrebiča:</b> 51 x 602 x 520 mm <b>na inštaláciu:</b> 51 x 560 x 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm</li> <li>príkon: 7,4 kW</li> <li>kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>1 099 €</b>	<b>719 €</b>

<sup>1)</sup> Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.  
\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

EX878LV5E



studioLine



SIEMENS



# Inovácia visí vo vzduchu.

Výnimočný dizajn. Pôsobivý výkon:  
riešenie odsávačov pár studioLine.

Ovládajte svoje domáce spotrebiče  
pomocou aplikácie Home Connect



## Riadenie odsávania pár z pohovky

Vybrané odsávače pár je možné prepojiť s aplikáciou Home Connect. Aplikácia umožňuje úplnú kontrolu nad všetkými funkciami odsávača pár pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu. Nemusíte tak už stáť priarnej doske, aby ste urobili nastavenia, ale v prípade potreby ich zmeníte celkom jednoducho, odkiaľkoľvek chcete.



## Dokonalá súhra medzi varnou doskou a odsávačom pár

Funkcia cookConnect system umožňuje prepojenie vašej varnej dosky a odsávača pár. Ich nastavenie a vzájomnú symbiózu môžete sledovať kedykoľvek, napríklad pohodlne usadení pri vašom obľúbenom filme.



## Svetlo podľa vášho štýlu

Pomocou emotionLight Pro jednoducho zmeníte atmosféru kuchyne. Vyberte si z 256 rôznych farieb a prispôbte kuchyňu svojmu osobnému štýlu a nálade – emotionLight Pro môžete tiež pohodlne nastaviť pomocou aplikácie Home Connect na svojom tablete alebo mobilnom telefóne.



## Pre čistý vzduch. Celkom automaticky

Aktivovaný senzor kvality vzduchu meria intenzitu a stupeň znečistenia pár a automaticky prispôbuje potrebný výkon ventilátora. Senzor kvality vzduchu vypne odsávač pár automaticky 10 minút po varení – kvôli príjemnej atmosfére v kuchyni.





**Čerstvý vzduch pri varení a neobmedzený výhľad.**

Užite si dokonalý výhľad vo svojej otvorenej kuchyni. A jediným kliknutím na diaľkovom ovládači alebo pomocou aplikácie Home Connect, alebo hlasovým príkazom môžete ovládať nielen výkon, ale aj osvetlenie. Spojte príjemnú atmosféru s čistým vzduchom.





## Vhodné pre všetky veľkosti riadu. Prispôsobia sa vašim postupom.

Už po prvom varení na inductionAir Plus si nebudete vedieť predstaviť, že to niekedy mohlo byť inak. Pretože minimalistický dizajn je premyslený do posledného detailu. Vďaka plynulo integrovanému odsávaču nie je ani centimeter zbytočný: máte dostatok miesta aj na veľmi veľké nádoby, hrnce a panvice, ktoré môžete voľne posúvať po celej ploche. Absolútne bezstarostný zážitok z varenia vám zaručia senzormi monitorované funkcie a miliónkrát overená indukčná technika značky Siemens. Podľa modelu sú varné dosky vybavené funkciou flexInduction alebo varnou doskou combiZone.



**flexInduction: prispôsobí sa vášmu želaniu**  
Varné dosky s flexInduction automaticky rozoznajú veľkosť a tvar nádoby. Na želanie spojíte jedným stlačením dve varné zóny do jednej extra veľkej varnej zóny. Hranatý plech alebo niekoľko malých hrncov s omáčkami a prílohami: teplo sa tvorí len tam, kde je potrebné. Ešte väčšiu flexibilitu vám poskytnú funkcie flexMotion a powerMove Plus.




**flexMotion: pohyblivé teploty**  
flexMotion si zapamätá všetky zadané nastavenia teploty. Keď presuniete hrniec na inú varnú zónu, automaticky prevezme teplotu. Aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je skutočne dôležité – na chuť pripravovaného pokrmu.



**powerMove Plus: tri zóny pre všetky možnosti**  
Vďaka powerMove Plus môžete varnú dosku rozdeliť na tri teplotné zóny. Vpredu vyprážanie, uprostred varenie, vzadu udržiavanie teploty: tak bude aj náročné menu s niekoľkými chodmi hračkou.



**combiZone: keď potrebujete viac miesta**  
Na optimálne umiestnenie veľkých nádob môžete dve klasické varné zóny spojiť do veľkej varnej zóny veľmi jednoducho pohybom prsta.



**fryingSensor Plus: vždy ideálna teplota prípravy**  
Je teplota panvice ideálna? Integrovaný senzor na pečenie fryingSensor Plus to rozozná a aj vám to ukáže. Potom automaticky udržiava teplotu tak dlho, ako potrebujete – pre dozlata upečené šťavnaté omelety, dokonale pripravené steaky a jemnú zeleninu.




**cookingSensor Plus: varenie bez pretečenia**  
Na hrniec umiestnený senzor na varenie cookingSensor Plus kontroluje teplotu a v prípade potreby ju automaticky upraví. Inteligentná funkcia navždy skončí s vykypením vody pri varení cestovín a nutnosťou stále stáť pri hrnci: môžete sa teda uvoľniť venovať príprave stola alebo hosťom. (Je nutné príkúpiť ako zvláštne príslušenstvo k modelom s výbavou cookingSensor Plus ready.)





# Nápadne nenápadný.

Odsávače pár radu studioLine presvedčia výnimočným výkonom a neobyčajným dizajnom. Skrátka dokonalé riešenie pre čerstvý vzduch a čistý dizajn pre moderné kuchyne prepojené s obytným priestorom.






Nový sklený odsávač pár glassdraftAir je viditeľný len pri prevádzke. Vďaka systému Guided Air ponúka pôsobivý a výnimočný výkon.

- Tichý a výkonný motor s pôsobivým výkonom ventilátora zaručuje veľmi efektívnu elimináciu pachov a pary – **iQdrive motor**.
- Výkon odsávania a osvetlenie odsávača pár možno nastaviť pomocou varnej dosky – **systém cookConnect**.
- Odsávač pár reaguje na vaše hlasové príkazy – **hlasové ovládanie**.
- Ovládajte váš odsávač pár veľmi jednoducho aj pomocou aplikácie Home Connect.
- Vaše spotrebiče by sa mali prispôbiť vášmu časovému plánu, a nie naopak. Vďaka aplikácii Home Connect ich môžete kedykoľvek prenastaviť či skontrolovať, aj keď práve nie ste doma.






## Ventilačné systémy – prehľad sortimentu.








Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

	cena *	dizajn	šírka spotrebiča	max. normálny	intenzívny	výkon odsávania v m <sup>3</sup> /h	flexInduction	combiZones	fryingSensor	cookingSensor ready**	powerMove	dual lightSlider	touchSlider	iQdrive	ovládanie	climateControl Sensor	strana
<b>inductionAir Plus varné dosky s odsávaním</b>																	
EX877LX67E fazeta	2 839 €		80	500	622	●		Plus	●	Plus	●		●	●			38
EX807LX67E bez rámčeka <sup>1)</sup>	2 839 €																
ED877FQ25E fazeta	2 279 €		80	500	622		●	●		●		●	●				39
ED807FQ25E bez rámčeka <sup>1)</sup>	2 279 €																
ED777FQ25E fazeta	2 049 €		70	500	622		●	●		●		●	●				40


\*\* senzor nie je súčasťou dodávky

	cena *	dizajn	šírka spotrebiča	max. normálny	intenzívny	výkon odsávania v m <sup>3</sup> /h	iQdrive	LED osvetlenie	touchControl	kovový filter	strana
<b>glassdraftAir stolný odsávač pár</b>											
LD98WMM66 fazeta	2 349 €		90	501	775	●	●	●	●		43
LD88WMM66 fazeta	2 165 €		80	501	775	●	●	●	●		42
LD88WMM65 bez rámčeka <sup>1)</sup>	2 165 €		80	501	775	●	●	●	●		42



			cena *	šírka spotrebiča	max. normálny intenzívny	výkon odsávania v m <sup>3</sup> /h	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	ovládanie	touchControl	iQdrive	obvodové odsávanie	climateControl Sensor	emotionLight Pro	LED osvetlenie	strana
Stropné odsávače		LR29CQS25	2 275 €	120	458	933	●	●			●	●	●		●		45
		LR99CQS25	1 999 €	90	458	933	●	●			●	●	●		●		45
Stropný odsávač		LR97CBS25	1 589 €	90	458	798	●	●			●	●	●		●		46
Ostrovčekové odsávače		LF91BUV55	1 325 €	90	597	980	●	●		●	●		●		●		47
		LF98BIR55	1 249 €	90	445	867	●	●		●	●				●		47
Ploché odsávače		LC97FVW61S	1 375 €	90	394	717	●	●	●		●	●	●	●	●	●	48
		LC97FLR61S	1 059 €	90	394	717	●	●		●	●	●			●	●	48
Naklonené odsávače		LC91KWW61S	1 449 €	90	527	988	●	●	●		●	●	●	●	●	●	49
		LC98KLR61S	1 019 €	90	468	836	●	●		●	●	●			●	●	49
Nástenné odsávače		LC91BUV55	985 €	90	601	964	●	●		●			●		●		50
		LC97BIR55	835 €	90	427	702	●	●		●	●				●	●	50
Teleskopické odsávače		LI97SA561S	869 €	90	395						●				●		51
		LI67SA561S	719 €	60	392						●				●		51

<sup>1)</sup> Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.  
\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



## Varná doska inductionAir Plus, 80 cm

Fazetový dizajn blackSteel: EX877LX67E

iQ700

Dizajn bez rámčeka<sup>3)</sup>: EX807LX67E (bez obr.)

iQ700

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cookingSensor Plus ready – možnosť dovybaviť teplotným senzorom, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas varenia v piatich stupňoch teploty</li> <li>dizajn blackSteel pri fazetovom dizajne</li> <li>deepBlack Edition</li> </ul>	<b>Možnosti inštalácie</b>	<p>Vhodná na prev. s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. Povinné príslušenstvo na inštaláciu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HZ9VEDU0 základná súprava na prev. s odvetrávaním</li> <li>HZ9VRPD0 základná súprava na čiastočne alebo úplne riadenú prevádzku s recirkuláciou vrátane pachových filtrov cleanAir</li> <li>HZ9VRUD0 zákl. súprava pre neriadenú prevádzku s recirkuláciou vrátane pachových filtrov cleanAir</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ovládanie dual lightSlider</li> <li>fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu</li> <li>4 indukčné varné zóny, z toho 2x flexInduction</li> <li>powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu jednoduchým posunutím hrnca</li> <li>funkcia quickStart</li> <li>funkcia reStart</li> <li>timer</li> <li>minútka</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny</li> <li>iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor</li> <li>17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny</li> <li>senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňa odsávania (možné manuálne ovládanie)</li> <li>dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie)</li> <li>ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra</li> <li>veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %)</li> <li>odnímateľný tukový filter a jednotka na zber tekutín, vhodná do umývačky a odolná proti vysokým teplotám</li> <li>horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná do umývačky</li> <li>spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná do umývačky</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozpoznanie hrnca</li> <li>funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>bezpečnostné vypínanie</li> <li>detská poistka</li> <li>funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení</li> <li>2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu</li> <li>hlavný vypínač</li> <li>ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>	<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m<sup>3</sup>/h, max. normálny stupeň: 500 m<sup>3</sup>/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m<sup>3</sup>/h</li> <li>výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m<sup>3</sup>/h, max. normálny stupeň: 500 m<sup>3</sup>/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m<sup>3</sup>/h</li> <li>trieda energetickej účinnosti: B<sup>2)</sup></li> <li>priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok</li> <li>trieda energetickej účinnosti odsávača: B</li> <li>trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B</li> <li>efektivita tukového filtra: 94 %</li> <li>hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB</li> <li>hodnoty hluku pri prev. s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW</li> <li>hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Rýchlosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny</li> <li>panBoost – powerBoost pre panvice</li> </ul>		
<b>Výkon a rozmery varných zón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna;</li> <li>1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna</li> <li>17 stupňov výkonu</li> </ul>		
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<p><b>EX877LX67E:</b> spotrebiča: 223 x 812 x 520 mm na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm Min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm</p> <p><b>EX807LX67E:</b> spotrebiča: 227 x 792 x 512 mm na inštaláciu: 227 x 796 x 516 mm Min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>príkon: 7,4 kW</li> <li>kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>	<b>Príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ39050 bezdrôtový teplotný senzor na varnú dosku</li> <li>HZ390522 grilovací plát</li> <li>HZ390512 Teppan Yaki</li> <li>HZ390210 systémová panvica Ø 15 cm</li> <li>HZ390220 systémová panvica Ø 19 cm</li> <li>HZ390230 systémová panvica Ø 21 cm</li> <li>HZ390090 panvica wok z nehrdz. ocele, vhodná na indukciu</li> <li>HZ9SE030 3-dielna súprava hrncov (2 hrnce a 1 panvica)</li> <li>HZ39001 antikorový pekáč, vhodný na indukciu</li> <li>HZ9VEDU0 akustický filter (odvetrávanie)</li> <li>HZ9VRPD0 zákl. súpr. na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím</li> <li>HZ9VRUD0 základná súprava na recirkuláciu bez potrubia</li> <li>HZ9VRCR0 4 náhradné filtre cleanAir</li> <li>prvky plochého potrubia nájdete na strane 75</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>2 839 €</b>		



## Varná doska inductionAir Plus, 80 cm

Fazetový dizajn blackSteel:

ED877FQ25E

iQ500

Dizajn bez rámčeka<sup>3)</sup>:

ED807FQ25E (bez obr.)

iQ500

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel pri fazetovom dizajne</li> <li>deepBlack Edition</li> </ul>	<b>Možnosti inštalácie</b>	Vhodná na prev. s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. Povinné príslušenstvo na inštaláciu: <ul style="list-style-type: none"> <li>HZ9VEDU0 základná súprava na prev. s odvetrávaním</li> <li>HZ9VRPD0 základná súprava na čiastočne alebo úplne riadenú prevádzku s recirkuláciou vrátane pachových filtrov cleanAir</li> <li>HZ9VRUDO zákl. súprava pre neriadenú prevádzku s recirkuláciou vrátane pachových filtrov cleanAir</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ovládanie touchSlider</li> <li>fryingSensor so 4 úrovňami výkonu</li> <li>4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones</li> <li>powerMove</li> <li>funkcia quickStart</li> <li>funkcia reStart</li> <li>timer</li> <li>minútka</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny</li> <li>iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor</li> <li>17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny</li> <li>senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňa odsávania (možné manuálne ovládanie)</li> <li>dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie)</li> <li>ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra</li> <li>veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %)</li> <li>odnímateľný tukový filter a jednotka na zber tekutín, vhodné do umývačky a odolné proti vysokým teplotám</li> <li>horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná do umývačky</li> <li>spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná do umývačky</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozpoznanie hrnca</li> <li>funkcia powerManagement – nast. max. príkonu dosky</li> <li>bezpečnostné vypínanie</li> <li>detská poisťka</li> <li>funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení</li> <li>2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu</li> <li>hlavný vypínač</li> <li>ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>	<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m<sup>3</sup>/h, max. normálny stupeň: 500 m<sup>3</sup>/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m<sup>3</sup>/h</li> <li>výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m<sup>3</sup>/h, max. normálny stupeň: 500 m<sup>3</sup>/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m<sup>3</sup>/h</li> <li>trieda energetickej účinnosti: B<sup>2)</sup></li> <li>priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok</li> <li>trieda energetickej účinnosti odsávača: B</li> <li>trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B</li> <li>efektivita tukového filtra: 94 %</li> <li>hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB</li> <li>hodnoty hluku pri prev. s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW</li> <li>hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Rýchlosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>		
<b>Výkon a rozmery varných zón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna</li> <li>17 stupňov výkonu</li> </ul>		
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<b>ED877FQ25E:</b> <b>spotrebiča:</b> 223 x 812 x 520 mm <b>na inštaláciu:</b> 223 x 750 x 490 mm Min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm  <b>ED807FQ25E:</b> <b>spotrebiča:</b> 223 x 792 x 512 mm <b>na inštaláciu:</b> 223 x 796 x 516 mm Min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm  <ul style="list-style-type: none"> <li>príkon: 7,4 kW</li> <li>kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>	<b>Príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ390210 systémová panvica Ø 15 cm</li> <li>HZ390220 systémová panvica Ø 19 cm</li> <li>HZ390230 systémová panvica Ø 21 cm</li> <li>HZ390090 panvica wok z nehrdz. ocele, vhodná na indukciu</li> <li>HZ9SE030 3-dielna súprava hrncov (2 hrnce a 1 panvica)</li> <li>HZ39001 antikorový pekáč, vhodný na indukciu</li> <li>HZ9VEDU0 akustický filter (odvetrávanie)</li> <li>HZ9VRPD0 zákl. súpr. na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím</li> <li>HZ9VRUDO základná súprava na recirkuláciu bez potrubia</li> <li>HZ9VRCRO 4 náhradné filtre cleanAir</li> <li>prvky plochého potrubia nájdete na strane 75</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>2 279 €</b>		

<sup>1)</sup> Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.

<sup>2)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

<sup>3)</sup> Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.





## Varná doska inductionAir Plus, 70 cm

Fazetový dizajn blackSteel:ED777FQ25E

iQ500


	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel pri fazetovom dizajne</li> <li>deepBlack Edition</li> </ul>	<b>Možnosti inštalácie</b>	<p>Vhodná na prev. s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. Povinné príslušenstvo na inštaláciu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HZ9VEDU0 základná súprava na prev. s odvetrávaním</li> <li>HZ9VRPD0 základná súprava na čiastočne alebo úplne riadenú prevádzku s recirkuláciou vrátane pachových filtrov cleanAir</li> <li>HZ9VRUD0 zákl. súprava pre neriadenú prevádzku s recirkuláciou vrátane pachových filtrov cleanAir</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ovládanie touchSlider</li> <li>fryingSensor Plus so 4 úrovňami výkonu</li> <li>4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones</li> <li>powerMove</li> <li>funkcia quickStart</li> <li>funkcia reStart</li> <li>timer</li> <li>minútka</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny</li> <li>iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor</li> <li>9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny</li> <li>senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňa odsávania (možné manuálne ovládanie)</li> <li>dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie)</li> <li>ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra</li> <li>veľkoplošný, 12-vrstvový antikoročný tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %)</li> <li>odnímateľný tukový filter a jednotka na zber tekutín, vhodná do umývačky a odolné proti vysokým teplotám</li> <li>horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná do umývačky</li> <li>spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná do umývačky</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozpoznanie hrnca</li> <li>funkcia powerManagement – nast. max. príkonu dosky</li> <li>bezpečnostné vypínanie</li> <li>detská poistka</li> <li>funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení</li> <li>2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu</li> <li>hlavný vypínač</li> <li>ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>	<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m<sup>3</sup>/h, max. normálny stupeň: 500 m<sup>3</sup>/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m<sup>3</sup>/h</li> <li>výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m<sup>3</sup>/h, max. normálny stupeň: 500 m<sup>3</sup>/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m<sup>3</sup>/h</li> <li>trieda energetickej účinnosti: B<sup>2)</sup></li> <li>priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok</li> <li>trieda energetickej účinnosti odsávača: B</li> <li>trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B</li> <li>efektivita tukového filtra: 94 %</li> <li>hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB</li> <li>hodnoty hluku pri prev. s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW</li> <li>hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Rýchlosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>	<b>Príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ390210 systémová panvica Ø 15 cm</li> <li>HZ390220 systémová panvica Ø 19 cm</li> <li>HZ390230 systémová panvica Ø 21 cm</li> <li>HZ390090 panvica wok z nehrdz. ocele, vhodná na indukciu</li> <li>HZ9SE030 3-dielna súprava hrncov (2 hrnce a 1 panvica)</li> <li>HZ39001 antikoročný pekáč, vhodný na indukciu</li> <li>HZ9VEDU0 akustický filter (odvetrávanie)</li> <li>HZ9VRPD0 zákl. súpr. na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím</li> <li>HZ9VRUD0 základná súprava na recirkuláciu bez potrubia</li> <li>HZ9VRCR0 4 náhradné filtre cleanAir</li> <li>prvky plochého potrubia nájdete na strane 75</li> </ul>
<b>Výkon a rozmery varných zón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1× 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2× 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2× 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna</li> <li>17 stupňov výkonu</li> </ul>		
<b>Rozmery (V × Š × H) a technické informácie</b>	<p><b>spotrebiča:</b> 223 × 710 × 520 mm</p> <p><b>na inštaláciu:</b> 223 × 560 × 490 mm</p> <p>Min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>príkon: 7,4 kW</li> <li>kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>		
<b>Cena*</b>	<b>2 049 €</b>		

<sup>1)</sup> Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.<sup>2)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

# Príslušenstvo inductionAir Plus.


## Odvetrávanie



**HZ9VEDU0**  
Akustický filter

- Nevyhnutné príslušenstvo na prevádzku s odvetrávaním.
- Obsahuje 4 výkonné, akustické filtre pre nižšiu hladinu hluku a výrazne zlepšenú psychoakustiku.


## Náhradný filter na recirkuláciu



**HZ9VRCR0**  
filter cleanAir

- Súprava HZ9VRCR0 obsahuje 4 výkonné pachové filtre cleanAir, ktoré možno použiť ako výmenné pre HZ9VRUDO (recirkulácia bez vedenia vzduchu) a HZ9VRPDO (recirkulácia s čiastočným alebo plným vedením vzduchu).


## Recirkulácia bez vedenia vzduchu



**HZ9VRUDO**  
Štartovacia súprava na recirkuláciu bez vedenia vzduchu


- Nevyhnutné príslušenstvo na prevádzku s recirkuláciou bez vedenia vzduchu (bez potrubia).
- Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové filtre cleanAir, ktoré citeľne redukujú pachy a arómy pri varení (napr. rybacích jedál).
- Veľký povrch filtra s vysokou schopnosťou eliminácie zápachu má životnosť cca 360 hodín pri intenzívnom varení.
- Redukuje hlučnosť a optimalizuje psychoakustiku.

## Recirkulácia s (čiastočným) vedením vzduchu



**HZ9VRPDO**  
Štartovacia súprava na recirkuláciu s (čiastočným) vedením vzduchu

- Nevyhnutné základné príslušenstvo pre všetky konfigurácie recirkulácie s čiastočným alebo úplným vedením vzduchu (s potrubím).
- Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové filtre cleanAir, ktoré citeľne redukujú pachy a arómy pri varení (napr. rybacích jedál).
- Veľký povrch filtra s vysokou schopnosťou eliminácie zápachu má životnosť cca 360 hodín pri intenzívnom varení.
- Redukuje hlučnosť a optimalizuje psychoakustiku.
- Difúzny prvok možno upevniť priamo na ploché potrubie. Pri recirkulácii s čiastočným alebo úplným vedením pomocou potrubia sa vzduch odvádza do oblasti sokla.




## Stolný odsávač pár glassdraftAir, 80 cm

Fazetový dizajn blackSteel: LD88WMM66  
Dizajn bez rámčeka<sup>3)</sup>: LD88WMM65

iQ700  
iQ700

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• emotionLight Pro</li> <li>• Home Connect</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zápusťný odsávač pár je vybavený mimoriadne pôsobivým modrým osvetlením sklenených hrán. Farbu osvetlenia možno jednoducho zmeniť pomocou aplikácie Home Connect</li> <li>• jedinečný fazetový dizajn pri modeli LD88WMM66 umožňuje inštaláciu zápusťného odsávača pár spoločne s varnou doskou do jedného výrezu a vytvára čistý dojem jedného spotrebiča</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• na režim recirkulácie je nutná súprava na recirkuláciu cleanAir Plus (špeciálne príslušenstvo)</li> <li>• výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m<sup>3</sup>/h, max. normálny stupeň: 501 m<sup>3</sup>/h, stupeň boost/intenzívny: 775 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elektronické ovládanie pomocou senzorového ovládania MetalTouch</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• dobeh ventilátora 10 min.</li> <li>• climateControl Sensor</li> <li>• cookConnect System: prepojenie varnej dosky a odsávača pár (so zodpovedajúcou varnou doskou)</li> <li>• aktívna funkcia Guided Air zaručí perfektný odvod pary pri varení, bez ohľadu na výšku hrnca či umiestnenie na varnej doske</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra</li> <li>• Filter Easy Access: pomocou servisného tlačidla zdvihnete kazety s filterami do pozície, z ktorej ich môžete ľahko vybrať</li> <li>• sklenený panel sa dá ľahko vybrať a vyčistiť</li> <li>• iQdrive motor</li> <li>• Home Connect: vzdialená správa a ovládanie na prepojenie spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu</li> <li>• funkciu Home Connect je možné rozšíriť o množstvo aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri</li> <li>• možnosť ovládania hlasom pomocou bežných hlasových asistentov</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: A<sup>2)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 36,9 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>• hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 39/62 dB</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<p><b>LD88WMM66:</b> spotrebiča: 709 × 812 × 140 mm na inštaláciu: 703 × 781 × 123 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• na inštaláciu odsávača a varnej dosky do jedného výrezu je nutné špeciálne príslušenstvo LZ28WWY12</li> </ul> <p><b>LD88WMM65:</b> spotrebiča: 709 × 792 × 140 mm na inštaláciu: 703 × 781 × 123 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inštalácia odsávača a varnej dosky do jedného výrezu sa neodporúča</li> <li>• vhodný na inštaláciu do 90 cm skrine</li> <li>• výška pri vysunutí: 250 mm</li> <li>• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 1,3 m</li> <li>• na inštaláciu vzdialeného motora je nutná špeciálna súprava</li> <li>• nie je povolená žiadna kombinácia s plynovými varnými doskami</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne</li> <li>• HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, skrátaná verzia, pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm</li> <li>• HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá</li> <li>• HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá</li> <li>• HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm</li> <li>• HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm</li> <li>• HZ9VDS51 plochý spojovací diel</li> <li>• LZ21WWB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)</li> <li>• LZ21WWI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ21WWJ11 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ21WWM11 základná súprava pre vzdialený motor</li> <li>• LZ28WWY12 inštalácia súprava pre stolný odsávač s fazetovým dizajnom, 80 cm</li> </ul>
<b>Cena*</b>	2 165 €





## Stolný odsávač pár glassdraftAir, 90 cm

Fazetový dizajn blackSteel:LD98WMM66

iQ700

Dizajn bez rámčeka<sup>3)</sup>:

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• emotionLight Pro</li> <li>• Home Connect</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zápusťný odsávač pár je vybavený mimoriadne pôsobivým modrým osvetlením sklenených hrán. Farbu osvetlenia možno jednoducho zmeniť pomocou aplikácie Home Connect</li> <li>• jedinečný fazetový dizajn umožňuje inštaláciu zápusťného odsávača pár spoločne s varnou doskou do jedného výrezu a vytvára čistý dojem jedného spotrebiča</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• na režim recirkulácie je nutná súprava na recirkuláciu cleanAir Plus (špeciálne príslušenstvo)</li> <li>• výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m<sup>3</sup>/h, max. normálny stupeň: 501 m<sup>3</sup>/h, stupeň boost/intenzívny: 775 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elektronické ovládanie pomocou sensorového ovládania MetalTouch</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• dobeh ventilátora 10 min.</li> <li>• climateControl Sensor</li> <li>• cookConnect System: prepojenie varnej dosky a odsávača pár (so zodpovedajúcou varnou doskou)</li> <li>• aktívna funkcia Guided Air zaručí perfektný odvod pary pri varení, bez ohľadu na výšku hrnca či umiestnenia na varnej doske</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra</li> <li>• Filter Easy Access: pomocou servisného tlačidla zdvihnete kazety s filtrami do pozície, z ktorej ich môžete ľahko vybrať</li> <li>• sklenený panel sa dá ľahko vybrať a vyčistiť</li> <li>• iQdrive motor</li> <li>• Home Connect: vzdialená správa a ovládanie na prepojenie spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu</li> <li>• funkciu Home Connect je možné rozšíriť o množstvo aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri</li> <li>• možnosť ovládania hlasom pomocou bežných hlasových asistentov</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: A<sup>2)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 36,9 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>• hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 39/62 dB</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<p><b>spotrebiča:</b> 709 x 812 x 140 mm  <b>na inštaláciu:</b> 703 x 781 x 123 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vhodný na inštaláciu do 90 cm skrine</li> <li>• výška pri vysunutí: 250 mm</li> <li>• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 1,3 m</li> <li>• na inštaláciu odsávača a varnej dosky do jedného výrezu je nutné špeciálne príslušenstvo LZ29WWY12</li> <li>• na inštaláciu vzdialeného motora je nutná špeciálna súprava</li> <li>• nie je povolená žiadna kombinácia s plynovými varnými doskami</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne</li> <li>• HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, skrátaná verzia, pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm</li> <li>• HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá</li> <li>• HZ9VDSI1 kolénová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá</li> <li>• HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm</li> <li>• HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm</li> <li>• HZ9VDS S1 plochý spojovací diel</li> <li>• LZ21WWB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)</li> <li>• LZ21WWI17 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ21WWJ12 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ21WWM11 základná súprava pre vzdialený motor</li> <li>• LZ29WWY12 inštalácia súprava pre stolný odsávač s fazetovým dizajnom, 90 cm</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>2 349 €</b>


<sup>1)</sup> Podľa nariadenia EÚ – 65/2014. <sup>2)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

<sup>3)</sup> Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriessky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

# Príslušenstvo pre stolné odsávače pár glassdraftAir.

## Štart. súprava na recirkuláciu




LZ21WWI16, vhodná pre 80 cm  
LZ21WWI17, vhodná pre 90 cm  
súpr. cleanAir Plus na recirkuláciu

### Štartovacia súpr. na prevádzku s recirkuláciou vrátane pachového filtra cleanAir Plus

- Veľmi efektívne čistí vzduch od pachov a peľu.
- Redukuje viac ako 90 % pachov.
- Životnosť pachového filtra cleanAir Plus je minimálne 12 – 18 mesiacov.
- Špeciálna povrchová úprava antiFish efektívne redukuje rybí zápach pri príprave pokrmov.
- Inovatívna vrstva antiPolle zadrží peľové častičky vo vzduchu a deaktivuje ich.
- Štart. súpr. na recirkuláciu vzduchu obsahuje 2 plastové púzdra, 8 pachových filtrov cleanAir Plus, 1 flexibilnú hliníkovú hadicu a 1 hadicovú svorku.

## Štart. súprava na recirkuláciu




LZ21WWJ11, vhodná pre 80 cm  
LZ21WWJ12, vhodná pre 90 cm  
súprava longLife na recirkuláciu

### Regeneračný filter longLife

- Niekoľkonásobný regeneračný aktívny uhlíkový filter longLife.
- Regeneračná štartovacia súprava longLife na recirkuláciu obsahuje 2 filtračné kazety, 1 flexibilnú hliníkovú hadicu a 1 hadicovú svorku.

## Náhradné filtre




LZ21WWB16  
pachový filter cleanAir Plus  
(náhradný)

### Vysokovýkonný filter cleanAir Plus pre najlepšiu vnútornú klímu


- Obzvlášť účinne čistí vzduch od pachov a peľu.
- Viac ako 90 % zníženie zápachu.
- Životnosť pachového filtra cleanAir Plus: minimálne 12 – 18 mesiacov.
- antiFish: špeciálna impregnácia proti rybiemu zápachu.
- Inovatívna vrstva antiPolle zadrží peľové častičky vo vzduchu a deaktivuje ich.
- Skladá sa z 8 filtrov cleanAir Plus pre potrebu výmeny.

## Montážne súpravy




LZ21WWM11  
Montážna súprava na inštaláciu vzdialeného motora

- Obsahuje potrebné inštaláčne diely na inštaláciu motora do vzdialenosti 3 m od ventilačnej jednotky.



LZ28WWY12  
Spodná konštrukcia pre fazetový dizajn, 80 cm

- Montážna súprava na inštaláciu fazetového odsávača pár a varnej dosky do jedného výrezu.



LZ29WWY12  
Spodná konštrukcia pre fazetový dizajn, 90 cm

- Montážna súprava na inštaláciu fazetového odsávača pár a varnej dosky do jedného výrezu.



## Stropný odsávač pár, 120 cm

LR29CQS25 biela/sklo

iQ700

## Stropný odsávač pár, 90 cm

LR99CQS25 biela/sklo

iQ700

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celoplošné LED osvetlenie</li> <li>• Home Connect</li> <li>• climaControl Sensor</li> <li>• cookConnect System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celoplošné LED osvetlenie</li> <li>• Home Connect</li> <li>• climaControl Sensor</li> <li>• cookConnect System</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inštalácia na strop, 120 cm</li> <li>• možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inštalácia na strop, 90 cm</li> <li>• možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• biele sklo</li> <li>• obvodové odsávanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• biele sklo</li> <li>• obvodové odsávanie</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: A<sup>2)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 50,5 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti osvetlenia: B</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: E</li> <li>• hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 41/56 dB</li> <li>• výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 933 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 419 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň: 637 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>• hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: A<sup>2)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 47,6 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti osvetlenia: B</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: E</li> <li>• hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 41/56 dB</li> <li>• výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 933 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 419 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň: 637 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>• hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie pomocou smartphonu, tabletu, diaľkového ovládania alebo hlasového asistenta</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• sklenený kryt filtra</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>• osvetlenie: 1 × 22,7 W LED panel, intenzita svetla: 534 lux</li> <li>• climateControl sensor</li> <li>• teplota farby osvetlenia: 2 700 K – 5 000 K</li> <li>• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie pomocou smartphonu, tabletu, diaľkového ovládania alebo hlasového asistenta</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• sklenený kryt filtra</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>• osvetlenie: 1 × 18,7 W LED panel, intenzita svetla: 439 lux</li> <li>• teplota farby osvetlenia: 2 700 K – 5 000 K</li> <li>• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H) a technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>na odvetrávanie:</b> 315 × 1200 × 500 mm</li> <li>• <b>na cirkuláciu</b> 315 × 1200 × 500 mm</li> <li>• <b>na inštaláciu:</b> 299 × 1188 × 487 mm</li> <li>• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm</li> <li>• odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>• príkon: 276 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>na odvetrávanie:</b> 315 × 900 × 500 mm</li> <li>• <b>na cirkuláciu</b> 315 × 900 × 500 mm</li> <li>• <b>na inštaláciu:</b> 299 × 888 × 487 mm</li> <li>• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm</li> <li>• odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>• príkon: 276 W</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)</li> <li>• LZ20JCD20 zákl. regeneračná súpr. cleanAir na prev. s cirkuláciou (biela)</li> <li>• LZ20JCD50 zákl. regeneračná súprava cleanAir na prev. s cirkuláciou (nehrdzavejúca oceľ)</li> <li>• LZ21JCC26 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (biela)</li> <li>• LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (nehrdzavejúca oceľ)</li> <li>• LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)</li> <li>• LZ20JCD20 zákl. regeneračná súpr. cleanAir na prev. s cirkuláciou (biela)</li> <li>• LZ20JCD50 zákl. regeneračná súprava cleanAir na prev. s cirkuláciou (nehrdzavejúca oceľ)</li> <li>• LZ21JCC26 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (biela)</li> <li>• LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (nehrdzavejúca oceľ)</li> <li>• LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>2 275 €</b>	<b>1 999 €</b>

<sup>1)</sup> Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.<sup>2)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.





## Stropný odsávač pár, 90 cm

LR97CBS25 biela/sklo

iQ500

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED osvetlenie</li> <li>• Home Connect</li> <li>• climaControl Sensor</li> <li>• cookConnect System</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inštalácia na strop, 90 cm</li> <li>• možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• biele sklo</li> <li>• obvodové odsávanie</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: A<sup>2)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 34,7 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: E</li> <li>• hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB</li> <li>• výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 798 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 422 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň: 565 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>• hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 μPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie pomocou smartphonu, tabletu, diaľkového ovládania alebo hlasového asistenta</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• sklenený kryt filtra</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>• osvetlenie: 4 × 3 W LED panel, intenzita svetla: 726 lux</li> <li>• teplota farby osvetlenia: 2 700 K – 5 000 K</li> <li>• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H) a technické informácie</b>	<p><b>na odvetrávanie:</b> 300 × 900 × 500 mm</p> <p><b>na cirkuláciu:</b> 300 × 900 × 500 mm</p> <p><b>na inštaláciu:</b> 299 × 888 × 487 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm</li> <li>• odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>• príkon: 174 W</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)</li> <li>• LZ20JCD20 základná regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela)</li> <li>• LZ20JCD50 základná regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (nehrdzavejúca oceľ)</li> <li>• LZ21JCC26 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (biela)</li> <li>• LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (nehrdzavejúca oceľ)</li> <li>• LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>1 589 €</b>


**Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm**

LF91BUV55 nehrdzavejúca oceľ

iQ700

**Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm**

LF98BIR55 nehrdzavejúca oceľ

iQ500

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>Home Connect</li> <li>climaControl Sensor</li> <li>cookConnect System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>Home Connect</li> <li>cookConnect System</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inštalácia na strop, 90 cm</li> <li>prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inštalácia na strop, 90 cm</li> <li>prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>boxDizajn</li> <li>nehrdzavejúca oceľ/čierna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>boxDizajn</li> <li>nehrdzavejúca oceľ/čierna</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>trieda spotreby energie: A+<sup>2)</sup></li> <li>priemerná spotreba energie: 40,5 kWh/rok</li> <li>trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 43/62 dB</li> <li>výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 597 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 980 m<sup>3</sup>/h</li> <li>hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>trieda spotreby energie: A<sup>2)</sup></li> <li>priemerná spotreba energie: 35,9 kWh/rok</li> <li>trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 44/54 dB</li> <li>výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 445 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 867 m<sup>3</sup>/h</li> <li>hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 54 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>touchSlider s digitálnym displejom</li> <li>3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>osvetlenie: 4x 3 W LED, intenzita svetla: 659 lux</li> <li>teplota farby osvetlenia: 2 700 K – 5 000 K</li> <li>možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>touchControl s digitálnym displejom</li> <li>3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>osvetlenie: 4x 3 W LED, intenzita svetla: 659 lux</li> <li>teplota farby osvetlenia: 2 700 K – 5 000 K</li> <li>možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<p><b>na odvetrávanie:</b> 744 – 924 x 898 x 600 mm</p> <p><b>na cirkuláciu</b> 744 – 1044 x 898 x 600 mm</p> <p><b>na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus</b> 812 – 1044 x 898 x 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm</li> <li>odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>príkon: 272 W</li> </ul>	<p><b>na odvetrávanie:</b> 744 – 924 x 898 x 600 mm</p> <p><b>na cirkuláciu</b> 744 – 1044 x 898 x 600 mm</p> <p><b>na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus</b> 812 – 1044 x 898 x 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm</li> <li>odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>príkon: 272 W</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)</li> <li>LZ12285 predĺženie komína (1100 mm)</li> <li>LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý)</li> <li>LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný)</li> <li>LZ12510 zákl. súpr. (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)</li> <li>LZ12530 zákl. súpr. (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm)</li> <li>LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ22FXD51 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (externá)</li> <li>LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)</li> <li>LZ53451 uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>LZ53850 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)</li> <li>LZ12285 predĺženie komína (1100 mm)</li> <li>LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý)</li> <li>LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný)</li> <li>LZ12510 zákl. súpr. (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)</li> <li>LZ12530 zákl. súpr. (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm)</li> <li>LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ22FXD51 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (externá)</li> <li>LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)</li> <li>LZ53451 uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>LZ53850 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>1 325 €</b>	<b>1 249 €</b>

<sup>1)</sup> Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.

<sup>2)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



## Nástenný odsávač pár

LC91KWW61S čierna/sklo

iQ700



## Nástenný odsávač pár

LC98KLR61S čierna/sklo

iQ500


<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>Home Connect</li> <li>climaControl Sensor</li> <li>cookConnect System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>Home Connect</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inštalácia na stenu, 90 cm</li> <li>prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína</li> <li>na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inštalácia na stenu, 90 cm</li> <li>prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína</li> <li>na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>naklonený dizajn</li> <li>obvodové odsávanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>naklonený dizajn</li> <li>obvodové odsávanie</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>trieda spotreby energie: A+<sup>2)</sup></li> <li>priemerná spotreba energie: 39,3 kWh/rok</li> <li>trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 42/56 dB</li> <li>výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 527 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 988 m<sup>3</sup>/h</li> <li>výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 497 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň: 781 m<sup>3</sup>/h</li> <li>hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW</li> <li>hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 79 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>trieda spotreby energie: A+<sup>2)</sup></li> <li>priemerná spotreba energie: 32,8 kWh/rok</li> <li>trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 45/56 dB</li> <li>výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 468 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 836 m<sup>3</sup>/h</li> <li>výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 459 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň: 703 m<sup>3</sup>/h</li> <li>hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>touchSlider s digitálnym displejom</li> <li>3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia</li> <li>osvetlenie: 2x 3 W LED, intenzita svetla: 348 lux</li> <li>teplota farby osvetlenia: 2 700 K – 5 000 K</li> <li>možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ovládanie touchControl</li> <li>3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>osvetlenie: 2x 3 W LED, intenzita svetla: 348 lux</li> <li>teplota farby osvetlenia: 2 700 K – 5 000 K</li> <li>možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<p><b>na odvetrávanie:</b> 930 – 1200 x 890 x 499 mm</p> <p><b>na cirkuláciu</b> 990 – 1260 x 890 x 499 mm</p> <p><b>na cirkuláciu bez komína:</b> 370 x 890 x 499 mm</p> <p><b>na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus</b> 1120 x 890 x 499 mm – montáž na vonkajší kanál</p> <p>1190 – 1460 x 890 x 499 mm – montáž na vnútorný kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm</li> <li>odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>příkon: 270 W</li> </ul>	<p><b>na odvetrávanie:</b> 928 – 1198 x 890 x 499 mm</p> <p><b>na cirkuláciu</b> 988 – 1258 x 890 x 499 mm</p> <p><b>na cirkuláciu bez komína:</b> 452 mm x 890 x 499 mm</p> <p><b>na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus</b> 1118 x 890 x 499 mm – montáž na vonkajší kanál</p> <p>1188 – 1458 x 890 x 499 mm – montáž na vnútorný kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm</li> <li>odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>příkon: 163 W</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)</li> <li>LZ11AKB16 cleanAir Plus filter (náhradný)</li> <li>LZ10AKR00 zákl. regeneračná súpr. na prev. s cirkuláciou bez komína</li> <li>LZ10AKS00 zákl. regeneračná súpr. na prev. s cirkuláciou s komínom</li> <li>LZ11AKV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou bez komína</li> <li>LZ11AKI16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou s komínom</li> <li>LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm)</li> <li>LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm)</li> <li>LZ11AXC56 základný modul cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny)</li> <li>LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)</li> <li>LZ11AKB16 cleanAir Plus filter (náhradný)</li> <li>LZ10AKR00 zákl. regeneračná súpr. na prev. s cirkuláciou bez komína</li> <li>LZ10AKS00 zákl. regeneračná súpr. na prev. s cirkuláciou s komínom</li> <li>LZ11AKV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou bez komína</li> <li>LZ11AKI16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou s komínom</li> <li>LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm)</li> <li>LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm)</li> <li>LZ11AXC56 základný modul cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny)</li> <li>LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>1 449 €</b>	<b>1 019 €</b>





### Nástenný odsávač pár

LC97FVW61S čierna/sklo



### Nástenný odsávač pár

LC97FLR61S čierna/sklo


iQ500

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>Home Connect</li> <li>climaControl Sensor</li> <li>cookConnect System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>Home Connect</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inštalácia na stenu, 90 cm</li> <li>prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína</li> <li>na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inštalácia na stenu, 90 cm</li> <li>prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína</li> <li>na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>plochý dizajn</li> <li>obvodové odsávanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>plochý dizajn</li> <li>obvodové odsávanie</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>trieda spotreby energie: B<sup>2)</sup></li> <li>priemerná spotreba energie: 41,1 kWh/rok</li> <li>trieda účinnosti odsávania: B</li> <li>trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 43/57 dB</li> <li>výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 394 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 717 m<sup>3</sup>/h</li> <li>výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 294 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň: 527 m<sup>3</sup>/h</li> <li>hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>trieda spotreby energie: B<sup>2)</sup></li> <li>priemerná spotreba energie: 41,1 kWh/rok</li> <li>trieda účinnosti odsávania: B</li> <li>trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 43/57 dB</li> <li>výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 394 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 717 m<sup>3</sup>/h</li> <li>výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 294 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň: 527 m<sup>3</sup>/h</li> <li>hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>touchSlider s digitálnym displejom</li> <li>3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia</li> <li>osvetlenie: 2 × 3 W LED, intenzita svetla: 360 lux</li> <li>teplota farby osvetlenia: 2 700 K – 5 000 K</li> <li>možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ovládanie touchControl</li> <li>3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>osvetlenie: 2 × 3 W LED, intenzita svetla: 360 lux</li> <li>teplota farby osvetlenia: 2 700 K – 5 000 K</li> <li>možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H) a technické informácie</b>	<p><b>na odvetrávanie:</b> 969 – 1239 × 890 × 263 mm</p> <p><b>na cirkuláciu</b> 1029 – 1299 × 890 × 263 mm</p> <p><b>na cirkuláciu bez komína:</b> 500 × 890 × 263 mm</p> <p><b>na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus</b> 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vonkajší kanál</p> <p>1229 – 1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnútorný kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm</li> <li>odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>príkon: 150 W</li> </ul>	<p><b>na odvetrávanie:</b> 969 – 1239 × 890 × 263 mm</p> <p><b>na cirkuláciu</b> 1029 – 1299 × 890 × 263 mm</p> <p><b>na cirkuláciu bez komína:</b> 480 × 890 × 263 mm</p> <p><b>na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus</b> 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vonkajší kanál</p> <p>1229 – 1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnútorný kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm</li> <li>odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>príkon: 143 W</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)</li> <li>LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)</li> <li>LZ10AFR00 zákl. regeneračná súpr. na prev. s cirkuláciou bez komína</li> <li>LZ10AFS00 regenerační základná súprava na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ11AFI16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou s komínom</li> <li>LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm)</li> <li>LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm)</li> <li>LZ11AFV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou bez komína</li> <li>LZ11AXC56 základný modul cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny)</li> <li>LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)</li> <li>LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)</li> <li>LZ10AFR00 zákl. regeneračná súpr. na prev. s cirkuláciou bez komína</li> <li>LZ10AFS00 regenerační základná súprava na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ11AFI16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou s komínom</li> <li>LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm)</li> <li>LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm)</li> <li>LZ11AFV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou bez komína</li> <li>LZ11AXC56 základný modul cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny)</li> <li>LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>1 375 €</b>	<b>1 059 €</b>

<sup>1)</sup> Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.

<sup>2)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



## Nástenný odsávač pár, 90 cm

LC91BUV55 nehrdzavejúca oceľ

iQ700

## Nástenný odsávač pár, 90 cm

LC97BIR55 nehrdzavejúca oceľ

iQ500

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>Home Connect</li> <li>climaControl Sensor</li> <li>cookConnect System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> <li>Home Connect</li> <li>cookConnect System</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inštalácia na stenu, 90 cm</li> <li>prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inštalácia na stenu, 90 cm</li> <li>prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>boxDizajn</li> <li>nehrdzavejúca oceľ/čierna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>boxDizajn</li> <li>nehrdzavejúca oceľ/čierna</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>trieda spotreby energie: A+<sup>2)</sup></li> <li>priemerná spotreba energie: 37,4 kWh/rok</li> <li>trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 45/64 dB</li> <li>výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 601 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 964 m<sup>3</sup>/h</li> <li>hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 64 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>trieda spotreby energie: A<sup>2)</sup></li> <li>priemerná spotreba energie: 36,5 kWh/rok</li> <li>trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 45/55 dB</li> <li>výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 427 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 702 m<sup>3</sup>/h</li> <li>hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>touchSlider s digitálnym displejom</li> <li>3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>osvetlenie: 3x 1,5 W LED, intenzita svetla: 578 lux</li> <li>teplota farby osvetlenia: 2 700 K – 5 000 K</li> <li>možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>touchControl s digitálnym displejom</li> <li>3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>osvetlenie: 3x 1,5 W LED, intenzita svetla: 578 lux</li> <li>teplota farby osvetlenia: 2 700 K – 5 000 K</li> <li>možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</b>	<p><b>na odvetrávanie:</b> 614 – 954 x 898 x 500 mm</p> <p><b>na cirkuláciu</b> 614 – 1064 x 898 x 500 mm</p> <p><b>na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus</b></p> <p>689 x 898 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál</p> <p>795 – 1139 x 898 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm</li> <li>odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>príkon: 269 W</li> </ul>	<p><b>na odvetrávanie:</b> 614 – 954 x 898 x 500 mm</p> <p><b>na cirkuláciu</b> 614 – 1064 x 898 x 500 mm</p> <p><b>na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus</b></p> <p>689 x 898 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál</p> <p>795 – 1139 x 898 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm</li> <li>odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>príkon: 149 W</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)</li> <li>LZ10FXJ05 zákl. regeneračná súprava cleanAir na prev. s cirkuláciou (vstavaná)</li> <li>LZ11CXI16 vstavaná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ12265 predĺženie komína (1000 mm)</li> <li>LZ12CXC56 základný modul cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ12FXD51 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (externá)</li> <li>LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)</li> <li>LZ53450 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ53451 uhlíkový filter (náhradný)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)</li> <li>LZ10FXJ05 zákl. regeneračná súprava cleanAir na prev. s cirkuláciou (vstavaná)</li> <li>LZ11CXI16 vstavaná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ12265 predĺženie komína (1000 mm)</li> <li>LZ12CXC56 základný modul cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ12FXD51 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (externá)</li> <li>LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)</li> <li>LZ53450 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ53451 uhlíkový filter (náhradný)</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>985 €</b>	<b>835 €</b>



### Teleskopický odsávač pár, 90 cm

LI97SA561S nehrdzavejúca oceľ

iQ500



### Teleskopický odsávač pár, 60 cm

LI67SA561S nehrdzavejúca oceľ

iQ500

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn blackSteel</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inštalácia do hornej skrinky, 60 alebo 90 cm</li> <li>prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inštalácia do hornej skrinky, 60 cm</li> <li>prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nehrdzavejúca oceľ/čierna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nehrdzavejúca oceľ/čierna</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>trieda spotreby energie: B<sup>2)</sup></li> <li>priemerná spotreba energie: 38,8 kWh/rok</li> <li>trieda účinnosti odsávania: B</li> <li>trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 41/53 dB</li> <li>výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 395 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 700 m<sup>3</sup>/h</li> <li>hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>trieda spotreby energie: A<sup>2)</sup></li> <li>priemerná spotreba energie: 37,9 kWh/rok</li> <li>trieda účinnosti odsávania: B</li> <li>trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 41/53 dB</li> <li>výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 392 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 717 m<sup>3</sup>/h</li> <li>hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tlačidlá s krátkym zdvihom a digitálny ukazovateľ</li> <li>automatické zapnutie/vypnutie pri vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu alebo hlavným vypínačom</li> <li>3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>osvetlenie: 3× 1,5 W LED, intenzita svetla: 355 lux</li> <li>teplota farby osvetlenia: 3 500 K</li> <li>možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tlačidlá s krátkym zdvihom a digitálny ukazovateľ</li> <li>automatické zapnutie/vypnutie pri vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu alebo hlavným vypínačom</li> <li>3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>osvetlenie: 2× 1,5 W LED, intenzita svetla: 294 lux</li> <li>teplota farby osvetlenia: 3 500 K</li> <li>možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H) a technické informácie</b>	<p><b>spotrebiča:</b> 426 × 898 × 290 mm</p> <p><b>na inštaláciu:</b> 385 × 524 × 290 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm</li> <li>odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>príkon: 146 W</li> </ul>	<p><b>spotrebiča:</b> 426 × 598 × 290 mm</p> <p><b>na inštaláciu:</b> 385 × 524 × 290 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm</li> <li>odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>príkon: 144 W</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ10ITP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)</li> <li>LZ11ITD11 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (externá)</li> <li>LZ11XB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)</li> <li>LZ11XC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ45610 uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>LZ45650 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ49200 súprava na inštaláciu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ10ITP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)</li> <li>LZ11ITD11 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (externá)</li> <li>LZ11XB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)</li> <li>LZ11XC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ45610 uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>LZ45650 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ46600 znižovací rámček</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>869 €</b>	<b>719 €</b>

<sup>1)</sup> Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.

<sup>2)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.





# Skvelé vyhliadky pre váš riad.

Rozžiarte svoj život každý deň. S umývačkami riadu studioLine.



# Byť v predstihu a ušetriť tak čo najviac času.



**Každý cyklus umývania zaručuje žiarivý výsledok.**  
Prírodný minerál zeolit premieňa vlhkosť na teplo, ktoré sa následne vracia do priestoru umývačky. Riad tak bude vždy žiarivo čistý a dokonale suchý a súčasne sa zníži aj spotreba energie.



**varioSpeed on demand či varioSpeed Plus on demand – až 2×, či dokonca až 3× rýchlejšie umývanie riadu.**

Tieto funkcie umožňujú aktivovať zrýchlenie programu umývania kedykoľvek, dokonca aj počas jeho priebehu. A to bez ohľadu na to, či ste doma alebo na cestách – vďaka vzdialenému ovládaniu aplikáciou Home Connect.



**Bezpečne a čisto.**  
Vďaka novej glassZone môžete teraz bez obáv umývať v umývačke riadu aj tie najcennejšie poháre. Šesť integrovaných trysiek zabezpečí nepretržitý, ale jemný prúd vody, ktorý dôkladne umyje aj najchúlostivejší riad. A jemné protišmykové prvky zaručia bezpečné uchytenie, ochránia proti mechanickému tlaku a zabránia poškodeniu pohárov.




**Pre riad len to najlepšie:**

**s novými flexibilnými systémami košov.**

Rýchlo a jednoducho: nové koše s elegantným dizajnom zaručujú tú najvyššiu kvalitu na všetkých úrovniach. Vďaka mimoriadne flexibilnému konceptu si každý kus riadu nájde svoje miesto. A s košmi flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostnými prvkami teraz môžete v umývačke Siemens bezpečne umyť aj tie najcennejšie poháre.

## Ovládajte svoju umývačku riadu odkiaľkoľvek – pomocou technológie Home Connect a hlasových asistentov.



Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Home Connect

 **Home Connect**


Podporovaní hlasoví asistenti\*



Ďalšie informácie o technológii Home Connect nájdete na stránkach domácich spotrebičov Siemens v sekcii venovanej smart spotrebičom: [www.siemens-home.bsh-group.com/cz/](http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/)


### Vzdialené ovládanie – pre každého, kto chce svoje spotrebiče riadiť odkiaľkoľvek.

Zapnutie umývačky riadu na diaľku, keď nie ste doma, kontrola zvyšného času umývania, alebo dokonca automatické upozornenia, že sa mýňajú tablety alebo leštidlo na smart telefón alebo hodinky – toto všetko je možné s technológiou Home Connect. Inštalácia a ovládanie aplikácie je jednoduché, pretože QR kód na prepojenie umývačky s aplikáciou je umiestnený priamo na paneli spotrebiča. Pripravte sa na budúcnosť – s novou generáciou umývačiek riadu Siemens.



### Hladká manipulácia.

Vďaka prepracovanému dizajnu výsuvu a koliesok sa dajú koše vytáhať rýchlo, jednoducho a bezpečne, aj keď sú plné riadu.



### rackStopper.

Manipulácia s košmi je jednoduchá a bezpečná. Nenápadná brzda na kolieskach zabraňuje nechcenému vyklznutiu spodného koša.

\* Viac informácií o vybavení a možnostiach komunikácie vrátane jazyka aplikácie nájdete u konkrétneho výrobcu.



## Neuveriteľne jednoducho a rýchlo vďaka novým košom.



Príborová zásuvka  
SZ36DB04





Kôš na malé kusy riadu  
SZ36RB04

**Dost' miesta na misky, šálky na espresso aj naberačky: flexibilné koše a zásuvky.**

Či už preferujete klasickú priehradku na príbory, alebo nový kôš na malé kusy riadu – prispôbte si tretiu úroveň na mieru vlastným potrebám a užite si to najväčšie možné pohodlie.

## Elegantná indikácia prevádzky: aj plne zabudovateľné spotrebiče informujú o priebehu programu.



**Umývačky Siemens ponúkajú dokonalé riešenia pre rôzne typy zabudovania.**

Za každých okolností skvelo vyzerajú a jednoznačne informujú o svojom aktuálnom stave.

Vďaka sideLight na prvý pohľad vidíte, či umývací program stále beží. Počas prevádzky umývačky osvetľuje medzeru medzi ľavou hranou spotrebiča a nábytkom tenký prúžok modrého svetla. Aj elegantné umývačky s varioPántami zabudovateľné vyššie, sú tak stále pod kontrolou.

S timeLight sa na podlahe zobrazujú informácie o zvyšnom čase do konca programu, aktuálnom stave programu, a dokonca aj prípadné chybové hlášky. Všetky dôležité informácie zistíte na prvý pohľad.



**autoOpen dry – automatické otvorenie dverí pre efektívnejšie sušenie.**

Šetrné sušenie vďaka funkcii autoOpen dry: počas sušenia sa dvere automaticky pootvoria, čo umožňuje prirodzené sušenie riadu bez ďalšej spotreby energie.

## Umývačky riadu – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

	Výška spotrebiča 86,5 cm	Cena*	Výška spotrebiča 81,5 cm	Cena*	Home Connect glassZone	Speed on demand	Energetická trieda <sup>1)</sup> Spotreba vody v litroch <sup>2)</sup> brilliantShine-System	Zeolith	Trieda emisie hluku Hlučnosť dB (A) re 1 pW	Systém košov na riad (počet rádov sklopných dolnom koši)	Tretia úroveň na uloženie riadu, ktorou je možné umývačku dobývať	emotionLight	timeLight	sideLight	Strana			
<b>Plne zabudovateľné umývačky riadu – šírka 60 cm</b>																		
<b>iQ700</b>																		
Novinka	SX87Y800BE	1 515 €	SN87Y800BE	1 479 €	●	●	●	B	9,5	●	●	B	43	flexComfort Pro (6/8)	Príborová zásuvka varioDrawer Pro SZ36DB04 Tretí kôš SZ36RB04	Pro	●	57
<b>Plne zabudovateľné umývačky riadu s varioPántami – šírka 60 cm</b>																		
<b>iQ500</b>																		
Novinka	SX75Z800BE	1 319 €	SN75Z800BE	1 285 €	●	●	●	C	9,5	●	●	B	42	flexComfort (2/8)	Príborová zásuvka varioDrawer Pro SZ36DB04 Tretí kôš SZ36RB04	●	●	58
<b>Plne zabudovateľné umývačky riadu – šírka 60 cm</b>																		
<b>iQ300</b>																		
Novinka	SX63E800BE	1 029 €	SN63E800BE	995 €	●	●	D	9,5	●	●	B	42	flexComfort (2/8)	Príborová zásuvka varioDrawer Pro SZ36DB04 Tretí kôš SZ36RB04	●	●	59	

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



## Vstavaná umývačka riadu XXL

výška 86,5 cm

SX87Y800BE čierny panel

iQ700

## Vstavaná umývačka riadu

výška 81,5 cm

SN87Y800BE čierny panel

iQ700

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>emotionLight Pro</b></li> <li>• <b>guličkové ložiská v pojazdoch košov</b></li> <li>• <b>príborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) ako voliteľné príslušenstvo</b></li> <li>• <b>tretí kôš (SZ36RB04) ako voliteľné príslušenstvo</b></li> </ul>
<b>Zabudovanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plne integrovaná</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie<sup>1)</sup>: B</li> <li>• spotreba energie<sup>2)</sup> / vody<sup>3)</sup>: 64 kWh/9,5 litra</li> <li>• kapacita: 13 súprav riadu</li> <li>• dĺžka trvania programu<sup>4)</sup>: 3:55 hod.</li> <li>• hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B</li> <li>• hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB (A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programy a špeciálne funkcie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Obľúbený</li> <li>• predvolený Obľúbený program: Predumytie</li> <li>• 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine &amp; Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand</li> <li>• program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care</li> <li>• Silence on demand (pomocou aplikácie Home Connect)</li> </ul>
<b>Technológie umývania a sušenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>systém sušenia Zeolith®</b></li> <li>• autoOpen dry a výmenník tepla</li> <li>• aquaSensor a loadSensor – zistia množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôsobujú program umývania vrátane spotreby vody</li> <li>• dávkovací asistent</li> <li>• iQdrive</li> <li>• automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku</li> <li>• samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom</li> <li>• materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča<sup>5)</sup></li> <li>• technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu</li> <li>• detská zámka dverí (otvorenie dvojitém stlačením)</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koše flexComfort Pro – časti na držanie označené modrou farbou</li> <li>• <b>glassZone</b> • možnosť dokúpiť 3. kôš alebo zásuvku na príbory</li> <li>• kolieska easyGlide (s guľčikovými ložiskami) na všetkých úložných úrovniach</li> <li>• farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši</li> <li>• zarážka proti vykoľajeniu spodného koša</li> <li>• 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša s pomocou systému rackMatic</li> <li>• 6 radov sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 8 rad sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši</li> <li>• etažer na príbory v hornom koši • variabilný kôš na príbory v spodnom koši</li> <li>• 2 výklopné etažery na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši</li> <li>• 2 výklopné etažery na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši</li> <li>• otváranie dverí <b>openAssist</b> • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúcim grafické symboly a text</li> <li>• dotykové ovládanie (čierna) • <b>emotionLight Pro</b> • tlačidlá ovládania hore</li> <li>• popisky na paneli: anglický text • timeLight</li> <li>• zobrazenie skutočného času • časová predvoľba 1 – 24 hod.</li> <li>• pripojenie <b>Home Connect</b> cez Wi-Fi</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<p><b>rozmery spotrebiča SX:</b> 865 – 925 x 598 x 550 mm</p> <p><b>rozmery spotrebiča SN:</b> 815 – 875 x 598 x 550 mm</p>
<b>Príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dekoračné lišty (nehrdzavejúca oceľ)</li> <li>• násypka na soľ</li> <li>• ochranný plech na podstavbu (ochrana pred parou)</li> </ul>
<b>Voliteľné príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ36DB04 príborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RB04 tretí kôš</li> <li>• SZ73640 súprava na umývanie pohárov na stopke a šálok • SZ72010 predĺženie hadíc</li> <li>• SZ73010 sklopné pánty • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73300 držiak pohárov na víno</li> <li>• SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<p><b>1 515 € SX87Y800BE</b>      <b>1 479 € SN87Y800BE</b></p>


<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

<sup>2)</sup> Spotreba energie v kWh/100 cyklov umývania (s programom Eco).

<sup>3)</sup> Spotreba vody v litroch/cykly umývania (s programom Eco). <sup>4)</sup> Čas trvania programu Eco.

<sup>5)</sup> Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznicky-servis/zaruka>.





## Vstavaná umývačka riadu XXL s varioPántami výška 86,5 cm

SX75Z800BE čierny panel

iQ500

## Vstavaná umývačka riadu s varioPántami výška 81,5 cm

SN75Z800BE čierny panel

iQ500

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• emotionLight modrý</li> <li>• guľčkové ložiská v pojazdoch košov</li> <li>• príborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) ako voliteľné príslušenstvo</li> <li>• tretí kôš (SZ36RB04) ako voliteľné príslušenstvo</li> </ul>
<b>Zabudovanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plne integrovaná</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie<sup>1)</sup>: C</li> <li>• spotreba energie<sup>2)</sup> / vody<sup>3)</sup>: 74 kWh/9,5 litra</li> <li>• kapacita: 13 súprav riadu</li> <li>• dĺžka trvania programu<sup>4)</sup>: 3:55 hod.</li> <li>• hladina hluku: 42 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B</li> <li>• hladina hluku pri Tichom programe: 40 dB (A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programy a špeciálne funkcie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Obľúbený</li> <li>• predvolený Obľúbený program: Predumytie</li> <li>• 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine &amp; Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand</li> <li>• program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care</li> <li>• Silence on demand (pomocou aplikácie Home Connect)</li> </ul>
<b>Technológie umývania a sušenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• systém sušenia Zeolith®</li> <li>• výmenník tepla</li> <li>• aquaSensor a loadSensor – zistia množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôsobujú program umývania vrátane spotreby vody</li> <li>• dávkovací asistent</li> <li>• iQdrive</li> <li>• automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku</li> <li>• samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom</li> <li>• materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča<sup>5)</sup></li> <li>• technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koše flexComfort – časti na držanie označené modrou farbou</li> <li>• glassZone • možnosť dokúpiť 3. kôš alebo zásuvku na príborov</li> <li>• kolieska easyGlide (s guľčkovými ložiskami) na všetkých úložných úrovniach</li> <li>• zarážka proti vykoľajeniu spodného koša</li> <li>• 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša s pomocou systému rackMatic</li> <li>• 2 rady sklopných držiakov na tanieru v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanieru v spodnom koši</li> <li>• etažér na príbory v hornom koši • variabilný kôš na príbory v spodnom koši</li> <li>• 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši</li> <li>• 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši</li> <li>• špeciálny držiak na poháre v spodnom koši</li> <li>• varioPanty • dotykové ovládanie (čierny)</li> <li>• emotionLight modrý • tlačidlá ovládania hore</li> <li>• popisky na paneli: anglický text</li> <li>• sideLight</li> <li>• ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.</li> <li>• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H) Príslušenstvo</b>	<p><b>rozmery spotrebiča SX:</b> 865 – 925 x 598 x 550 mm  <b>rozmery spotrebiča SN:</b> 815 – 875 x 598 x 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dekoračné lišty (nehrdzavejúca oceľ)</li> <li>• násypka na soľ</li> <li>• ochranný plech na podstavbu (ochrana pred parou)</li> </ul>
<b>Voliteľné príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ36DB04 príborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RB04 tretí kôš • SZ73640 súprava na umývanie pohárov na stopke a šálok</li> <li>• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73300 držiak pohárov na víno</li> <li>• SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<p><b>1 319 € SX75Z800BE      1 285 € SN75Z800BE</b></p>

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

<sup>2)</sup> Spotreba energie v kWh/100 cyklov umývania (s programom Eco).



## Vstavaná umývačka riadu XXL výška 86,5 cm

SX63E800BE čierno-antikorový panel

iQ300

## Vstavaná umývačka riadu výška 81,5 cm

SN63E800BE čierno-antikorový panel

iQ300

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• emotionLight modrý</li> <li>• guľičkové ložiská v pojazdoch košov</li> <li>• príborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) ako voliteľné príslušenstvo</li> <li>• tretí kôš (SZ36RB04) ako voliteľné príslušenstvo</li> </ul>
<b>Zabudovanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plne integrovaná</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie<sup>1)</sup>: D</li> <li>• spotreba energie<sup>2)</sup> / vody<sup>3)</sup>: 84 kWh/9,5 litra</li> <li>• kapacita: 13 súprav riadu</li> <li>• dĺžka trvania programu<sup>4)</sup>: 4:35 hod.</li> <li>• hladina hluku: 42 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B</li> </ul>
<b>Programy a špeciálne funkcie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený</li> <li>• predvolený Oblúbený program: Predumytie</li> <li>• 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand</li> <li>• program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care</li> <li>• Silence on demand (pomocou aplikácie Home Connect)</li> </ul>
<b>Technológie umývania a sušenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry a výmenník tepla</li> <li>• aquaSensor a loadSensor – zistia množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú program umývania vrátane spotreby vody</li> <li>• dávkovací asistent</li> <li>• iQdrive</li> <li>• automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku</li> <li>• samočistiaci filtračný systém s trojvrstvom zvlákným filtrom</li> <li>• materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča<sup>5)</sup></li> <li>• systém ochrany skla</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koše flexComfort – časti na držanie označené modrou farbou</li> <li>• možnosť dokúpiť 3. kôš alebo zásuvku na príbory</li> <li>• kolieska easyGlide (s guľičkovými ložiskami) na všetkých úložných úrovniach</li> <li>• zarážka proti vykoľajeniu spodného koša</li> <li>• 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša s pomocou systému rackMatic</li> <li>• 2 rady sklopných držiakov na tanieru v hornom koši</li> <li>• 8 rad sklopných držiakov na tanieru v spodnom koši</li> <li>• etažér na príbory v hornom koši</li> <li>• variabilný kôš na príbory v spodnom koši</li> <li>• 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši</li> <li>• 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši</li> <li>• špeciálny držiak na poháre v spodnom koši</li> <li>• emotionLight modrý</li> <li>• popisky na paneli: anglický text</li> <li>• timeLight</li> <li>• ukazovateľ zvyšného času v minútach</li> <li>• časová predvoľba 1 – 24 hod.</li> <li>• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H)</b>	<p><b>rozmery spotrebiča SX:</b> 865 – 925 × 598 × 550 mm</p> <p><b>rozmery spotrebiča SN:</b> 815 – 875 × 598 × 550 mm</p>
<b>Príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dekoračné lišty (nehrdzavejúca oceľ)</li> <li>• násypka na soľ</li> <li>• ochranný plech na podstavbu (ochrana pred parou)</li> </ul>
<b>Voliteľné príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ36DB04 príborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RB04 tretí kôš • SZ73640 súprava na umývanie pohárov na stopke a šálok</li> <li>• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73010 sklopné pánty • SZ73000 súprava príslušenstva</li> <li>• SZ73300 držiak pohárov na víno</li> <li>• SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<p><b>1 029 € SX63E800BE      995 € SN63E800BE</b></p>

<sup>3)</sup> Spotreba vody v litroch/cykľu umývania (s programom Eco).

<sup>4)</sup> Čas trvania programu Eco.

<sup>5)</sup> Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznicky-servis/zaruka>.





Ovládajte svoje domáce spotrebiče pomocou aplikácie Home Connect

 Home Connect

### Inovatívny spôsob ovládania chladničky.

Pomocou aplikácie Home Connect môžete prijímať oznámenia v prípade, že omylom necháte otvorené dvere chladničky alebo sa vnútorná teplota zvýši nad určitú úroveň. Môžete dokonca meniť všetky nastavenia svojej chladničky, ako napríklad teplotu, z pohodlia svojej pohovky.



# Ukážte viac z vášho dobrého vkusu.

Navrhnite si oblasť chladenia podľa svojich osobných predstáv – s chladiacimi spotrebičmi radu studioLine.



#### Potraviny zostanú až 3x dlhšie čerstvé.

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti a druhá na ryby a mäso – ponúkajú vďaka rôznym úrovňam vlhkosti vzduchu zaručené výhody. Potraviny zostanú až 3x dlhšie čerstvé a vitamíny sa zachovávajú oveľa dlhšie.



#### Dokonalé osvetlenie celého interiéru.

Nové prémiové LED osvetlenie s dlhou životnosťou je integrované do bočných stien alebo stropu spotrebiča. Vďaka optimálnemu umiestneniu je celý vnútorný priestor dokonale osvetlený bez oslňovania, prémiové LED svetlo spotrebuje nepatrné množstvo energie a vydrží počas celej životnosti spotrebiča!



#### Garantuje dlhšie čerstvé potraviny: freshSense.

Zmeny vonkajšej teploty, ako aj uloženie a množstvo skladovaných potravín vedú okrem iného aj k zmenám vnútornej teploty chladničky. Aby to nemalo žiadny vplyv na vaše potraviny, inteligentné senzory freshSense okamžite reagujú na rozdiel a prevzímú ovládanie chladenia. To zaručuje neustále konštantnú teplotu v chladničke a zvyšuje tak životnosť a čerstvosť potravín.




#### Vždy bezpečne zatvorené: jemné dovretie s dverovým tmičom.

Vďaka jemnému dovretiu budú dvere chladničky vždy bezpečne zatvorené. Dodatočne je k plochým pántom integrovaný dverový tmič. Tak je možné aj ťažké naložené dvere počas celej životnosti spotrebiča zatvoriť ľahko a bezpečne.

## Chladiace prístroje – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.


	Cena*	Výška spotrebiča v mm	Home Connect	Energetická trieda**	Vážená ročná spotreba energie (kWh/rok)	Trieda emisie hluku	Hlúčnosť dB (A) re 1 pW	noFrost	Objem zásuvky hyperFresh premium	hyperFresh plus	LED osvetlenie	párty softClose	Vlastná základňa	Celkový objem	Objem chladiaceho priestoru	Objem mraziaceho priestoru	Strana	Použitelný objem v litroch
<b>Kombinovaná chladnička s mrazničkou</b>																		
<b>iQ700</b>																		
KI86FHDD0	Novinka	2 165 €	1775	●	D	162	C	37	●	55	●	●		223	156	67	63	
<b>iQ500</b>																		
KI87SSDE0	Novinka	1 259 €	1775		E	203	C	36			●	●	●	272	209	63	64	
KI86SSDD0	Novinka	1 605 €	1775		D	164	C	38			●	●	●	265	191	74	63	
<b>Chladiaci automat</b>																		
<b>iQ700</b>																		
KI81FHDD0	Novinka	1 839 €	1775	●	D	88	C	36		83	●	●		289	289		64	
<b>a-Cool French Door</b>																		
<b>iQ700</b>																		
CI36TP02		5 869 €	2134	●	F	415	D	42	●		●	●	●	552	386	166	65	



Kombinácia chladnička/mraznička  
noFrost  
Nika: 1775 mm

KI86FHDD0

iQ700



Kombinácia chladnička/mraznička  
Nika: 1775mm

KI86SSDD0

iQ500

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>interiér s prvkami dizajnu blackSteel (police, priehradky, ovládanie)</li> <li>emotionLight – jemné stmievanie vnútorného LED osvetlenia</li> <li>systém softClose (jemné zatváranie dverí)</li> <li>logo studioLine</li> <li>chrómovaná polica na fľaše</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>interiér s prvkami dizajnu blackSteel (police, priehradky, ovládanie)</li> <li>LED osvetlenie</li> <li>systém softClose (jemné zatváranie dverí)</li> <li>logo studioLine</li> <li>chrómovaná polica na fľaše</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b> V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> <li>plne integrovateľná</li> <li>záves dverí vpravo, voliteľný</li> <li>systém softClose (jemné zatváranie dverí)</li> <li>rozmer na vstavanie: 177,5 × 56 × 55 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>plne integrovateľná</li> <li>záves dverí vpravo, voliteľný</li> <li>systém softClose (jemné zatváranie dverí)</li> <li>rozmer na vstavanie: 177,5 × 56 × 55 cm</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>energetická trieda<sup>1)</sup>: D</li> <li>spotreba energie: 201 kWh/rok<sup>2)</sup></li> <li>objem chladiacej časti: 156 l</li> <li>objem zóny blízko 0 °C: 55 l</li> <li>objem mraziacej časti: 67 l</li> <li>hlučnosť: 37 dB (A) re 1 pW</li> <li>trieda hlučnosti: C</li> <li>klimatická trieda: SN-T</li> <li>príkon: 90 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>energetická trieda<sup>1)</sup>: D</li> <li>spotreba energie: 164 kWh/rok<sup>2)</sup></li> <li>objem chladiacej časti: 191 l</li> <li>objem mraziacej časti: 74 l</li> <li>hlučnosť: 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>trieda hlučnosti: C</li> <li>klimatická trieda: SN-T</li> <li>príkon: 120 W</li> </ul>
<b>Komfort a bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect: vzdialené ovládanie a monitorovanie</b></li> <li>elektronická regulácia teploty, LED displej</li> <li>freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii</li> <li>oddelená regulácia teploty pre chladničku a mrazničku</li> <li>režim Holiday</li> <li>alarm otvorených dverí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>elektronická regulácia teploty, LED displej</li> <li>freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii</li> <li>oddelená regulácia teploty pre chladničku a mrazničku</li> <li>režim Holiday</li> <li>alarm otvorených dverí</li> </ul>
<b>Chladiaci priestor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>čistý objem: 156 l</li> <li>funkcia superChladenie</li> <li>počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 3 (z toho výškovo nastaviteľných: 2), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy</li> <li>2 police v dverách, vrátane 1 priehradky na maslo/syr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>čistý objem: 191 l</li> <li>funkcia superChladenie</li> <li>počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess shelf</li> <li>2 police v dverách, vrátane 1 priehradky na maslo/syr</li> </ul>
<b>hyperFresh zóna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hyperFresh premium 0 °C<sup>4)</sup>: čistá kapacita 55 l</li> <li>1× hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 3× dlhšie čerstvé</li> <li>1× hyperFresh premium 0 °C – na ryby a mäso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé</li> </ul>
<b>Mraziaci priestor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie</b></li> <li>*** mraziaci priestor: čistý objem 67 l</li> <li>čas skladovania v prípade poruchy: 13 hodín</li> <li>mraziaca kapacita: 13 kg za 24 hodín</li> <li>3 priehľadné zásuvky, vrátane 1 bigBoxu</li> <li>varioZone – na flexibilné využitie mraziaceho priestoru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*** mraziaci priestor: čistý objem 74 l</li> <li>funkcia superMrazenie</li> <li>čas skladovania v prípade poruchy: 31 hodín</li> <li>mraziaca kapacita: 10 kg za 24 hodín</li> <li>3 priehľadné zásuvky, vrátane 1 bigBoxu</li> <li>varioZone – na flexibilné využitie mraziaceho priestoru</li> </ul>
<b>Rozmery</b> V × Š × H	<b>rozmery spotrebiča:</b> 177,2 × 55,8 × 54,5 cm	<b>rozmery spotrebiča:</b> 177,2 × 55,8 × 54,5 cm
<b>Príslušenstvo</b>	3× miska na vajcia, 1× miska na ľad, držiak na fľaše	3× miska na vajcia, 1× miska na ľad, držiak na fľaše
<b>Cena*</b>	<b>2 165 €</b>	<b>1 605 €</b>

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

<sup>1)</sup> V rozsahu tried energetickej účinnosti od A do G. <sup>2)</sup> Spotreba za rok.

<sup>3)</sup> Teplota môže byť v závislosti od nastavenia teploty v chladiacej časti v rozmedzí +0,5 °C až 3 °C.






### Kombinácia chladnička/mraznička Nika: 1775mm

KI87SSDE0

iQ500



### Chladiaci automat hyperFresh premium Nika: 1775 mm

KI81FHDD0

iQ700

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>interiér s prvkami dizajnu blackSteel (police, priehradky, ovládanie)</li> <li>LED osvetlenie</li> <li>systém softClose (jemné zatváranie dverí)</li> <li>logo studioLine</li> <li>chrómovaná polica na fľaše</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>interiér s prvkami dizajnu blackSteel (police, priehradky, ovládanie)</li> <li>LED osvetlenie</li> <li>systém softClose (jemné zatváranie dverí)</li> <li>logo studioLine</li> <li>chrómovaná polica na fľaše</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b> V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> <li>plne integrovateľná</li> <li>záves dverí vpravo, voliteľný</li> <li>systém softClose (jemné zatváranie dverí)</li> <li>rozmer na vstavanie: 177,5 × 56 × 55 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>plne integrovateľná</li> <li>záves dverí vpravo, voliteľný</li> <li>systém softClose (jemné zatváranie dverí)</li> <li>rozmer na vstavanie: 177,5 × 56 × 55 cm</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>energetická trieda<sup>1)</sup>: E</li> <li>spotreba energie: 203 kWh/rok<sup>2)</sup></li> <li>objem chladiacej časti: 209 l</li> <li>objem mraziacej časti: 63 l</li> <li>hlučnosť: 36 dB (A) re 1 pW</li> <li>trieda hlučnosti: C</li> <li>klimatická trieda: SN-T</li> <li>príkon: 90 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>energetická trieda<sup>1)</sup>: D</li> <li>spotreba energie: 88 kWh/rok<sup>2),3)</sup></li> <li>objem chladiacej časti: 209 l</li> <li>objem mraziacej časti: 63 l</li> <li>hlučnosť: 36 dB (A) re 1 pW</li> <li>trieda hlučnosti: C</li> <li>klimatická trieda: SN-T</li> <li>príkon: 90 W</li> </ul>
<b>Komfort a bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>elektronická regulácia teploty, LED displej</li> <li>freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii</li> <li>oddelená regulácia teploty pre chladničku a mrazničku</li> <li>režim Holiday</li> <li>alarm otvorených dverí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect: vzdialené ovládanie a monitorovanie</b></li> <li>elektronická regulácia teploty, LED displej</li> <li>freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii</li> <li>režim Holiday</li> <li>alarm otvorených dverí</li> </ul>
<b>Chladiaci priestor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>čistý objem: 209 l</li> <li>funkcia superChladenie</li> <li>počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess shelf</li> <li>2 police v dverách, vrátane 1 priehradky na maslo/syr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>čistý objem: 289 l</li> <li>funkcia superChladenie</li> <li>počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 7 (z toho výškovo nastaviteľných: 6), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess shelf</li> <li>6 políc vo dverách, vrátane 1 priehradky na maslo/syr</li> </ul>
<b>hyperFresh zóna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hyperFresh premium 0 °C<sup>4)</sup>: čistá kapacita 83 l</li> <li>1× hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 3× dlhšie čerstvé</li> <li>1× hyperFresh premium 0 °C – na ryby a mäso</li> </ul>
<b>Mraziaci priestor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>***</b> mraziaci priestor: čistý objem 63 l</li> <li>funkcia superMrazenie</li> <li>čas skladovania v prípade poruchy: 26 hodín</li> <li>mraziaca kapacita: 7 kg za 24 hodín</li> <li>2 priehľadné zásuvky, vrátane 1 bigBoxu</li> <li>varioZone – na flexibilné využitie mraziaceho priestoru</li> </ul>	
<b>Rozmery</b> V × Š × H	<b>rozмеры spotrebiča:</b> 177,2 × 55,8 × 54,5 cm	<b>rozмеры spotrebiča:</b> 177,2 × 55,8 × 54,5 cm
<b>Príslušenstvo</b>	3× miska na vajcia, 1× miska na ľad, držiak na fľaše	3× miska na vajcia, 1× miska na ľad, držiak na fľaše
<b>Cena*</b>	<b>1 259 €</b>	<b>1 839 €</b>



## Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička a-Cool CI36TP02

Nika: 2134 × 914 × 610 mm

CI36TP02

iQ700


<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dizajn „French Door“</li> <li>LED osvetlenie</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b> V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> <li>vetranie kompletne cez základňu chladničky</li> <li>uhol otvorenia dverí 115°</li> <li>výška základne nastaviteľná od 10,2 do 18,1 cm</li> <li>rozmery na vstavenie: 213,4 × 91,4 × 61,0 cm</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>energetická trieda<sup>1)</sup>: F</li> <li>spotreba energie: 415 kWh/rok<sup>2),3)</sup></li> <li>objem chladiacej časti: 386 l</li> <li>objem mraziacej časti: 166 l</li> <li>hlučnosť: 36 dB (A) re 1 pW</li> <li>trieda hlučnosti: D</li> <li>klimatická trieda SN-T</li> <li>príkon: 300 W</li> </ul>
<b>Komfort a bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect: vzdialené ovládanie, monitorovanie a diagnostika</b></li> <li>noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie</li> <li>elektronická regulácia teploty, LED displej</li> <li>oddelená regulácia teploty pre chladničku a mrazničku</li> <li>Eko režim • režim Holiday • akustický alarm dverí</li> <li>optimálna distribúcia chladu vďaka ventilátoru</li> </ul>
<b>Chladiaci priestor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>čistý objem: 386 l</li> <li>superChladenie</li> <li>airFresh Filter</li> <li>multiAirflow</li> <li>počet odkladacích plôch: 3 (z toho výškovo nastaviteľných: 2)</li> <li>1 × zásuvka s teleskopickým výsuvom</li> </ul>
<b>hyperFresh zóna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 box hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti na teleskopických koľajničkách (udrží ovocie a zeleninu až dvakrát dlhšie čerstvé)</li> </ul>
<b>Mraziaci priestor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>***</b> mraziaci priestor: 166 l • čas skladovania v prípade poruchy: 17 hodín</li> <li>mraziaca kapacita: 16 kg za 24 hodín • funkcia superMrazenie</li> <li>automatický výrobnik ľadových kociek, kapacita zásobníka 1,5 kg</li> <li>trvalé pripojenie k vodovodu</li> <li>výsuvný vozík s ďalšou zásuvkou vo vnútri, s plným teleskopickým výsuvom a integrovaným výrobnikom ľadu</li> </ul>
<b>Rozmery</b> V × Š × H	<b>rozmery spotrebiča:</b> 212,5 × 90,8 × 60,8 cm
<b>Príslušenstvo</b>	vodovodná hadicá s dĺžkou 3 m, pripojenie ¾ palca
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CI10Z491 rúčky dverí z nehrdzavejúcej ocele</li> <li>CI36Z490 dekoračné panely na dvere z nehrdzavejúcej ocele (súprava 3 kusov)</li> <li>CI36Z411 sokel z nehrdzavejúcej ocele</li> <li>CI60Z000 súprava na inštaláciu spotrebičov vedľa seba</li> <li>CI60Z200 prídavné bočné vyhravenie</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>5 869 €</b>

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

<sup>1)</sup> V rozsahu tried energetickej účinnosti od A do G. <sup>2)</sup> Spotreba za rok.

<sup>3)</sup> Teplota môže byť v závislosti od nastavenia teploty v chladiacej časti v rozmedzí +0,5 °C až 3 °C.


**Kombinovaná rúra s mikrovlnami a prídavnou parou**



HN8...

Rozmery v mm


**Kombinovaná parná rúra**



HS8...

Rozmery v mm


**Kombinovaná rúra s mikrovlnami**



HM8...

Rozmery v mm


**Rúra na pečenie**



HB8...

Rozmery v mm


**Kompaktné rúry**



CM8..., CS8..., CD8..., CF8..., CN8...

Rozmery v mm


**Ohrevná zásuvka**



BI830CNB1

Rozmery v mm

**Vákuovacía zásuvka**



BV830ENB1

Rozmery v mm

Ak je spotrebič vstavaný pod varnú dosku, musí byť dodržaná nasledovná hrúbka pracovnej dosky (prip. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varnej dosky	min. hrúbka pracovnej dosky
	nasadená v rovine
indukčná varná doska	37 mm 38 mm
celogriada indukčná varná doska	47 mm 48 mm
plynová varná doska	30 mm 38 mm
elektrická varná doska	27 mm 30 mm



**Mikrovlnná rúra**

min. 300 min. 18  
362-365 min. 560<sup>+6</sup>  
318 382 594 19,5  
zadná stena voľná

presah hore  
výklenok 362 = 6 mm  
výklenok 365\*\* = 3\*\* mm

18 18 362-365\*\* 6,3 382 14  
min. 300  
presah dole = 14 mm!

min. 550 45  
380<sup>+2</sup> 560<sup>+6</sup>  
318 382 594 19,5  
zadná stena voľná

BF8... Rozmery v mm

**Mikrovlnná rúra**

Mikrovlnná rúra  
Zabudovanie do rohu

min. 3 min. 3

380<sup>+2</sup> 382  
min. 300/320\*

\* = hodnota pre spotrebiče s grilom

min. 550 600 560<sup>+6</sup>  
35 35  
zadná stena voľná  
297 554 382 346 594 19

\* 20 mm pre kovovú  
čelnú stenu

min. 300 min. 18  
380<sup>+2</sup> 560<sup>+6</sup>  
297 554 362<sup>+3</sup>  
382 594 19  
zadná stena voľná

BF425LMB0 Rozmery v mm

**Plnoautomatický kávovar**

min. 400 min. 400 35  
356 558 450<sup>+2</sup> 560<sup>+6</sup>  
455 449 594 19

Nádoby na zrnkovú kávu  
a na vodu sa vyberajú dopredu.  
Odporúčaná výška zabudovania 95 - 145 cm.

min. 400 min. 400 35  
356 558 450<sup>+2</sup> 560<sup>+6</sup>  
455 449 594 19

Nádoby na zrnkovú kávu  
a na vodu sa vyberajú dopredu.  
Odporúčaná výška zabudovania 95 - 145 cm.

zabudovanie vľavo do rohu

min. 350 110°

Prí použití 92° obmedzovača  
závesu (č. náhr. dielu 00636455)  
je minimálna vzdialenosť od steny.

min. 550 35  
590<sup>+4</sup> 560<sup>+6</sup>  
455 449 594 19

6 19  
455  
375 7,5

CT836LEB6 Rozmery v mm

**Varná doska freeInduction Plus**

520 912  
\*\*61  
827 429 R 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
min. 70 23 min. 50  
880<sup>+3</sup> 490-500<sup>+3</sup>  
\*min. 40 min. 50 min. 600  
\*\*\*min. 20

\* Minimálna vzdialenosť  
výrezu pre varnú dosku od steny  
\*\* Maximálna hĺbka zapustenia  
\*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie min. 40  
prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky  
pre rúru na pečenie

EZ977KZY1E Rozmery v mm

**Varná doska freeInduction Plus**

512 892 R 10  
\*\*76 827 min. 80 min. 50 min. 600  
min. 40 min. 50 min. 600  
R 5  
896<sup>+1</sup> 516<sup>+1</sup> 500<sup>+2</sup>  
880<sup>+2</sup> min. 50

\* Minimálna vzdialenosť  
výrezu pre varnú dosku od steny  
\*\* Maximálna hĺbka zapustenia  
\*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie min. 40  
prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky  
pre rúru na pečenie

EZ907KZY1E Rozmery v mm

**Varná doska flexInduction**

512 892 R 10  
\*\*56 827 429 R 10  
min. 40 min. 50 min. 600  
750-780<sup>+3</sup> 490-500<sup>+3</sup>  
min. 50 min. 50 min. 600  
\*\*\*min. 20

\* Minimálna vzdialenosť  
výrezu pre varnú dosku  
od steny  
\*\* Maximálna hĺbka zapustenia  
\*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30  
prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky  
pre rúru na pečenie

EX907KXX5E Rozmery v mm

**Varná doska flexInduction**

min. 820 min. 45  
zabudovaný sporák/  
zabudovaná rúra na  
pečenie

min. 70 min. 45  
zásuvka 20

① Je nutné počítať  
s vetracou štrbinou.

① Je nutné počítať  
s vetracou štrbinou.

EX907KXX5E Rozmery v mm

**Varné dosky flexInduction Plus**

520 812  
\*\*51 518 429 min. 50  
min. 40 750-780<sup>+3</sup> 490-500<sup>+3</sup>  
min. 50 min. 50 min. 600  
\*\*\*min. 20

\* Minimálna vzdialenosť  
výrezu pre varnú dosku  
od steny  
\*\* Maximálna hĺbka zapustenia  
\*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30  
prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky  
pre rúru na pečenie

EX877LYV5E, EX878LYV5E Rozmery v mm

**Varné dosky flexInduction Plus**

min. 550 min. 45  
zabudovaný sporák/  
zabudovaná rúra na  
pečenie

min. 65 min. 45  
zásuvka 20

① Je nutné počítať  
s vetracou štrbinou.

① Je nutné počítať  
s vetracou štrbinou.

EX877LYV5E, EX878LYV5E Rozmery v mm

**Varná doska flexInduction Plus**

\* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny  
 \*\* Maximálna hĺbka zapustenia  
 \*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30 prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky pre rúru na pečenie

EX807LYV5E Rozmery v mm

**Varná doska flexInduction Plus**

\* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny  
 \*\* Hĺbka zapustenia  
 \*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky pre rúru na pečenie

EX677LYV5E Rozmery v mm

**Varná doska flexInduction Plus**

\* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny  
 \*\* Hĺbka zapustenia  
 \*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30 prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky pre rúru na pečenie

EX607LYV5E Rozmery v mm

**Indukčná varná doska**

\* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny  
 \*\* Hĺbka zapustenia  
 \*\*\* So zab. rúrou na pečenie min. 30, prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky pre rúru na pečenie

EH877FVC5E Rozmery v mm

**Indukčná varná doska**

\* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny  
 \*\* Hĺbka zapustenia  
 \*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky pre rúru na pečenie

EH677FFC5E Rozmery v mm

**Varné dosky s odsávaním**

pohľad spredu

EX877LX67E, ED807FQ25E

**Varné dosky s odsávaním**

pohľad spredu

ED777FQ25E

**Varné dosky s odsávaním**

pohľad spredu

EX807LX67E, ED807FQ25E

**Varné dosky s odsávaním**  
pohľad z boku

EX807LX67E, ED807FQ25E

**Varné dosky s odsávaním**  
pohľad z boku

EX877LX67E, ED877FQ25E, ED777FQ25E

**Varné dosky s odsávaním**  
pohľad z boku

EX877LX67E, ED877FQ25E, ED777FQ25E

**Varné dosky s odsávaním**

EX807LX67E, ED807FQ25E

**Varné dosky s odsávaním**

EX877LX67E, ED877FQ25E, ED777FQ25E

**Varné dosky s odsávaním**

A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny  
 B: Hĺbka zapustenia  
 C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg, v prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.  
 D: V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.

EX877LX67E, ED877FQ25E

**Varné dosky s odsávaním**

A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny  
 B: Hĺbka zapustenia  
 C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg, v prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.  
 D: V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.

ED777FQ25E


**Varné dosky s odsávaním**

B: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny  
 C: Hĺbka zapustenia  
 D: Fazeta max. 1  
 E: 6,5<sup>+0,5</sup>  
 F: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg, v prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.  
 G: V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.


EX807LX67E, ED807FQ25E




**Dekoratívny komínový odsávač pár**




**Komínový odsávač pár**




**Komínový odsávač pár**




**Dekoratívny komínový odsávač pár**



**Dekoratívny komínový odsávač pár**



**Dekoratívny komínový odsávač pár**



### Dekoratívny komínový odsávač pár

(1) odvetrávanie  
(2) cirkulácia  
(1) výstup vzduchu – pri odvetrávaní namontovať otvormi dolu

(1) Poloha zásuvky

Dbajte na maximálnu hrúbku zadnej steny

výstup na odvetrávanie

spotrebič v cirkulačnej prevádzke bez kanála  
nutná súprava na cirkuláciu

\* od hornej hrany mriežky

LC91KWW61S

Rozmery v mm

### Stropný odsávač pár

Výstup ventilátora možno otočiť do štyroch smerov

Nemontujte priamo do podhľadu zo sadrokartónu alebo podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.

LR99CQS25

Rozmery v mm

### Stropný odsávač pár

Výstup ventilátora možno otočiť do štyroch smerov

Nemontujte priamo do podhľadu zo sadrokartónu alebo podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.

LR29CQS25

Rozmery v mm

### Stropný odsávač pár

Výstup ventilátora možno otočiť do štyroch smerov

Nemontujte priamo do podhľadu zo sadrokartónu alebo podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.

LR97CBS25

Rozmery v mm

### Ostrovčekový odsávač pár

odvetrávanie 744-024  
cirkulácia 744-1044

min. 550 elektrický odporúčané 650  
min. 650 plynový\*

(1) odvetrávanie  
(2) cirkulácia  
(1) výstup vzduchu – pri odvetrávaní namontovať otvormi dolu

\* od hornej hrany mriežky

výškovo nastaviteľná v 20 mm odstupoch (744-1044)

LF98BIR55

Rozmery v mm

### Ostrovčekový odsávač pár

odvetrávanie 744-024  
cirkulácia 744-1044

min. 550 elektrický odporúčané 650  
min. 650 plynový\*

(1) odvetrávanie  
(2) cirkulácia  
(1) výstup vzduchu – pri odvetrávaní namontovať otvormi dolu

\* od hornej hrany mriežky

výškovo nastaviteľná v 20 mm odstupoch (744-1044)

LF91BUV55

Rozmery v mm

### Zápusťný odsávač pár

Kombinácia s elektrickou varnou doskou

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia nemontujte nad zariadenie žiadne nástenné skrinky a zachovajte nasledovné medzery:

- minimálne 50 cm vľavo a vpravo od zariadenia k stene alebo k vedľajšej nástennej skrinke
- minimálne 5 cm od rámu zariadenia k stene
- minimálne 2 cm od oblasti nasávania vzduchu k nástennej skrinke

A: Pohonnú jednotku možno namontovať na prednú alebo zadnú stranu alebo mimo v stanovenej vzdialenosti od zariadenia. (Nutné zvláštne príslušenstvo.)  
B: 5,5



A: Vr. 2 mm silikónového tesnenia po celom obvode  
B: 5,5  
C: 9,5

Na zapistenie drevo do kamenných a granitových pracovných dosiek

LD88WMM65


Rozmery v mm

Zápustný odsávač pár



A: Pohonnú jednotku možno namontovať na prednú alebo zadnú stranu alebo mimo v stanovenej vzdialenosti od zariadenia. (Nutné zvláštne príslušenstvo.)  
B: 5,5

Kombinácia s elektrickou varnou doskou  
Bezproblémová inštalácia




A: Presah pracovnej dosky vyčnievajúcej cez korpus skrinky

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia nemontujte nad zariadenie žiadne nástenné skrinky a zachovajte nasledovné medzery:  
- minimálne 50 cm vľavo a vpravo od zariadenia k stene alebo k vedľajšej nástennej skrinke  
- minimálne 5 cm od rámu zariadenia k stene  
- minimálne 2 cm od oblasti nasávania vzduchu k nástennej skrinke

Na inštaláciu varnej dosky a odsávača pár s fazetovým dizajnom do jedného výrezu je nutná inštalácia súprava LZ28WWY12.

Kombinácia s elektrickou varnou doskou





Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia nemontujte nad zariadenie žiadne nástenné skrinky a zachovajte nasledovné medzery:  
- minimálne 50 cm vľavo a vpravo od zariadenia k stene alebo k vedľajšej nástennej skrinke  
- minimálne 5 cm od rámu zariadenia k stene  
- minimálne 2 cm od oblasti nasávania vzduchu k nástennej skrinke

LD88WMM66


Rozmery v mm

Zápustný odsávač pár



A: Pohonnú jednotku možno namontovať na prednú alebo zadnú stranu alebo mimo v stanovenej vzdialenosti od zariadenia. (Nutné zvláštne príslušenstvo.)  
B: 5,5

Kombinácia s elektrickou varnou doskou  
Bezproblémová inštalácia




A: Presah pracovnej dosky vyčnievajúcej cez korpus skrinky

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia nemontujte nad zariadenie žiadne nástenné skrinky a zachovajte nasledovné medzery:  
- minimálne 50 cm vľavo a vpravo od zariadenia k stene alebo k vedľajšej nástennej skrinke  
- minimálne 5 cm od rámu zariadenia k stene

Kombinácia s elektrickou varnou doskou





Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia nemontujte nad zariadenie žiadne nástenné skrinky a zachovajte nasledovné medzery:  
- minimálne 50 cm vľavo a vpravo od zariadenia k stene alebo k vedľajšej nástennej skrinke  
- minimálne 5 cm od rámu zariadenia k stene


LD98WMM66

Rozmery v mm


Teleskopický odsávač pár







Pri montáži 90 cm plochého digestora do hornej skrinky so šírkou 90 cm je potrebná montážna sada. Obidva montážne uholníky sa naskrutujú vpravo a vľavo do skrinky. Montáž podľa šablóny.



Nastavenie hĺbky filterovej zásuvky možné do 29 mm





poloha LED svetiel ..... X: v závislosti od vybavenia  
zadný panel max. 20 mm






LI97SA561S

Rozmery v mm


Teleskopický odsávač pár



Nastavenie hĺbky filterovej zásuvky možné do 29 mm



poloha LED svetiel ..... X: v závislosti od vybavenia  
zadný panel max. 20 mm



LI67SA561S

Rozmery v mm



**Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm – zvýšená výška 86,5 cm**

\* Pomocou výškovo nastaviteľných skrutkových nožičiek výška podstavca pri výške spotrebiča 865 – 90 – 16 mm výška podstavca pri výške spotrebiča 925 – 150 – 220 mm

SX87Y800BE, SX63E800BE

Rozmery v mm

**Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm – výška 81,5 cm**

SN87Y800BE, SN63E800BE

Rozmery v mm

**Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm s varioPanty – zvýšená výška 86,5 cm**

SX75Z800BE

Rozmery v mm

**Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm s varioPanty – výška 81,5 cm**

SN75Z800BE

Rozmery v mm

**Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička**

KI86FHDDO, KI86SSDDO

Rozmery v mm  
Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je nutné dodržať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm

**Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička**

KI87SSDEO

Rozmery v mm  
Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je nutné dodržať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm

**Chladiaci automat**

KI81FHDDO

Rozmery v mm  
Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je nutné dodržať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm

**Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička**

KI36TP02

Rozmery v mm



























	Model		Model		
	<b>HZ617000</b> forma na pizzu pre modely radu iQ700	27 €*		<b>HZ66D920</b> vákuovacie vrecko (240 x 350 mm) 100 ks	77 €*
	<b>HZ625071</b> smaltovaný grilovací plech (pyrolýza) radu iQ700	21 €*		<b>HZ6BMA00</b> medzidno a lišty	44 €*
	<b>HZ531010</b> plech na pečenie s neprilnavým povrchom (štandard/prídavná para/MW) pre modely radu iQ700	77 €*		<b>HZ636000</b> sklená panvica	57 €*
	<b>HZ631070</b> smaltovaný plech na pečenie (štandard/para/MW/pyrolýza) pre modely radu iQ700	23 €*		<b>HZ915003</b> sklený pekáč 5,1 l	60 €*
	<b>HZ532010</b> univerzálna panvica s neprilnavým povrchom (štandard/prídavná para/MW) pre modely radu iQ700	77 €*		<b>HZG0AS00</b> napájací kábel, dĺžka 3 m	12 €*
	<b>HZ632070</b> univerzálna panvica (štandard/para/MW/pyrolýza) pre modely radu iQ700	25 €*		<b>HZ327000</b> kameň na pečenie s drevenou lopatkou	125 €*
	<b>HZ633070</b> smaltovaná profesionálna panvica (pyrolýza) pre modely radu iQ700	53 €*		<b>HZ36D613</b> nedierovaná parná nádoba veľkosti S	23 €*
	<b>HZ633001</b> pokrievka na profesionálnu panvicu pre modely radu iQ700	59 €*		<b>HZ36D613G</b> dierovaná parná nádoba veľkosti S	23 €*
	<b>HZ634000</b> kombinovaný rošt (štandard) pre modely radu iQ700	16 €*		<b>HZ638D10</b> jednonásobný teleskopicky výsuv	96 €*
	<b>HZ634080</b> kombinovaný rošt (MW) pre modely radu iQ700	18 €*		<b>HZ66X650</b> lišta	15 €*
	<b>HZ66D910</b> vákuovacie vrecko (180 x 280 mm) 100 ks	67 €*			


























	Model		Model	
	<b>HZ9VDSB1</b> ploché koleno 90°, horizontálne	35 €* <sup>1)</sup>		<b>HZ9VRCR0</b> uhlíkové filtre cleanAir (náhradné)
	<b>HZ9VDSB2</b> ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm	29 €* <sup>1)</sup>		<b>HZ9VRPD0</b> montážna súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (prevádzka s potrubím)
	<b>HZ9VDSB3</b> ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm	29 €* <sup>1)</sup>		<b>HZ9VRUD0</b> montážna súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (prevádzka bez potrubia)
	<b>HZ9VDSB4</b> <sup>1)</sup> ploché koleno 90°, vertikálne, „S“, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm	35 €* <sup>1)</sup>		<b>HZ390011</b> antikorový pekáč so skleneným vekom na zónu flexIndukcia (veľkosť: 30 × 20 cm)
	<b>HZ9VDSS2</b> <sup>1)</sup> flexibilná manžeta	79 €* <sup>1)</sup>		<b>HZ390012</b> nastavec na varenie na pare do HZ390011
	<b>HZ9VDSI0</b> redukcia: guľaté Ø 150 mm /ploché	35 €* <sup>1)</sup>		<b>HZ9SE030</b> súprava riadu na indukciu
	<b>HZ9VDSI1</b> kolenová redukcia 90°: guľaté Ø 150 mm /ploché	35 €* <sup>1)</sup>		<b>HZ390090</b> wok panvica s mriežkou a sklenenou pokrievkou
	<b>HZ9VDSM1</b> ploché potrubie, 50 cm	25 €* <sup>1)</sup>		<b>HZ390210</b> panvica na pečenie (Ø 15 cm) <b>HZ390220</b> (bez. obr) panvica na pečenie (Ø 19 cm) <b>HZ390230</b> (bez. obr) panvica na pečenie (Ø 21 cm)
	<b>HZ9VDSM2</b> ploché potrubie, 100 cm	49 €* <sup>1)</sup>		<b>HZ39050</b> beždrôtový senzor na varenie (cookControl Sensor)
	<b>HZ9VDSS1</b> plochý spojovací diel	15 €* <sup>1)</sup>		<b>HZ390512</b> gril Teppan Yaki na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 × 20 cm)
	<b>HZ9VEDU0</b> akustické filtre (na odťah von)	75 €* <sup>1)</sup>		<b>HZ390522</b> gril na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 × 20 cm)

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

<sup>1)</sup> Dostupné od 04/2021.



	Model		Model		
	<b>HZ9VDSB1</b> ploché koleno 90°, horizontálne	35 €*		<b>LZ11AFV16</b> základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu bez komína	105 €*
	<b>HZ9VDSB2</b> ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm	29 €*		<b>LZ11AFI16</b> základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu s komínom	119 €*
	<b>HZ9VDSI0</b> redukcia: guľaté Ø 150 mm / ploché	35 €*		<b>LZ21JXB16</b> uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	235 €*
	<b>HZ9VDSB3</b> ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm	29 €*		<b>LZ10AKR00</b> regeneračná základná súprava na cirkuláciu bez komína	419 €*
	<b>HZ9VDSB4<sup>1)</sup></b> ploché koleno 90°, vertikálne, „S“, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm	35 €*		<b>LZ10AKS00</b> regeneračná základná súprava na cirkuláciu s komínom	419 €*
	<b>HZ9VDS52<sup>1)</sup></b> flexibilná manžeta	79 €*		<b>LZ11AKI16</b> základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu s komínom	115 €*
	<b>HZ9VDSI1</b> kolenová redukcia 90°: guľaté Ø 150 mm / ploché	35 €*		<b>LZ10AXK50</b> predĺženie komína (1000 mm)	145 €*
	<b>HZ9VDSM1</b> ploché potrubie, 50 cm	25 €*		<b>LZ10AXL50</b> predĺženie komína (1500 mm)	175 €*
	<b>HZ9VDSM2</b> ploché potrubie, 100 cm	49 €*		<b>LZ10FXJ05</b> regeneračná základná súprava cleanAir na cirkuláciu (vstavaná)	435 €*
	<b>HZ9VDS51</b> plochý spojovací diel	15 €*		<b>LZ10ITP00</b> regeneračný filter cleanAir (náhradný)	379 €*
	<b>LZ00XXP00</b> regeneračný filter cleanAir (náhradný)	305 €*		<b>LZ11AKB16</b> uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	89 €*
	<b>LZ11AFB16</b> uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	89 €*		<b>LZ11AKV16</b> základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu bez komína	99 €*
	<b>LZ10AFR00</b> regeneračná základná súprava na cirkuláciu bez komína	419 €*		<b>LZ11AXC56</b> modul cleanAir Plus na cirkuláciu	315 €*

	Model			Model	
	<b>LZ11AXE61</b> dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny)	<b>139 €*</b>		<b>LZ20JCD20</b> regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela)	<b>889 €*</b>
	<b>LZ11CX116</b> vstavaná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	<b>129 €*</b>		<b>LZ20JCD50</b> regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (antikoro)	<b>889 €*</b>
	<b>LZ11ITD11</b> regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	<b>709 €*</b>		<b>LZ21JCC26</b> súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (biela)	<b>519 €*</b>
	<b>LZ11XB16</b> uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	<b>75 €*</b>		<b>LZ21JCC56</b> súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (antikoro)	<b>549 €*</b>
	<b>LZ11XC16</b> základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	<b>295 €*</b>		<b>LZ21WWB16</b> uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	<b>135 €*</b>
	<b>LZ12265</b> predĺženie komína (1000 mm)	<b>189 €*</b>		<b>LZ21WWI16</b> základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu, 80 cm	<b>199 €*</b>
	<b>LZ12285</b> predĺženie komína (1100 mm)	<b>295 €*</b>		<b>LZ21WWI17</b> základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu, 90 cm	<b>199 €*</b>
	<b>LZ12310</b> adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý)	<b>73 €*</b>		<b>LZ21WWJ11</b> regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu, 80 cm	<b>909 €*</b>
	<b>LZ12410</b> adaptér pre skosené stropy (predný/zadný)	<b>84 €*</b>		<b>LLZ21WWJ11</b> regeneračná longLife základná súprava na cirkuláciu, 90 cm	<b>985 €*</b>
	<b>LZ12510</b> základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)	<b>80 €*</b>		<b>LZ21WWM11</b> základná súprava pre vzdialený motor	<b>249 €*</b>
	<b>LZ12530</b> základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm)	<b>125 €*</b>		<b>LZ22CXC56</b> základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	<b>349 €*</b>
	<b>LZ12CXC56</b> základný modul cleanAir Plus na cirkuláciu	<b>245 €*</b>		<b>LZ22FXD51</b> regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	<b>705 €*</b>
	<b>LZ12FXD51</b> regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	<b>705 €*</b>			

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.


## Zvláštne príslušenstvo pre odsávače pár a kávovar

	Model			Model	
	<b>LZ28WWY12</b> inštalačná súprava na stolný odsávač vo fazetovom dizajne, 80 cm (inštalácia do jedného výrezu)	179 €*		<b>TZ70003</b> vodný filter Brita (1 ks)	12,90 €*
	<b>LZ29WWY12</b> inštalačná súprava na stolný odsávač vo fazetovom dizajne, 90 cm (inštalácia do jedného výrezu)	179 €*		<b>TZ70033</b> vodný filter Brita (3 ks)	32,99 €*
	<b>LZ31XXB16</b> uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)	75 €*		<b>TZ80001A</b> čistiace tablety (10 ks)	10,25 €*
	<b>LZ45610</b> uhlíkový filter (náhradný)	33 €*		<b>TZ80002A</b> odvápňovacie tablety (3 ks)	10,99 €*
	<b>LZ45650</b> základná súprava na cirkuláciu	46 €*		<b>TZ80004A</b> servisná súprava	33,90 €*
	<b>LZ46600</b> znižovací rámček, 60 cm	145 €*		<b>TZ80009N</b> izolovaná nádoba na mlieko s kovovým povrchom, objem 0,7 l	47,39 €*
	<b>LZ49200</b> inštalačná súprava	41 €*			
	<b>LZ49601</b> znižovací rámček, 90 cm	239 €*			
	<b>LZ53450</b> základná súprava na cirkuláciu	48 €*			
	<b>LZ53451</b> uhlíkový filter (náhradný)	26 €*			
	<b>LZ53850</b> základná súprava na cirkuláciu	66 €*			



## Presvedčivý dizajn vo vašej kuchyni.

Znižovací rámček Siemens pre teleskopické odsávače pár.








Tu nájdete produktové video:  
<http://bit.ly/Absenkrahmen>

Znižovacie rámčeky (LZ46600 a LZ49601) sú tým najlepším optickým riešením pre váš teleskopický odsávač pár. Vo vypnutom režime je odsávač schovaný v hornej skrinke a nijako nenarušuje dizajnovú linku vašej kuchyne.



\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Špeciálne príslušenstvo		Model	
<b>Kôš na poháre na vysokej stopke a kancelársky riad</b>			
		SZ73640	55 €* Pre vybrané 60 cm široké umývačky riadu so sklopnými radmi držiakov v spodnom koši: do tohto špeciálneho koša môžete ukladať nielen poháre na dlhých stopkách, ale aj šálky a hrnčeky na kávu pre ich bezpečné a jemné umytie.
<b>Špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory</b>			
		SZ73001	36 €* Hliníkový materiál kazety chráni vaše drahé strieborné príbory pred starnutím. Jednoducho vložte túto kazetu s príbormi do koša na príbory.
<b>Variabilný kôš na príbory pre umývačky riadu Siemens</b>			
		SZ73100	18 €* Štandardný kôš na príbory s odklápacou vrchnou časťou.
<b>Pomocná súprava na umývanie</b>			
		SZ73000	36 €* <b>Držiak na fľaše</b> S týmto držiakom na fľaše nebude problém v umývačke riadu bezpečne umyť vysoké fľaše alebo vázy. <b>Ostrekovacia hlava na plechy</b> Špeciálny vynález značky Siemens: jednoducho odstráňte horný kôš a umiestnite ostrekovaciu hlavu na výstup vody v zadnej časti umývačky riadu. Potom môžete jednoducho umyť plechy na pečenie, tukové filtre odsávačov alebo nadmerne veľký kuchynský riad. <b>Prídavný kôš na príbory</b> Tento malý kôš je obzvlášť flexibilný, pretože ho možno umiestniť kamkoľvek do horného koša. <b>Držiak malých predmetov</b> Malé a ľahké plastové predmety, ako sú napr. šálky alebo veká na pitie, sú počas umývania často prevrhnuté prúdom vody. Spona na malé predmety, pripevnená k hornému košu, tieto veci optimálne fixuje.
			
<b>Sklopné pánty</b>			
		SZ73010	129 €* Aj pri výške niky až 92 cm možno dvierka plne integrovanej umývačky bez problémov otvoriť: záves je pripevnený ku spodnej hrane spotrebiča; spodná časť rozdeleného čela nábytku je pripevnená spredu a pri otvorení sa posunie dolu.
<b>Tretí kôš na malý riad</b>			
		SZ36RB04	135 €* Unikátny tretí kôš je ideálnym riešením na ukladanie menšieho riadu. Ponúka ďalší úložný priestor s maximálnou kapacitou dĺžky aj hĺbky, kým klasické tretie zásuvky sú vhodné iba na príbory alebo ďalší drobný kuchynský riad.
<b>Príborová zásuvka varioDrawer Pro</b>			
		SZ36DB04	115 €* Príborová zásuvka varioDrawer Pro s guľičkovými ložiskami.

Špeciálne príslušenstvo	Model		
<b>Príborová zásuvka varioDrawer</b>			
	SZ36DB03	99 €*	Príborová zásuvka varioDrawer s guľčikovými ložiskami. Dostupné od 04/2022.
<b>Držiak na poháre</b>			
	SZ73300	18 €*	Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či šampanské. A keďže do spodného koša umývačky 60 cm širokej môžete umiestniť až štyri také držiaky na poháre, dokážete tak umyť až 16 pohárov v jednom cykle umývania.
<b>Antikorové dekoračné lišty</b>			
	SZ73005 SZ73015	22 €* 22 €*	SZ73005, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm SZ73015, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
<b>Súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek</b>			
	SZ73035 SZ73045	72 €* 72 €*	SZ73035, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
<b>Predĺženie hadíc</b>			
	SZ72010	55 €*	Predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice.

Špeciálne príslušenstvo pre umývačky riadu		60 cm	
Model	Príslušenstvo	SX...	SN...
SZ73640	kôš na poháre na vysokej stopke a kancelársky riad	●	●
SZ73100	variabilný kôš na príbory	●	●
SZ73300	držiak na poháre	●	●
SZ73005	antikorové dekoračné lišty	–	●
SZ73035	súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek	–	●
SZ73015	antikorové dekoračné lišty	●	–
SZ73045	súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek	●	–
SZ73010	sklopné pánty	●	●
SZ72010	predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice	●	●
SZ73000	pomocná súprava na umývanie	●	●
SZ73001	špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory	●	●
SZ36RB04	tretí kôš na malý riad	●	●
SZ36DB04	príborová zásuvka varioDrawer Pro	●	●
SZ36DB03	príborová zásuvka varioDrawer	●	●












● Príslušenstvo vhodné pre uvedený typ/výšku umývačky riadu.












Špeciálne príslušenstvo pre chladiace zariadenie		
KS10Z020	drôtený držiak na fľaše	23 €*
CI10Z491	rukoväte dverí z antikorovej ocele (súprava 3 kusov)	175 €*
CI36Z490	dekoračné panely na dvere z antikorovej ocele (súprava 3 kusov)	779 €*















\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.





























# activeClean®? bigBox? brilliantShine System? Technický slovníček Siemens.

0 – 9	 <p><b>1-hodinový program: hodinový 65 °C.</b> Každodenný program so senzačným trvaním. Aj pri plnom naplnení, až 14 súprav riadu, program všetko umyje a usuší iba za hodinu, a je preto ideálny na každodenné používanie štandardne znečisteného riadu.</p>
 <p><b>3-násobný plne teleskopický výšuv:</b> <b>jednoduchá a bezpečná manipulácia s plechmi a roštmi.</b> Inovatívny 3-násobný plne teleskopický výšuv umožní ľahko vytiahnuť plechy, rošty a univerzálne panvice z rúry v troch úrovniach. Vďaka integrovanej funkcii stop sa teleskopické lišty, navyše, automaticky bezpečne zastavia na oboch stranách v rovnakej vzdialenosti pred rúrou, čo uľahčí opätovné vloženie plechov a roštov do rúry.</p>	
 <p><b>4D horúci vzduch: ideálna distribúcia tepla až na štyroch úrovniach vnútorného priestoru rúry na pečenie.</b> Inovatívna technológia motora ventilátora zaručuje ideálnu distribúciu tepla vo vnútornom priestore rúry na pečenie. S touto väčšou flexibilitou pripravíte dokonalé pokrmy – bez ohľadu na to, ktorú výšku umiestnenia použijete.</p>	
 <p><b>86,5 cm vysoká umývačka riadu: majstrovské dielo vo veľkom formáte.</b> Veľkokapacitné umývačky riadu Siemens kombinujú najnovšie technológie s individuálnym komfortom a vysokým výkonom pri nízkej spotrebe. S výškou spotrebiča 86,5 cm ponúkajú priestor až na 13 súprav riadu a vďaka systému košov flexComfort Pro a flexComfort maximálnu flexibilitu aj pri nakladaní. Širokú škálu programov môžete ľahko prispôsobiť znečisteniu riadu alebo vašim časovým možnostiam.</p>	
A	 <p><b>activeClean®: automatický systém na čistenie bez námahy.</b> Vďaka systému activeClean® sa vaša rúra čistí sama od seba. Jednoducho odstránite voľné zvyšky a ostatné urobí rúra sama. Stlačením tlačidla sa všetky zvyšky z pečenia a grilovania pri vysokých teplotách premenia na popol, ktorý utriete vlhku handričkou.</p>
 <p><b>Teleskopické výšuvy activeClean®: najvyššia kvalita. Pre maximálne teploty.</b> Špeciálna vrstva teleskopických výšuvov activeClean® je optimalizovaná pre vysoké teploty, a tak je ideálnym doplnkom automatickej samočistiacej funkcie activeClean®.</p>	
 <p><b>activeLight: varenie nebolo nikdy intuitívnejšie.</b> Inteligentné modré LED diódy dynamicky osvetľujú varné zóny varnej dosky a prispôbujú sa konkrétnej situácii. Tak ihneď poznáte, v akej oblasti varnej zóny je aktívny druh ohrevu.</p>	
 <p><b>activeLight Plus: informácie na prvý pohľad.</b> Vďaka funkcii activeLight Plus uvidíte varenie v celkom inom svetle. Vďaka bočné svietiacim inteligentným LED lištám ihneď rozpoznáte, ktorá varná zóna je aktívna a aká funkcia bola vybraná. Varenie nebolo nikdy také intuitívne.</p>	
 <p><b>airfreshFilter: aktívny pomocník v boji proti zápachu v chladničke.</b> airfreshFilter neutralizuje pachy vnútri chladničky, a to aj z potravín vydávajúcich intenzívny pach. Nepríjemné zápachy sú absorbované a vzduch zostáva svieži – bez potreby výmeny filtra počas celej doby životnosti spotrebiča.</p>	
 <p><b>antiFingerprint: menej častá potreba čistiť antikorové dvere.</b> Plochy dverí chladničky z kvalitnej antikorovej ocele sú potiahnuté špeciálnou ochrannou vrstvou: vrstva antiFingerprint obmedzuje nevítanú tvorbu odtlačkov prstov na povrchu z antikorovej ocele.</p>	
 <p><b>Vzhľad antikorovej ocele: bez odtlačkov prstov.</b> Povrch sa vzhľadom antikorovej ocele podobá klasickému atraktívnemu dizajnu z antikorovej ocele, ľahšie sa ale udržuje. Vzhľadom na to, že je o niečo hladší než antikorová oceľ, nezostávajú na ňom odtlačky prstov.</p>	

A	 <p><b>aquaSensor: ešte úspornejší, ešte dôkladnejší.</b> Snímač aquaSensor určuje presne v závislosti od stupňa zakalenia vody jej požadované množstvo, teplotu umytia a čas oplachovania.</p>
 <p><b>aquaStop®: doživotná záruka proti škodám spôsobeným vodou.</b> Systém aquaStop® zabraňuje akémukoľvek poškodeniu vodou – či už je to vďaka netesnosti prírodnej hadice, alebo chybe v samotnom spotrebiči. Len čo je zistený únik, aquaStop® vypne prívod vody priamo na ventile. Túto záruku garantuje značka Siemens počas celej životnosti umývačky riadu.</p>	
 <p><b>aromaDouble Shot: extra silná káva.</b> Extra silná káva s redukovaným obsahom horľavých látok a bez trpkého „chvostu“ vďaka dvom procesom mletia a sparenia.</p>	
 <p><b>autoOpen dry: automatické otvorenie dverí pre efektívnejšie sušenie.</b> Šetrné sušenie vďaka funkcii autoOpen dry: počas procesu sušenia sa dvere automaticky pootvoria, čo umožňuje prirodzené sušenie riadu bez spotreby ďalšej energie.</p>	
 <p><b>auto 45°–65°</b> Automatický program</p> <p><b>Automatický program: automatická optimalizácia celého procesu oplachovania pre brilantné výsledky umytia a maximálnu účinnosť.</b> Len čo je spustený automatický program, aquaSensor skontroluje stupeň znečistenia vody a reguluje načasovanie a množstvo pridanej čistej vody a teplotu umytia riadu. Týmto spôsobom vaša umývačka riadu sama automaticky upraví nastavenie pre najlepšie možné výsledky.</p>	
 <p><b>Automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku.</b> Bez ohľadu na to, či používate tablety, tekuté alebo práškové umývacie prostriedky, umývačky riadu Siemens automaticky prispôbia proces umytia použitému detergentu. Tak sú vždy dosiahnuté brilantné výsledky umytia a sušenia v čo najkratšom čase.</p>	
 <p><b>Funkcia autoMilk Clean: čistý pôžitok. Inak nič.</b> Ten, kto si s vášňou vychutnáva aromatické kávové špeciality, nechce robiť kompromisy ani pri ich príprave. S výnimkou pravidelného čistenia mliečného systému. Spoločnosť Siemens preto vyvinula funkciu autoMilk Clean. Plnoautomatické parné čistenie zaisťuje optimálnu hygienu. Po každom nápoji preberá celková starostlivosť o mliečny systém a ušetrí vás tak každodenného čistenia.</p>	
B	 <p><b>bakingSensor: vynikajúce výsledky pečenia vďaka automatickému režimu.</b> Inteligentná technológia snímačov automaticky riadi proces pečenia, pričom priebežne meria vlhkosť vnútorného priestoru rúry. bakingSensor vás informuje, keď je jedlo hotové, a skvele sa hodí napríklad pri pečení koláčov a chleba. Teraz stačí len pripraviť cesto a vybrať vhodný program.</p>
 <p><b>bigBox: extra veľký mraziaci box pre veľké potraviny.</b> bigBox ponúka extra veľký priestor na uskladnenie obzvlášť objemných potravín, ako napríklad celá jahňacia kotleta, niekoľko píz alebo veľká mraziaca nádoba s čerstvo natrhávanými čučoriedkami. Všetko môžete uložiť a stohovať v niekoľkých jednoduchých krokoch. A pokiaľ potrebujete ešte viac miesta, môžete ľahko vybrať všetky zásuvky a police, takže vám v mrazničke zostane k dispozícii všetok priestor.</p>	
 <p><b>bottleRack: bezpečný priestor na uloženie fľaš.</b> Fľaše sa už nebudú kotúľať po priestore chladničky, keď ju otvoríte. Veľké a malé fľaše aj plechovky sú bezpečne uložené vo vyberateľnom stojane na fľaše z antikorovej ocele – vaše fľaše tak zostanú na dosah a budú bezpečne uložené.</p>	
 <p><b>brilliantShine System: vynikajúce sušenie a výsledky umytia, predovšetkým pri lesklých pohároch.</b> Systém brilliantShine ponúka tri inteligentné riešenia v dokonalej súhre: sušenie Zeolith® využíva minerál zeolit, ktorý absorbuje vlhkosť a premieňa ju na jemné teplo. Funkcia Shine a Dry odstráni všetky zvyšky čistiaceho prostriedku prídavným oplachovaním – pre lesk na skle bez škvŕn. Program Sklo 40 °C zaisťí, aby vaše sklo nebolo vystavené nadmerným teplotám alebo tlaku vody pri ostreku, a skracaje proces oplachovania. So systémom brilliantShine ste vždy pripravený zažiť si pred svojimi hosťami.</p>	












C	
	<b>Modul na cirkuláciu vzduchu cleanAir: energeticky šetrne proti pachom a pare.</b> Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii modulu cleanAir zostáva vzduch v miestnosti v zime aj v lete tam, kde má byť – v miestnosti. Pretože bez odvetrávacieho kanála sa nemôže zahriať ani klimatizovaný vzduch odvádzať von. To pomáha šetriť energiu.
	<b>climaControl sensor: detekuje paru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátora.</b> Počas varenia meria intenzitu pary a pachy a automaticky prispôbuje potrebný výkon ventilátora. Po ukončení varenia je spotrebič v prevádzke ešte 10 minút, než sa úplne vypne. Vzduch v kuchyni zostáva čerstvý a vy sa môžete sústrediť na varenie.
	<b>Systém coffeeSensor: získajte zo zrnka to najlepšie.</b> Inteligentný mlynček sa automaticky prispôbí druhu kávových zŕn a nalieha vždy presne toľko kávy, koľko práve potrebujete.
	<b>combiInduction: rozširuje možnosti varenia na indukciu.</b> Spojením dvoch samostatných indukčných zón do jednej zóny získate optimálny priestor na veľké pekáče a hrnce. A vďaka funkcii powerMove, ktorú aktivujete jemným dotykom príslušného senzora, máte súčasne pripravené nielen dve varné zóny na rôzne použitie – jednu na varenie a druhú na udržiavanie teploty pokrmu, ale rovnako ich možno rýchlo medzi sebou vymeniť. S novinkou v podobe kombinovanej indukcie upevňuje Siemens zas a znova svoje výnimočné postavenie v oblasti indukčného varenia.
	<b>combiZone: doprajte si väčšiu flexibilitu pri varení spojením dvoch varných zón.</b> Ak používate veľké hrnce a panvice, môžete spojiť dve zóny do jednej a vytvoríť si tak väčšiu varnú plochu.
	<b>Systém cookConnect: úroveň výkonu a intenzitu osvetlenia odsávača pár môžete ovládať priamo z varnej dosky.</b> Vaša varná doska môže spolupracovať s odsávačom pár – pre ešte viac komfortu. Keď začnete variť, aktivuje sa teraz odsávač pár vďaka systému cookConnect sám automaticky. Úroveň odsávacieho výkonu a intenzitu osvetlenia možno nastaviť priamo z varnej dosky alebo pomocou aplikácie Home Connect.
	<b>cookControl Plus: naprogramované odporúčané nastavenie a snímače sú zárukou tých najlepších výsledkov.</b> Stačí si zvoliť požadovaný druh pokrmu a zadať hmotnosť – funkcia cookControl Plus okamžite ponúkne odporúčané nastavenie pre dokonalú prípravu. Pri všetkých pokrmoch obsahnutých v ponuke cookControl Plus tak spoľahlivo dosiahnete tie najlepšie výsledky.
	<b>cookingSensor Plus: precízna kontrola teploty počas varenia zabráni prekypeniu.</b> cookingSensor Plus je inteligentný systém, ktorý zabráni prekypeniu vďaka precíznej kontrole teploty. Varná doska bezdrôtovo komunikuje cez Bluetooth so senzorom varenia Plus a automaticky udržiava nastavenú teplotu. Voda ani mlieko už neprekypia.
	<b>Chladiace spotrebiče coolFlex: dizajn a flexibilita v jednom.</b> Voľne stojace chladiace spotrebiče coolFlex prinášajú novú úroveň dizajnu a flexibility. Vďaka technológii noFrost je zabránené tvorbe ľadu a námrazy a vy sa tak navždy zbavíte nepríjemného rozmrazovania. Inovatívne funkcie ako hyperFresh premium 0 °C a anti-kondenzačná technológia udržiava potraviny výrazne dlhšie čerstvé – a okrem väčšej čerstvosti ponúkajú aj vyšší komfort a flexibilitu pri ukladaní potravín podľa vašej chuti.
	<b>coolStart: perfektný a rýchly výsledok bez predohrevu rúry.</b> coolStart využíva inteligentné riadenie ohrevu, ktoré funguje bez predhrievania. Vďaka inteligentným fázam ohrevu je predohrev zbytočný a šetrí čas a energiu. Jednoducho zadajte čas a teplotu varenia a spustíte proces pečenia bez predohrevu.
Č	
	<b>Časovač s bezpečnostnou funkciou: bezpečné vypnutie varnej zóny.</b> Časovač s funkciou vypnutia bezpečne vypne varnú zónu, len čo uplynie nastavený čas varenia.
	<b>Časová predvoľba: perfektné načasovanie čistého riadu.</b> Začiatok programu môžete nastaviť až 24 hodín dopredu. Riad je potom pripravený presne vtedy, keď potrebujete. Displej zvýšného času vám ukazuje predpokladaný čas ukončenia umývacieho programu.
D	
	<b>Dávkovací asistent: optimálne využitie čistiaceho prostriedku pre maximálne perfektné výsledky umytia.</b> S dávkovacím asistentom rozvinie váš detergent svoj potenciál naplno. Umývacia tableta padá priamo do malej zbernej misky a cieleň prúd vody rozpustí jej súčasťou rýchlo a kontrolovaným spôsobom. Čistiaci prostriedok je rovnomerne rozložený po celom priestore umývačky a vy vždy získate optimálne výsledky umytia.
	<b>Dizajn rámečka (varné dosky): zabudované rámečky podľa chuti každého.</b> Na zabudovanie sklokeramických varných dosiek môžete voľiť medzi kvalitnými a štýlovými rámečkmi – fazetový dizajn alebo dizajn bez rámečka, ktorý je určený na zabudovanie do roviny pracovnej dosky do kameňa alebo žuly.

D	
	<b>Dizajnové chladničky side-by-side: veľký priestor pre vaše potraviny.</b> Dvojvrstvá chladnička side-by-side ponúka veľký vnútorný priestor a veľa miesta pre atraktívne technológie, ako sú dávkovač vody a ľadu, sklené police easyLift, priehradky freshProtectbox® alebo LED osvetlenie zadnej steny.
	<b>Detská poistka (indukčná varná doska): chráni pred nechceným zapnutím.</b> Tlačidlom detskej poistky možno rýchlo a jednoducho ochrániť každú indukčnú dosku pred nechceným prístupom. Funkcia detskej poistky zablokuje po stlačení tlačidla všetky funkcie varnej dosky. Detskú poistku deaktivujete opätovným stlačením tlačidla a jeho podržaním počas niekoľkých sekúnd.
	<b>Detská poistka (umývačka riadu): elektronický zámok dverí.</b> S detskou poistkou môžete používať svoju umývačku riadu Siemens bez obáv, pretože jednoducho chráni pred neoprávneným použitím.
	<b>Dolná priehradka na fľaše: obzvlášť hlboká.</b> Priehradky vo dverách poskytujú mnoho priestoru na bezpečné uloženie fliaš rôznych veľkostí a priemeru. A posuvným držiakom možno fľaše bezpečne zaisťiť na mieste.
	<b>Systém downdraftAir: výsuvný, výkonný a tichý.</b> Elegantný systém downdraftAir je diskretné skrytý v antikorovom ráme priamo za varnou doskou. V prípade potreby sa ľahko vysunie. Plochý výsuvný odsávač pár so šírkou 80 cm alebo 90 cm možno vďaka jedinečnému tvaru v modernom a minimalistickom vzhľade a predovšetkým vďaka jeho nezvyčajnému umiestneniu priamo za varnou doskou integrovať na čelných stranách okien.
Druhy ohrevu	
	<b>4D horúci vzduch: ideálna distribúcia tepla až na štyroch úrovniach vnútorného priestoru rúry na pečenie.</b> Inovatívna technológia motora ventilátora zaručuje ideálnu distribúciu tepla vo vnútornom priestore rúry na pečenie. S touto väčšou flexibilitou pripravíte dokonalé pokrmy – bez ohľadu na to, ktorú výšku umiestnenia použijete.
	<b>Gril s cirkuláciou vzduchu: dokonalá starostlivosť o váš pokrm.</b> Systém grilovania s cirkuláciou vzduchu nahrádza pri príprave veľkých kusov pečeného mäsa otočný ražeň. Gril a ventilátor sa zapínajú striedavo a redukuje sa tak nežiaduce rozstrekovanie tuku.
	<b>Horný/dolný ohrev: klasický spôsob pečenia.</b> Najlepšie sa týmto spôsobom pečú trené koláče vo formách a nákypy. Je vhodný aj na pečenie chudého mäsa.
	<b>Intenzívny ohrev: horný ohrev s prídavným dolným ohrevom.</b> Funkcia je vhodná na všetky pokrmy a pečivo, ktoré vyžadujú chrumkavý, rýchle upečený korpus a aj pri použití zle vodivých alebo reflexných foriem na pečenie, napríklad z bieleho plechu.
	<b>Jemné pečenie: pre perfektné výsledky pri pečeni mäsa.</b> Jemné pečenie je ideálny druh prípravy všetkých druhov mäsa, ako je napr. teľacie, bravčové, jahňacie alebo hydina. Mäso je spočiatku krátko a intenzívne opečené, aby sa zavreli póry a mäso zostalo šťavnaté. Potom je pečené v rúre pri miernej teplote do mäčka vo vlastnej šťave. Výsledkom je ružové, úplne krehké mäso s výraznou chuťou.
	<b>Maloplošný gril: energeticky efektívne grilovanie.</b> Tento druh ohrevu disponuje kompletným spektrom výkonu ako veľkoplošný gril, pričom sa však zahrieva iba stredná časť grilovacieho výhrevného telesa. Tak sa pri menšom množstve grilovaného pokrmu ušetrí až tretina energie.
	<b>Varenie s mikrovlnami: úspora času a chutné výsledky s minimálnou spotrebou energie.</b> Mikrovlnný ohrev integrovaný v rúre možno kombinovať so všetkými ostatnými druhmi ohrevu. V závislosti od použitia tak možno ušetriť až 80 % času a až 50 % energie. Okrem toho môžete rúru s mikrovlnným ohrevom použiť aj ako samostatnú mikrovlnnú rúru.
	<b>Pizza: ideálne na pečenie hlboko zmrazených jedál.</b> Ideálny spôsob ohrevu mrazených potravín, napríklad pizze alebo zemiakových hranolčekov. Na rýchle dosiahnutie intenzívneho tepla je 4D horúci vzduch doplnený ešte o dodatočný dolný ohrev.
	<b>Funkcia predhrievania: vždy ideálna teplota na servírovanie.</b> Pri profesionálnom servírovaní pokrmov možno rúru využiť na predhrievanie tanierov a mäs na servírovaciu teplotu v rozsahu od 30 °C do 65 °C, a to až na troch úrovniach.









Druhy ohrevu	
	<b>Funkcia rozmrazovania: rýchle a šetrné rozmrazovanie potravín.</b> Ventilátor v zadnej stene rúry vlní vnútri rúry vzduch okolo zmrazeného pokrmu. Hlboko zmrazené mäso, hydina, chlieb a koláče sa tak rovnomerne rozmrazia.
	<b>Režim sabat: používajte rúru bez obsluhy.</b> Pomocou tohto nastavenia bude v rúre na pečenie udržiavaná teplota medzi 85 °C a 140 °C počas 74 hodín. Týmto spôsobom môžete jesť počas sabatu teplé jedlo bez toho, aby ste porušovali náboženské pokyny, pretože nemusíte zapínať alebo vypínať rúru.
	<b>Spodný ohrev: cieleňý ohrev z dolnej časti rúry na pečenie.</b> Špeciálny druh ohrevu, ktorý je určený na dopekánie alebo zhnedenie zospodu. Je veľmi vhodný aj na zaváranie.
	<b>Funkcia udržiavania teploty: jedlo je pripravené na servírovanie.</b> Pomocou tejto funkcie možno v rúre dlhšiu dobu udržiavať pokrm pripravený na podávanie pri teplotách od 60 °C do 100 °C.
	<b>Veľkopošný gril: profesionálne grilovanie v rúre.</b> Je vhodný na prípravu väčšieho množstva grilovaných pokrmov. Je možné nastaviť tri stupne, takže sa veľkopošný gril VARIO hodí ku všetkým variantom grilovania od veľkého žiaru (napr. pri steakoch) až po mierne zhnedenie (napr. zapekaných pokrmov). Samozrejme vždy s požadovaným stupňom zhnedenia.
D	
	<b>Držiak na poháre: bezpečné miesto na poháre na víno a šampanské s dlhými stopkami.</b> Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či šampanské. A keďže do spodného koša umývačky so šírkou 60 cm môžete umiestniť až štyri tieto držiaky na poháre, dokážete tak umyť až 16 pohárov v jednom umývacom cykle.
	<b>Dual lightSlider: jednoduché a intuitívne ovládanie vďaka prehľadnému používateľskému rozhraniu.</b> Dual lightSlider uľahčuje výber a spájanie varných zón indukčných varných dosiek pomocou jediného prehľadného rozhrania. Po vypnutí spotrebiča je ovládacia plocha celkom neviditeľná a dodá interiéru vašej kuchyne elegantný a nadčasový vzhľad.
	<b>Dubové odkladacie plochy.</b> Nové vinotéky majú plne vysúvacíe plochy vyrobené z masívneho dubového dreva.
	<b>duoAlarmsystem: spoľahlivý zabezpečovací systém.</b> Pri neprípustnom náraste teploty varuje systém duoAlarmsystem akustickým signálom pri otvorených dverách a optickým signálom pri náraste teploty napr. pri výpadku prúdu.
	<b>Dynamické chladenie: rovnomerná teplota na všetkých úrovniach.</b> Vnútorný ventilátor zaisťuje dynamické chladenie interiéru, kedy je vzduch rovnomerne rozptyľovaný do všetkých kútov chladničky. Novo vložené potraviny sa rýchlejšie ochladia. A skladované potraviny si ľahšie zachovávajú čerstvosť a kvalitu.
E	
	<b>Sklené police easyAccess: všetky potraviny na dohľad a na dosah – vďaka uloženiu na pohyblivých sklenených policiach.</b> Vďaka skleneným policiam easyAccess môžete mať svoje potraviny na dohľad a na dosah. Pre väčšie pohodlie pri skladovaní a vyberaní potravín teraz môžete sklené police pohodlne vytiahnuť do stredu na profilové lišty. Dokonca aj plne naložené police hladko kĺžu a neprevracajú sa. Bezrámové police sú vyrobené z vysoko kvalitného robustného skla. Získate tak najlepší možný prehľad a nič neostane skryté.
	<b>easyGlide kolieska s guľičkovými ložiskami.</b> Vďaka prepracovanému dizajnu výsuvu a koliesok možno koše vytáhať rýchlo, ľahko a bezpečne, aj keď sú plné riadu.
	<b>easyInstallation: ešte jednoduchšia montáž pomocou predmontovaných skrutiek.</b> Na rýchlu, bezpečnú a bezproblémovú inštaláciu nových modelov radu Topline sú už predmontované všetky držiaky vrátane skrutiek potrebných na upevnenie. Stačí tak len zaskrutkovať skrutky pomocou skrutkovača – a nová chladniaca jednotka je dokonale integrovaná do kuchynskej linky.
	<b>Rýchla montáž: jednoducho a rýchlo.</b> Vďaka inovatívnemu inštaláčnemu systému Siemens je montáž odsávačov pár ešte presnejšia, pohodlnejšia a bezpečnejšia. Kryt možno aj po vŕtaní ešte vyrovnáť v horizontálnej aj vertikálnej polohe.












E	
	<b>Priehradky vo dverách easyLift: plynule výškovo nastaviteľné.</b> Výšku nových priehradok umiestnených v dverách je teraz možné plynule výškovo nastaviť, aj keď sú celkom plné. Môžete si tak jednoducho usporiadať vnútorný priestor vo dverách chladničky presne podľa vašich potrieb.
	<b>Sklené police easyLift: sú výškovo nastaviteľné bez toho, aby ste museli veci z nich vyberať.</b> Sklené police EasyLift sú výškovo nastaviteľné pomocou ovládacej páčky a jednej ruky až o 6 cm a dokážu sa tak ľahko prispôsobiť vašim potrebám skladovania. Možno ich posunúť, aj keď sú plné bez toho, aby ste museli veci z nich vyberať.
	<b>easyStart: s aplikáciou Home Connect vždy nájdete ten pravý umývací program.</b> So sprievodcom easyStart je používanie vašej umývačky ľahšie než kedykoľvek predtým. Jednoducho odpovedzte na niekoľko otázok týkajúcich sa vašich preferencií umývania a typu riadu pomocou aplikácie Home Connect. Tá potom automaticky odporučí ten správny program a umožní ho rovno spustiť, keď ste na cestách.
	<b>ecoClean Plus: menej častá potreba čistiť rúru.</b> ecoClean Plus je špeciálna povrchová úprava, ktorá zmiernuje zašpinenie olejom a masťou. Aktivuje sa, len čo začnete s grilovaním alebo pečením. Povrch s úpravou ecoClean sa pri každom zahriatí rúry automaticky regeneruje, a to počas celej životnosti spotrebiča. Teraz je údržba vašej rúry ešte jednoduchšia.
	<b>Elektronické hodiny s detskou poistkou: chráni pred nechceným prístupom.</b> Elektronické hodiny ukazujú denný čas aj nastavený čas prípravy. Súčasne zapínajú a vypínajú všetky funkcie rúry. Účinne tak zabraňujú nechcenému zapnutiu rúry na pečenie malými deťmi.
	<b>emotionLight (umývačka riadu): atraktívne osvetlenie vnútri vašej umývačky.</b> Dve LED svetlá v hornej časti rámu dverí osvetľujú celý interier umývačky a riad vnútri modrým svetlom. Tie sa rozsvetia pri otvorení dverí a pri zatváraní sa automaticky zase vypnú.
	<b>emotionLight Pro (umývačka riadu).</b> Vaša umývačka sa teraz dokonca dokáže prispôsobiť vášmu vkusu. Jednoducho vyberte svoje osobné nastavenie farieb a úrovni jas. Vďaka individuálnemu svetelnému nastaveniu budete dokonca upozornení na dôležité správy spotrebiča. Pre umývačku riadu, ktorá vyhovuje vašim preferenciám.
	<b>emotionLight Pro (ventilácia): prispôbte osvetlenie zadnej steny odsávača pár svojmu štýlu.</b> Teraz sa odsávač pár prispôbi vášmu vkusu. Stačí si jednoducho zvoliť medzi rôznymi farbami osvetlenia odsávača tak, aby zodpovedalo vašim predstavám. Farebná škála je rozšíriteľná pomocou aplikácie Home Connect.
	<b>Extra sušenie: pre obzvlášť suchý riad.</b> Ak chcete umyť veľa plastového riadu, mali by ste zvoliť funkciu Extra sušenie. Tá používa vyššie teploty vo fáze sušenia a aj predlžuje jej trvanie. Takto bude každá plastová miska optimálne suchá.
	<b>Extra veľký úložný priestor: väčší priestor na uloženie vašich nákupov.</b> Veľké priehradky a extra veľký úložný priestor vám ponechávajú dostatok priestoru na vaše týždenné nákupy. Čím viac úložného priestoru, tým lepší prístup k vašim potravinám. Rozšírite si svoje kulinárske možnosti vďaka extra veľkému úložnému priestoru.
	<b>Extrémne tiché: umývanie riadu.</b> Najtichšie umývačky riadu pracujú iba pri 39 dB – vďaka špeciálnej zvukovej izolácii a inovatívnemu čerpadlu, ktoré sa vypne, len čo ku koncu programu už nie je potrebné čerpať vodu.
	<b>Výnimočne tichý chod: pri prevádzke prakticky nepočuteľný.</b> Teraz budete počuť v kuchyni všetko. S odsávačom pár značky Siemens s výnimočne tichým chodom sa môžete rozprávať so svojimi hosťami aj počas varenia bez toho, aby ste boli rušení zvukom motora v pozadí.
F	
	<b>Tlačidlo Obľúbený: skombinujte svoj obľúbený program a prídavnú funkciu do jedného tlačidla.</b> Vaše pranie na jedno stlačenie: vďaka tlačidlu Obľúbený program si môžete prispôsobiť ponuku na mieru vlastných preferencií. Jednoducho uložte svoju najpoužívanejšiu kombináciu umývacieho programu a prídavnej funkcie. A potom ju pohodlne spustíte stlačením tlačidla, pomocou aplikácie Home Connect alebo pomocou hlasového asistenta Alexa.
	<b>Filter s aktívnym uhlím (klasický): čerstvý vzduch pri varení.</b> Filter s aktívnym uhlím redukuje až 80 % zápachu a masťoty zo vzduchu. Filter s aktívnym uhlím stačí občasne vymeniť raz ročne, v závislosti od druhu a počtosti jeho používania.
	<b>flexComfort: koše a zásuvky na ľahké použitie, účinná ochrana skla a rýchle nakladanie a vykladanie riadu.</b> Pohodlné a rýchle upratovanie zaručené: nové koše flexComfort s elegantným dizajnom vám poskytnú dostatok slobody pri ukladaní riadu. Či už ide o taniere, hrnce, šálky, alebo poháre na víno – v umývačkách riadu Siemens s flexibilnými košmi rýchlo nájdete miesto na každý riad. Vďaka novým bezpečnostným prvkom môžete bez váhania umiestniť do umývačky aj svoje najlepšie sklo. Navyše, nové kolieska s nízkym trením uľahčujú výsuv košov pri nakladaní a vykladaní.


















F	
	<p><b>flexComfort Pro: koše a zásuvky pre maximálne jednoduché používanie, efektívnu ochranu skla a rýchle nakladanie a vykladanie riadu.</b></p> <p>Maximálne pohodlie, maximálna bezpečnosť: nové koše flexComfort Pro spĺňajú vaše najvyššie požiadavky. Kombinujú eleganciu s precíznosťou, stabilitu s najvyššou prispôbitosťou a poskytujú zodpovedajúcu ochranu skleneného riadu. Vďaka novým bezpečnostným prvkom môžete umývačke Siemens bez váhania zveriť aj tie najcennejšie poháre. Navyše, nové kolieska s nízkym trením uľahčujú nakladanie a vykladanie. Bez ohľadu na to, aký riad používate, s košími Siemens flexComfort Pro pre ne nájdete miesto rýchlo a pohodlne.</p>
	<p><b>flexMotion: si pamätá stupeň ohrevu pre jednotlivé hrnce a panvice tak, že s nimi môžete po varnej doske voľne pohybovať.</b></p> <p>varioMotion uloží nastavenie ohrevu pre jednotlivé hrnce a panvice, aby ste ich mohli presunúť kamkoľvek na varnú dosku. Teplota novej varnej zóny sa nastavuje automaticky. Menej času na nastavenie ovládacích prvkov na varnej doske, viac času na varenie.</p>
	<p><b>flexShelf: sa flexibilne prispôbiť vašim požiadavkám.</b></p> <p>Priehradka flexShelf sa skladá z dvoch odkladacích plôch, ktoré sú k sebe pripojené. Na hornej odkladacej ploche z nerozbitného bezpečnostného skla safetyGlas je zospodu upevnená druhá priehradka z kovových tyčiek.</p>
	<p><b>freeInduction Plus (80 cm a 90 cm): viac flexibility pre ešte viac možností.</b></p> <p>Bez obmedzení môžete využívať celú plochu indukčnej varnej dosky a umiestniť na ňu ľubovoľne až 6 rozdielne veľkých hrncov alebo panvíc. Inovatívna celoplošná indukcia automaticky rozpozná počet kusov a veľkosť riadu – varenie tak bude rýchlejšie, bezpečnejšie a flexibilnejšie než kedykoľvek predtým.</p>
	<p><b>freshProtectbox®: priestor na individuálnu kontrolu teploty.</b></p> <p>Bez ohľadu na to, aká je teplota vo zvyšku chladničky, si môžete nastaviť teplotu vnútri priehradky freshProtectbox® na úrovni 4, 2, alebo 0 °C. Ideálny priestor na uchovanie všetkých potravín, ktoré vyžadujú špeciálnu starostlivosť, aby zostali dlho čerstvé.</p>
	<p><b>freshSense: potraviny vydržia dlhšie čerstvé, pretože snímače zaisťujú vo vnútornom priestore konštantnú teplotu.</b></p> <p>Dokonca aj tie najmenšie výkyvy teploty, napríklad kvôli slnečnému žiareniu na kombinovanú chladničku, môžu ovplyvniť podmienky v chladničke – a tak aj čerstvosť jedla. Aby sa tomu zabránilo, technológia freshSense meria vnútornú a vonkajšiu teplotu chladničky a detekuje zmenu okolitých podmienok. Len čo je zistená zmena, riadiaci systém ju okamžite napraviť, aby vaše jedlo zostalo čerstvé čo najdlhšie.</p>
	<p><b>fryingSensor: nič sa nepripáli.</b></p> <p>Teraz môžete mať na varnej doske niekoľko panvíc súčasne bez toho, aby ste o nich stratili prehľad. Integrovaný senzor pečenia poskytuje pri pečení plnú presnosť tým, že automaticky udržuje požadovanú teplotu nádoby po zahriatí. Vy si môžete byť istí, že sa pripravované jedlo nikdy nepripáli ani nevykypí.</p>
	<p><b>Full noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie.</b></p> <p>Pri systéme Full noFrost odvádza cirkulačný systém vlhkosť vzduchu z vnútorného priestoru chladničky a mrazničky. Výsledok: vzduch zostáva suchý, čo spoľahlivo zabraňuje tvorbe ľadu na vnútorných stranách spotrebiča v chladiacom a mraziacom priestore a námrazy na potravinách. Ušetríte tak veľa času a energie.</p>
	<p><b>Funkcia automatiky: automaticky zvolí správny výkon ventilátora.</b></p> <p>Pri automatickej funkcii meria snímač hustotu výparov a potom automaticky prispôbiť výkonový stupeň. Rovnako aj ručné ovládanie je intuitívne. Pomocou funkcie Boost možno pritom v prípade potreby ešte raz zvýšiť výkon.</p>
	<p><b>Funkcia prerušenia ovládania: čistenie bez následného nastavovania.</b></p> <p>Ak niečo prekypí na varnú dosku, môžete teraz rýchlo zareagovať. Len čo sa dotknete tlačidla funkcie prerušenia ovládania, deaktivujete na 20 sekúnd všetky funkcie touchSlider ovládania.</p>
G	
	<p><b>glassZone: zaručene čisté.</b></p> <p>Vďaka novej ručne aktivovanej špeciálnej zóne glassZone možno teraz v umývačke bezpečne umyť aj tie najcennejšie poháre. Šesť integrovaných dýz zaisťuje nepretržitý, ale šetrný ostrek vodou a umožňuje tak dôkladné umytie bez poškodenia citlivých materiálov.</p>
	<p><b>Nový stolný odsávač pár glassdraftAir značky Siemens: je kombináciou úchvatného dizajnu, výnimočného výkonu a materiálov tej najvyššej kvality – perfektný pre otvorený priestor vašej kuchyne.</b></p> <p>Neviditeľný odsávač pár glassdraftAir je viditeľný len pri prevádzke. Vďaka funkcii Guided Air má pôsobivý a vysoko kvalitný výkon.</p>
H	
	<p><b>Halogenové a LED osvetlenie: každé jedlo v tom správnom svetle.</b></p> <p>V závislosti od modelu sú k dispozícii rôzne druhy osvetlenia. Od štandardného halogenového až po viacúrovňové vnútorné LED žiarovky. Zaručia vám vynikajúcu viditeľnosť a ukážu vaše jedlo v perfektnom svetle.</p>

H	
	<p><b>Ovládajte svoje domáce spotrebiče pomocou aplikácie Home Connect</b></p> <p><b>Home Connect všeobecne.</b></p> <p>S aplikáciou Home Connect môžete ľahko ovládať svoje domáce spotrebiče Siemens podporujúce Wi-Fi pomocou smartphonu. Neustále sa rozširujúca sieť partnerských riešení vám otvára celkom nové perspektívy a príležitosti na vytváranie smart domácnosti. Pre každodenný život, ktorý je efektívny a vzrušujúci ako nikdy predtým. Vďaka technológii Home Connect je teraz budúcnosť vzdialená na jedno kliknutie: môžete mať kedykoľvek prehľad o nastaveniach vášho spotrebiča a prijímať automatické oznámenia, hneď keď vybraný program skončí. Vaše spotrebiče by sa mali prispôbiť vášmu časovému plánu, nie naopak. S aplikáciou Home Connect môžete ľahko vyberať programy a spúšťať svoje produkty Siemens s technológiou Wi-Fi kedykoľvek ste mimo domov.</p> <p><b>Rúry/varné dosky s technológiou Home Connect Ovládajte svoju rúru/varnú dosku odkiaľkoľvek pomocou aplikácie Home Connect.</b></p> <p>Vaša rúra vám teraz ponúka viac voľností a flexibility. Vďaka technológii Home Connect môžete cez intuitívnu aplikáciu spúšťať a ukončovať programy varenia alebo meniť nastavenia, aj keď práve nie ste v kuchyni.</p> <p><b>Odsávače pár s technológiou Home Connect Ovládajte svoj odsávač pár jednoducho pomocou aplikácie Home Connect.</b></p> <p>Svet v sieti plný vzrušujúcich možností vďaka domácim spotrebičom Siemens kompatibilnými s Wi-Fi a Home Connect. Zažite budúcnosť ešte dnes: Home Connect uľahčuje a spríjemňuje každodenné úlohy. Pretože Home Connect zlepšuje život: vďaka najnovším technológiám trávite viac času tým, čo chcete, a menej času tým, čo musíte. Objavte možnosti. Pre výnimočné životné okamihy. Pomocou aplikácie Home Connect môžete kedykoľvek pohodlne skontrolovať stav tukových filtrov a filtrov s aktívnym uhlím na odsávači pár. Ak ich je treba vyčistiť, vymeniť alebo regenerovať, automaticky dostanete upomienku – aby maximálnemu výkonu vášho odsávača pár nestálo nič v ceste.</p> <p><b>Umývačky riadu Home Connect: pre každého, kto chce svoju umývačku ovládať odkiaľkoľvek a kedykoľvek.</b></p> <p>Spustenie umývačky riadu na diaľku, keď nie ste doma, kontrola zvyšného času umytia alebo dokonca automatické upozornenia, že sa míňajú tablety alebo žetidlo na smart telefón alebo hodinky – toto všetko je možné s technológiou Home Connect. Inštalácia a ovládanie aplikácie je, navyše, jednoduchá, pretože QR kód na prepojenie umývačky s aplikáciou Home Connect je umiestnený priamo na panele spotrebiča. Pripravte sa na budúcnosť – s novou generáciou umývačiek riadu Siemens.</p> <p><b>Chladiace spotrebiče Home Connect: pomocou aplikácie Home Connect môžete svoju chladničku ovládať, kedy chcete a kde chcete.</b></p> <p>Svet v sieti plný vzrušujúcich možností vďaka domácim spotrebičom Siemens kompatibilnými s Wi-Fi a Home Connect. Zažite budúcnosť ešte dnes: Home Connect uľahčuje a spríjemňuje každodenné úlohy. Pretože Home Connect zlepšuje život: vďaka najnovším technológiám trávite viac času tým, čo chcete, a menej času tým, čo musíte. Objavte možnosti. Pre výnimočné životné okamihy.</p>
	<p><b>Nastavenie vlhkosti: optimálne podmienky pre všetky druhy vín.</b></p> <p>Vďaka optimálnej vlhkosti účinne zabránite drobeniu zátko alebo tvorbe plesní na vašich hodnotných fľašiach. Podľa potreby môžete v každej chladiacej priehradke individuálne nastaviť vlhkosť alebo suchú klímu.</p>
	<p><b>hygienePlus: antibakteriálne umývanie.</b></p> <p>Funkcia hygienePlus je ideálna na umývanie riadu so zvláštnymi požiadavkami na hygienu. Počas záverečného oplachu je zvýšená až na 10 minút teplota až na 70 °C a tá je konštantne udržiavaná na elimináciu až 99,99 % všetkých baktérií a chorobopodrodných zárodkov.</p>
	<p><b>hyperFresh: ovocie a zelenina zostanú dlhšie chrumkavé a svieže.</b></p> <p>Či už marhule, brokolica alebo polníček – v zásuvke hyperFresh možno obsah vlhkosti prispôbiť tomu, čo je uložené, a jednoducho ju nastaviť ručne pomocou posuvného ovládača. Všetko teda zostane dlhšie chrumkavé a svieže.</p>
	<p><b>hyperFresh Plus: ovocie a zelenina zostanú až 2x dlhšie chrumkavé a svieže.</b></p> <p>Ovládačom môžete jednoducho nastaviť úroveň vlhkosti v zásuvke hyperFresh Plus podľa potravín, ktoré vnútri skladujete. Tým je zaručená ideálna vlhkosť a chuť a vitamíny a živiny sa zachovávajú až 2x dlhšie.</p>
	<p><b>hyperFresh premium 0°C: všetky potraviny zostanú až 3x dlhšie chrumkavé a svieže.</b></p> <p>Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovocie a zeleninu a jedna na rybu a mäso – kombinujú optimálnu reguláciu vlhkosti a konštantnú teplotu, aby jedlo bolo čerstvé a svieže až 3x dlhšie. Ovocie a zelenina zostávajú chrumkavé a plné vitamínov, kým samostatná priehradka na rybu a mäso zabraňuje tomu, aby sa pachy prenášali na iné potraviny.</p>
I	
	<p><b>iceDispenser: kocky ľadu kedykoľvek.</b></p> <p>Z integrovaného dávkovača dostanete na požiadanie kocky ľadu alebo ľadovú drvinu.</p>

	<b>IceTwister: možno ho ľahko dopĺňať pre neobmedzený prísun ľadu.</b> Užite si ľadové kocky podľa ľubovôle. Stačí jednoducho stlačiť páčku výrobníka IceTwister a dostanete až 20 kociek ľadu naraz. Nádržku na vodu možno ľahko vybrať na bezpečné doplnenie.
	<b>Ice&amp;waterDispenser: studená voda a kocky ľadu kedykoľvek.</b> Z integrovaného dávkovača v mraziacej časti dostanete na požiadanie kocky ľadu, ľadovú drvinu alebo čerstvo chladenú vodu – a to vďaka vodnému filtru a priamemu napojeniu na vodu.
	<b>IndoorTouch Electronic: precízne, jednoduché a inovatívne.</b> S prehľadným ovládaním touchControl možno všetky funkcie aktivovať a nastaviť ľahkým dotykom prsta. Obzvlášť praktické: veľmi presné nastavenie teploty.
	<b>Systém inductionAir: varenie so superlatívmi.</b> Nový systém inductionAir odsáva paru a pachy presne tam, kde vznikajú: priamo na varnej doske. Vďaka inovatívnej integrácii odháňa pár do indukčnej varnej dosky Vario, ktorá šetrí priestor, si vychutnáte ešte viac slobody a miesta pri varení – s veľkorysým dizajnom pre moderné usporiadanie kuchyne.
	<b>Indukcia s rozšíriteľnou zónou na pečenie: automaticky chutné.</b> Konečne môžete s pekáčom využívať výhody powerIndukcie. Nemusíte nič aktivovať ako pri bežných elektrických varných doskách. Pekač bude automaticky rozpoznávaný a rozšíriteľná zóna automaticky dodatočne zapnutá. Dvojokruhová varná zóna poskytuje dodatočnú flexibilitu.
	<b>IntensiveZone: jemne hore, dole pod vysokým tlakom.</b> Zapnutie intenzívnej zóny pri vybranom programe sa postará o nekompromisné odstránenie silne znečisteného riadu v dolnom koši, kde sa zvyšuje tlak ostreku. Zmena sa netýka intenzity oplachovania v hornom koši, takže citlivý riad sa tam aj naďalej umyje s jemnou starostlivosťou.
	<b>Intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: Intenzívny stupeň sa automaticky spustí, keď ho potrebujete.</b> Príležitostne sa môže stať, že z vašej panvice začne náhle unikať para. V tom prípade prepne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením na maximálny výkon ventilátora. Len čo prestane unikať para, výkon odsávača pár sa automaticky prepne späť na normálny stupeň. Intenzívny stupeň na krátkodobé zvýšenie výkonu odvetrávania pri silných kuchynských výparoch – s automatickým spätným nastavením po 5 alebo 10 minútach.
	<b>Motor iQdrive (odsávač pár): maximálny výkon pre čerstvý vzduch.</b> Vo výkonných odsávačoch pár Siemens sa skrýva bezkonkurenčne silný motor. Bezkefový motor iQdrive s patentovanou technológiou značky Siemens je vždy pripravený odstrániť nepríjemné kuchynské pachy a pracuje dokonca aj pri najvyššom výkone odvetrávania príjemne potichu. O tom nás nakoniec presvedčí svojou dlhotrvajúcou kvalitou a nízkou spotrebou energie.
	<b>iQdrive motor (umývačka riadu): efektívny, odolný a tichý.</b> Menšia spotreba energie pri rovnakom výkone, kratšie trvanie programov s optimálnymi výsledkami a vo všetkých programoch vždy príjemne tichý – to je vymenovanie výhod motora iQdrive. A, navyše, so všetkými týmito výhodami s dlhotrvajúcou životnosťou takmer bez opotrebovania.
	<b>Displej iSelect: pre jednoduchšiu obsluhu.</b> Displej iSelect pripomína intuitívne užívateľské rozhranie smart telefónu a ponúka najväčší výber programov prania – pre jednoduchú starostlivosť o bielizeň.
<b>K</b>	
	<b>Kamera v chladničke: skontrolujte obsah svojej chladničky odkiaľkoľvek.</b> Vďaka dvom kamerám integrovanými v chladničke si môžete skontrolovať jej obsah odkiaľkoľvek budete chcieť pomocou intuitívnej aplikácie Home Connect. Takže, kedykoľvek vás zasiahne kulinárska inšpirácia, zaberie vám iba niekoľko sekúnd skontrolovať, ktoré ingrediencie máte doma a ktoré budete musieť dokúpiť.
	<b>Kombinovaná parná rúra: pre každú potravinu ideálny druh ohrevu.</b> Varenie na pare, pečenie alebo kombinácia oboch – kombinovaná parná rúra ponúka pre každú potravinu optimálny spôsob úpravy. A zachováva všetko, čo je naozaj dôležité: chuť, vôňu, štruktúru, vitamíny a živiny.
	<b>Komunikačný modul pre spotrebiče Home Connect (k dispozícii ako príslušenstvo): vybavte svoju chladničku dodatočne funkciami Wi-Fi.</b> Pomocou komunikačného modulu Home Connect môžete integrovať svoju chladničku kompatibilnú s Wi-Fi do systému Home Connect. To vám umožní chladničku vzdialene ovládať a monitorovať, odkiaľkoľvek budete chcieť.
	<b>Kovový tukový filter: žiadna šanca pre tuk.</b> Kovový tukový filter odfiltruje až 95 % tukov z výparov. Keď je tukový filter nasýtený, môžete ho vybrať a ľahko vyčistiť v umývačke. V režime cirkulácie vzduchu je treba použiť na redukciu zápachu dodatočný filter s aktívnym uhlím.
















	<b>Krátky program 45 °C: za 35 minút umyté.</b> Efektívny Krátky program s teplotou 45 °C skracuje čas umytia na minimum: poskytuje optimálne výsledky iba za 35 minút, a je preto ideálny na ľahko znečistený riad, ktorý potrebujete v krátkom čase opäť čistiť. To znamená, že ste dokonale pripravení, ak sa napríklad na večeri objaví viac hostí, než ste čakali, a potrebujete ďalšie poháre.
<b>L</b>	
	<b>LCD displej: príjemný komfort od obsluhy až po čistenie.</b> LCD displej sa ľahko ovláda a výnimočne dobre čistí. Okrem času zobrazuje displej pri niektorých spotrebičoch aj teplotu.
	<b>LED displej directTouch: vynikajúca čitateľnosť a pohodlná a intuitívna navigácia v menu.</b> LED displej directTouch zaujme vynikajúcou čitateľnosťou a pohodlnou a intuitívnou navigáciou v menu. Priamo na správne nastavenie: všetky funkcie možno vybrať priamo pomocou veľkých senzorových tlačidiel.
	<b>LED osvetlenie (chladenie): na dobrý prehľad o obsahu chladničky.</b> LED osvetlenie je integrované do postranných stien alebo hornej časti spotrebiča a rovnomerne osvetľuje vnútorný priestor bez toho, aby vás oslňovalo. LED svetlá majú dlhú životnosť a sú energeticky úsporné.
	<b>LED osvetlenie (odsávač pár): pre optimálne a úsporné osvetlenie varnej plochy.</b> Energeticky úsporné LED diódy poskytujú optimálne osvetlenie a zahalia celú kuchyňu príjemným svetlom.
	<b>LED osvetlenie mraziaceho priestoru: skvelé osvetlenie pre dokonalý prehľad.</b> Všetky mrazničky coolConcept sú vybavené LED osvetlením, ktoré dokonalo osvetľuje celý vnútorný priestor. A poskytujú tak dobrý prehľad o zmrazených potravinách. LED svietidlá s dlhou životnosťou sú integrované do plochy v hornej stene, odkiaľ osvetľujú vnútorný priestor mrazničky.
	<b>LED svetlo s nastaviteľnou farebnou teplotou: ideálne svetelné podmienky a dokonalá atmosféra.</b> Dodajte kuchyni osobitý nádych. Odsávač pár Siemens sú vybavené nastaviteľným LED osvetlením, ktoré dokáže prispôbiť farebnú teplotu svetla vašim osobným požiadavkám.
	<b>lowFrost: menej rozmrazovania vďaka zníženej tvorbe ľadu – šetrí prácu a energiu.</b> Technológia lowFrost so špeciálnym výparníkom znižuje tvorbu ľadu na minimum. Menšie množstvo ľadu, ktoré sa vytvorí, je rovnomerne rozložené, takže rozmrazovanie je rýchle a ľahké a spotreba energie vašej chladničky zostáva nízka. Menej rozmrazovania vďaka technológii lowFrost.
<b>M</b>	
	<b>Machine Care: umývačka riadu ako nová za dve hodiny.</b> Vaša umývačka riadu bude opäť ako nová po stlačení jediného tlačidla: do prázdneho spotrebiča jednoducho vložte špeciálny ošetrovací prostriedok a bežnú tabletu na umývanie riadu a spustíte program Machine Care. Po 130 minútach bude interiér umývačky celkom zbavený vodného kameňa a usadenín tuku, ako aj všetkých ostatných bežných nečistôt.
	<b>Mierny horúci vzduch: 100 % horúceho vzduchu. Šetrná príprava.</b> Mierny horúci vzduch je inteligentný druh ohrevu na šetrnú prípravu mäsa, rýb a pečiva. Spotrebič optimálne reguluje prívod energie do priestoru na pečenie. Pokrm sa pečie v jednotlivých fázach pomocou zvyškového tepla. Zostane tak šťavnatejšie a menej zhnedne.
	<b>modularFit: nad sebou alebo vedľa seba – vždy perfektne.</b> Nad sebou alebo vedľa seba: Vďaka novej technológii Anti Condensation si môžete skombinovať svoju chladničku a mrazničku presne tak, ako chcete. Táto inovatívna technológia zabraňuje tvorbe vlhkosti medzi stenami spotrebičov. Prispôbte chladničku a mrazničku svojej kuchyni a svojmu životu pomocou systému modularFit.
	<b>Systém multiAirflow: zaisťuje rovnomerné chladenie na všetkých úrovniach.</b> Systém multiAirflow rovnomerne distribuuje vzduch v chladiacom priestore – pre konštantnú teplotu na všetkých úrovniach. Čerstvo skladované potraviny sa rýchlejšie ochladia a kvalita potravín je tak lepšie zachovaná.
	<b>Systém multiAlarm: systém multiAlarm vás vizuálne a akusticky upozorní, len čo teplota stúpne.</b> Systém multiAlarm vás vizuálne a akusticky upozorní, len čo teplota stúpne, napríklad preto, že dvere zostali otvorené.
	<b>multiBox: priehradka multiBox je miesto pre zvláštne veci vo vašej chladničke.</b> Mimoriadne maličkosti skladujte najlepšie v priehradke multiBox – ušetríte si tak prácu s ich hľadáním.
	<b>LED displej multiTouch: maximálna presnosť a intuitívne ovládanie.</b> Tento multitouchový displej umožňuje intuitívne vybrať všetky dostupné funkcie práčky a sušičky – a to celkom bez použitia tlačidiel. Rôzne LED a zvukové signály poskytujú ako vizuálnu, tak aj zvukovú spätnú väzbu a zaručia neobmedzenú kontrolu.

N	
	<b>Nastaviteľné teplotné zóny (vinotéka).</b> Ideálne riešenie pre znalcov vína, ktorí chcú skladovať rôzne druhy vína spoločne v jednej chladničke na víno. Individuálne nastaviteľné teplotné zóny umožňujú skladovanie červených a bielych vín za optimálnych podmienok. Aj prémiové šampanské možno ochladiť na správnu teplotu na podávanie bez potreby samostatnej chladničky. Oddelené priehradky umožňujú nastavenie dvoch alebo troch rôznych teplotných úrovní v rozsahu +5 °C až +22 °C pre dokonalé temperovanie.
	<b>noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie.</b> Už nikdy nebudete musieť znova odmrazovať mraziacu priehradku, aby vaše zmrazené potraviny boli v perfektnom stave a aby váš spotrebič pracoval energeticky efektívne. Technológia noFrost zahŕňa ventiláčny systém, ktorý odvádza vlhkosť z mraziaceho priestoru. Týmto spôsobom zostane vzduch suchý. To spoľahlivo zabráni tvorbe ľadu na vnútorných stranách spotrebiča alebo námsy na potravinách – šetrí to čas a námahu pri rozmrazovaní.
O	
	<b>Obvodové odsávanie: odtučňovacia kúra pre vaše kuchynské ovzdušie.</b> Inovatívne a jednoducho čisté obvodové odsávanie absorbuje pri odvetrávaní až 85 % tukov z kuchynských pár – podstatne viac ako iné odsávače pár. Navyše vyniká aj svojím moderným dizajnom s hladkým antikorovým povrchom.
	<b>Odvod roztopenej vody: pohodlnejšie rozmrazovanie.</b> Vodu, ktorá sa hromadí pri rozmrazovaní na dne chladničky, možno cieleno odvieť pomocou vyberateľného ventilu do plochej misky.
	<b>Ohrevná zásuvka: vždy teplý riad a horúce pokrmy.</b> Vy ste to stihli presne, vaše jedlo je hotové včas. Pri teplote 30 až 80 °C zostane jedlo rovnomerne teplé. Pri variante s funkciou push/pull stačí jemne stlačiť prednú čelnú stranu ohrevnej zásuvky a ona sa potom ľahko vysunie alebo zasunie. V tejto elegantnej dizajnovej úprave bez rukoväte spotrebič vyniká práve svojou nenápadnosťou.
	<b>oneTouch DoubleCup: nápoj na dotyk alebo dva súčasne.</b> Bez ohľadu na to, či si vyberiete espresso alebo cappuccino – s funkciou oneTouch DoubleCup vám váš plnoautomatický kávovar pripraví akýkoľvek nápoj iba jedným stlačením tlačidla. Na želanie aj dve šálky súčasne.
	<b>openAssist: jednoduché otváranie dvierok bez úchytky.</b> Vybrané plne integrované umývačky riadu značky Siemens sú vybavené pohodlným systémom otvárania dverí openAssist. Stačí ľahké stlačenie dvierok na ich otvorenie. Funguje veľmi ľahko a taktiež umožňuje bezproblémovú integráciu do všetkých moderných kuchýň bez úchytky.
P	
	<b>Varenie na pare: varte zdravo, šetrne a prirodzene.</b> Pridanie pary k bežným druhom ohrevu zaručuje úspech pri príprave veľkého množstva pokrmov. Vlhkosť sa odparuje na povrchu, čo urobí váš pokrm zvonku chrumkavým a zvnútra šťavnatým. Ideálny na získanie šťavnatého mäsa alebo dokonalej chlebovej kôrky. Ani ohrev jedál nie je problém, pretože vlhkosť zostáva zachovaná.
	<b>perfect built-in: všetko dokonale kombinovateľné.</b> Od rúry cez plnoautomatický kávovar až po ohrevnú zásuvku – mnoho spotrebičov Siemens používaných pri varení je spolu navzájom optimálne zladených, a to z funkčného aj optického hľadiska. Všetky zabudovateľné spotrebiče sa dajú vzájomne dokonale kombinovať. Môžete ich usporiadať vedľa seba alebo nad seba.
	<b>Perfect Fit: spotrebič môže byť umiestnený priamo pri bočnej stene alebo nábytku.</b> Vďaka „smart inžinierstvu“ je to možné: nové chladničky coolFlex značky Siemens sú vybavené anti-kondenzačnou technológiou, vďaka ktorej môžete chladničku postaviť do rohu tesne ku stene.
	<b>Až o 54 l väčší objem: prekvapivo priestraná.</b> Oderaz zostane ešte viac potravín dlhšie čerstvých: chladničky disponujú ďalšími 54 litrami objemu navyše, takže v nich s prehľadom uskladníte celotýždňový nákup. Čo znamená, že v jednej priehradke uchováte čerstvých až dvadsať cukrových melónov súčasne.
	<b>Počítadlo tablet: dostanete upozornenie, keď sa vám začne mínať zásoba tablet.</b> Počítadlo tablet prináša pohodlie a relaxáciu. Jednoducho zadajte do aplikácie Home Connect, koľko nových tablet do umývačky riadu ste si kúpili. Potom môžete pomocou svojho smartphonu zistiť, koľko tablet ešte zostáva, a to kedykoľvek a kdekoľvek. Ak sa vám zásoby začnú mínať, dostanete automaticky upozornenie, aby ste si dokúpili nové tablety.
	<b>Polovičná náplň: na umytie menšieho množstva riadu.</b> Keď máte hostí, poháre a šálky sa môžu rýchlejšie zašpiníť. Je praktické, ak nemusíte čakať na naplnenie celej umývačky riadu. Jednoducho stlačíte tlačidlo na polovičnú náplň a riad sa úsporne umyje pri plnom výkone.
	<b>Pomôcka na otváranie dverí: bez lomcovania a trhania.</b> Dvierka mrazničky možno pri opakovanom otváraní otvoriť iba obtiažne. Teplota totiž vytvára v spotrebiči podtlak. Špeciálny systém vzduchového ventilu umožňuje plynulé vyrovnanie tlaku vzduchu medzi mrazičkou a okolím pre ľahké otváranie dverí. Dvere sa tak budú dať ľahšie otvoriť.
















P	
	<b>Funkcia powerBoost: kratší čas uvedenia do varu s až o 50 % väčším výkonom.</b> Funkcia powerBoost zvyšuje výkon až o 50 %. To ušetrí až 35 % času, ktorý je potrebný na zahriatie hrncov alebo uvarenie veľkého množstva tekutín.
	<b>powerIndukcia: pre rýchlejšie, čistejšie a bezpečnejšie varenie.</b> Ihneď horúce. Ihneď studené. Užite si výhody powerIndukcie značky Siemens. Teplu je odovzdávané priamo do panvice a hrncov a ich obsah je ohrievaný pomocou indukčných cievk bez toho, aby sa zahrievala doska. Čo to pre vás znamená: krátky čas zahriatia, vyššia bezpečnosť a doska sa čistí oveľa jednoduchšie.
	<b>powerMove Plus: meňte stupeň výkonu pri varení jednoduchým pohybom hrnca alebo panvice po zónach.</b> powerMove Plus rozdelí varnú dosku na tri zóny ohrevu. Vy už iba aktivujete vybranú zónu tým, že na ňu presuniete hrniec alebo panvicu. Môžete meniť stupeň výkonu pohybom varnej nádoby po zónach. Prejdite z pečenia pri vysokej teplote v prednej časti na udržiavanie teploty pokrmu v zadnej časti tak, že jednoducho zameníte hrnce alebo panvice na zónach.
	<b>powerMove Pro: zmeňte úroveň výkonu varnej dosky v piatich krokoch iba presunom riadu.</b> Pomocou funkcie powerMove Pro môžete zmeniť úroveň výkonu pri varení jednoduchým presunom riadu. V piatich krokoch môžete voľiť medzi rôznymi stupňami výkonu. Jednoducho presuňte hrniec alebo panvicu z prednej časti dozadu. Varná doska okamžite zareaguje a upraví stupeň výkonu. Varte ako profesionál.
	<b>Sprievodca skladovaním potravín: nájdite ľahko pre každú potravinu to správne miesto.</b> Každá potravina potrebuje iné podmienky na skladovanie, aby vydržala čo najdlhšie čerstvá. Vďaka sprievodcovi skladovaním potravín vo vašej aplikácii Home Connect si už nemusíte pamätať všetky špecifické požiadavky: dozviete sa, kde je ideálne miesto na ich uskladnenie, a dokonca aj to, aké sú výživové hodnoty vašich potravín v chladničke.
	<b>Priehradka na maslo: jednoducho prístupný priestor.</b> Priehradka na maslo s posuvným systémom upevnenia dvierok umožňuje bezproblémový prístup k obsahu.
	<b>Prídavná para pulseSteam: chrumkavá kôrka a šťavnaté pečenie.</b> Vďaka pravidelnému pridávaniu pary k bežným druhom ohrevu je teraz ešte jednoduchšie pripraviť vynikajúce pokrmy. Vlhkosť sa odparuje na povrchu, čo urobí váš pokrm zvonku chrumkavým a zvnútra šťavnatým. Ideálne na pečenie alebo prípravu chleba.
	<b>Funkcia push/pull: zásuvku možno ľahko otvoriť aj bez úchytky.</b> Bez úchytky a páčky – stačí iba jemne stlačiť prednú čelnú stranu ohrevnej zásuvky a ona sa potom vysunie alebo zasunie. Jednoduchý dizajn dodáva tomuto užívateľsky priateľskému vyhotoveniu strohú eleganciu, s ktorou spotrebič perfektne zapadne do každej kuchyne.
Q	
	<b>quickFreezer: rýchle ochladenie.</b> quickFreezer je najchladnejší priestor v mrazničke, je teda najvhodnejší na zmrazenie čerstvých potravín.
	<b>Funkcia quickStart: na rýchly štart.</b> Len čo zapnete varnú dosku, funkcia quickStart automaticky identifikuje a aktivuje varnú zónu, na ktorú ste postavili hrniec. Všetko, čo ešte musíte urobiť, je iba nastaviť požadovanú teplotu.
R	
	<b>rackMatic: horný kôš s tromi výškovo nastaviteľnými polohami.</b> Systém rackMatic uľahčuje nakladanie a vykladanie riadu, predovšetkým veľkých hrncov alebo tanierov. Výškovo nastaviteľný horný kôš možno ľahko nastaviť v troch stupňoch tak, aby sa prispôbil individuálnym požiadavkám na priestor. Navyše, funguje aj pri naloženom hornom kôši.
	<b>rackStopper: nenápadná brzda spodného koša.</b> Vďaka nenápadnému výlisu na vnútornej strane dvierok umývačky riadu a špeciálne vyvinutými prednými kolieskami s funkciou zastavenia sa dá spodný kôš plynule a bezpečne vysunúť bez rizika nežiaduceho vyklznutia.
	<b>Regeneračný longLife filter: maximálny výkon a dlhá životnosť.</b> Regeneračný longLife filter s aktívnym uhlím redukuje pachy a pary z rúry až o 80 %. Regenerácia prebieha celkom jednoducho v rúre pri teplote 200 °C. Pri regenerácii priemerne 1x za rok má filter s aktívnym uhlím životnosť 7 – 10 rokov.
	<b>Funkcia reStart: nikdy nezabudnete to správne nastavenie.</b> Ak sa varná doska automaticky vypne v dôsledku rozliatia tekutiny na ovládacom paneli, funkcia reStart vám umožní bezproblémovo a rýchly návrat k vašim zvoleným nastaveniam do štyroch sekúnd po vypnutí jednoducho opätovným zapnutím varnej dosky.
	<b>rezeptWelt: jednoducho vyberte požadovaný recept v aplikácii Home Connect a odošlite ideálne nastavenia do svojej rúry.</b> Varenie na tej najvyššej úrovni môže byť veľmi jednoduché: Aplikácia Home Connect vám ponúkne ten správny výber chutných receptov. Môžete si vybrať svoje obľúbené jedlo, odoslať ideálne nastavenie priamo do svojej rúry, a dokonca aj vzdialene spustiť ohrev. Užite si pohodlné varenie, a to najdôležitejšie: lahodné jedlo.



R	
	<b>Režim dovolenka.</b> Režim dovolenka sa postará o energeticky úsporné chladenie v čase, keď nie ste doma.
	<b>roastingSensor Plus: teplotná sonda na pečenie pre dokonale vydaté mäso.</b> Vďaka trom bodom merania dokáže teplotná sonda na pečenie presne a spoľahlivo zmerať vnútornú teplotu mäsa alebo iného pripravovaného pokrmu. Na základe presných dát môžete presne určiť, kedy je mäso dokonale prepečené – vaše pokrmy budú vždy presne také, aké ich chcete mať.
	<b>Rozšíriteľná zóna na pečenie: priestor na veľké panvice na pečenie.</b> Na optimálnu distribúciu tepla pri varení s pekáčmi alebo veľkými panvicami na pečenie môžete aktivovať prídavnú časť varnej zóny štandardnej veľkosti a prispôbiť ju väčšiemu riadu.
	<b>Rýchle zahrievanie: rýchlejšie zahriatie na požadovanú teplotu pečenia.</b> Prepinateľný systém rýchleho zahrievania ohrieva rúru zvlášť rýchlo – bez vyššej spotreby energie. Čakacia doba, kým bude rúra pripravená, sa skráti na minimum.
	<b>Rýchly 60 °C: efektívny, silný, rýchly – skrátený program umývania na každý deň.</b> Inovatívny a ekonomický program Rýchly 60 °C umyje a usuší až 14 súprav riadu iba za 89 minút, aj keď je umývačka plne naložená. Program je teda vynikajúci na každodenné použitie a zaručuje skvelé výsledky.
S	
	<b>Police z bezpečnostného skla safetyGlas: extra pevné bezpečnostné sklo, ktoré sa dobre čistí.</b> Všetky sklené police sú vyrobené z extra pevného bezpečnostného skla, ktoré sa ľahko čistí. V prípade rozliatia kvapalina nekvapká na spodnú policu.
	<b>Systém sensoFlow: maximálne vône vďaka ideálnej teplote varu.</b> Inovatívny systém sensoFlow od spoločnosti Siemens vždy zaručí maximálny pôžitok z kávy, a to vďaka ideálnej konštantnej teplote sparenia.
	<b>Shine &amp; Dry: ešte vyšší lesk stlačením tlačidla.</b> Ešte väčší lesk dosiahnete s funkciou Shine & Dry vďaka inovatívnej technológii sušenia Zeolith®. Váš riad a predovšetkým poháre sú sušené extrémne šetrne a efektívne optimalizáciou procesu sušenia.
	<b>sideLight: diskrétny a elegantný dizajn.</b> Počas prevádzky svieti nenápadné modré svetlo v ľavej medzere medzi dvierkami umývačky riadu a vedľajšou skrínkou. To je ideálne v prípade ergonomického inštalácie umývačky do výšky.
	<b>Sklené dvere glassDoor Design: moderný dizajn, inovatívna technológia.</b> Kým luxusné sklené dvere s lesklým a ľahko čistiteľným povrchom sú vždy centrom pozornosti, pracuje inteligentná technológia spotrebičov Siemens nenápadne ukrytá vnútri. Sklené dvere sú k dispozícii vo farebnom vyhotovení čierna, biela a titán. Strieborné bočné steny spotrebiča vytvárajú chladný, zdržanlivý farebný kontrast.
	<b>Sklo 40 °C: program na jemné umytie.</b> Program Sklo 40 °C bol špeciálne vyvinutý na jemné zachádzanie s vysoko kvalitnými pohármi tak, ako si zaslužia: s maximálnou starostlivosťou. Znižuje čas a teplotu umývacieho cyklu a zaručuje tak skvelé výsledky, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
	<b>Sklopné držiaky: každý kus riadu na správnom mieste.</b> Sklopné rady držiakov systému košov a zásuviek flexComfort Pro a flexComfort vám ponúkajú maximálnu flexibilitu pri ukladaní riadu. Hrnce, misky, taniere, poháre a misky môžete ľahko umiestniť do horného a dolného koša sklopením radu sklopných držiakov, kým príbory, väčšie nože a naberačky, prípadne ďalší menší riad môžete taktiež ľahko umiestniť do príborovej zásuvky alebo tretieho koša.
	<b>snackBox: vždy rýchlo niečo malé na zahryznutie.</b> Teraz budete vždy vedieť, kde rýchlo nájsť niečo malé na zakusnutie: a to pod zásobníkom na zeleninu. Pre jednoduchší prístup sú obe priehradky vzájomne spojené, jedným pohybom ich však môžete aj rýchlo rozpojiť.
	<b>Snímač kvality vzduchu so systémom cookConnect: detekuje paru a pachu a automaticky upravuje výkon ventilátora.</b> So systémom cookConnect sú varná doska a odsávač pár teraz vzájomne prepojené. Odsávač pár kompatibilný s Wi-Fi sa aktivuje, len čo začnete variť na varnej doske kompatibilnej s Wi-Fi, a začne sa tvoriť para. Snímač kvality vzduchu v odsávači pár detekuje paru a pachu a upravuje výkon ventilátora presne podľa potreby. Len čo je vzduch čistý, znovu sa vypne.
	<b>Jemný dojazd s tlméním dverí: vždy bezpečne uzatvorené.</b> Ľahko sa stane, že niekto dvere chladniaceho a mraziaceho priestoru správne nedovrie. Je dobré vedieť, že vďaka jemnému dojazdu budú dvere vždy bezpečne uzatvorené. Do všetkých plochých závesov je navyše integrované tlmenie dverí.

S	
	<b>Dvere softClosing: dvere sa automaticky a jemne zatvoria do maximálneho uhla otvorenia 20°.</b> Dvere softClosing zaisťujú, že vaša chladnička zostane vždy celkom zavretá a bezpečne uzatvorená. Tlmenie dverí je navyše integrované do všetkých plochých závesov. Aj silne naložené dvere môžete ľahko a bezpečne zatvoriť – počas celej životnosti spotrebiča.
	<b>softCooler: chladno, ale zase nie príliš.</b> Na všetky druhy zeleniny, ktoré reagujú citlivo na veľký chlad, je teraz k dispozícii nová funkcia softCooler. V tomto transparentnom plne teleskopickom výsuvu so zvláštnym dnom je z dôvodu jeho špeciálneho umiestnenia teplota približne o 5 °C vyššia než v zvyšnom priestore chladničky. softCooler je tak ideálny na uloženie uhorky, papriky a cukiet.
	<b>softMove: jemné otváranie a zatváranie dvierok rúry.</b> Jednoduchá manipulácia s dvierkami rúry – bez tlačenia a ťahania. Inteligentný mechanizmus tlmenia zaisťuje jemné otváranie a zatváranie dvierok rúry.
	<b>Funkcia Sous-vide: varte ako profesionáli.</b> S funkciou Sous-vide zažijete varenie na celkom novej úrovni a objavíte svet chutí, ktorý poznáte zo špičkových reštaurácií. Obsluha je pritom jednoduchá a intuitívna – pre dokonale výsledky pri varení s malým úsilím.
	<b>superChladenie: znižuje teplotu na nastavený čas, aby ste mohli čerstvé potraviny rýchlo ochladiť.</b> S funkciou superChladenie môžete na nastavený čas znížiť teplotu vašej chladničky, aby ste mohli čerstvé potraviny rýchlejšie ochladiť. Tak sa zabráni nežiaducemu zvýšeniu teploty potravín, ktoré už boli chladené.
	<b>superMrazenie: rýchle zmrazenie veľkého množstva potravín.</b> Vďaka funkcií superMrazenie sa vaše zariadenie na krátky čas ochladí na -30 °C, aby bolo zaisťené, že už zmrazené jedlo zostane zmrazené. Pred nákupom stačí stlačiť tlačidlo superMrazenie. Potom môžete do mrazničky vložiť veľké množstvo potravín a všetko jedlo zostane dokonale zmrazené.
Š	
	<b>Šírka a hĺbka 70 cm: približne o 40 % väčší vnútorný priestor.</b> Nové mrazničky so šírkou 70 cm sú k dispozícii aj s hĺbkou 70 cm. To v porovnaní s chladničkou s rovnakou výškou a šírkou 60 cm znamená až o 40 percent viac miesta na zmrazené potraviny.
T	
	<b>Teleskopický výsuv: jednoduchá a bezpečná manipulácia s plechmi a roštmi.</b> Na bezpečné vyťahovanie plechov na pečenie. Plne teleskopický výsuv umožní bezpečne a bez preklopenia vytiahnuť jedným pohybom plechy alebo rošty.
	<b>Zásuvky usadené na plne výsuvných teleskopických výsuvoch: lepší prístup a lepší prehľad o uložených potravinách.</b> Vďaka plne výsuvným teleskopickým výsuvom, ktoré sú k dispozícii ako príslušenstvo, môžete bez problémov vyťahovať zásuvky tak, aby boli celkom prístupné. Tak získate lepší prehľad o všetkých potravinách a môžete ich ľahšie vybrať.
	<b>TFT displej (rúry): optimálna čitateľnosť a intuitívne ovládanie.</b> Nechajte sa previesť ponukou funkcií rúry. Nájdite bez námahy vždy to správne nastavenie pre svoje pokrmy.
	<b>TFT displej (umývačka riadu): jednoduchšia obsluha vďaka displeju s vysokým rozlíšením.</b> Všetky informácie o aktívovanom programe sú jasne štruktúrované pre dokonalý prehľad. Pohodlný výber jednotlivých nastavení programu urobí z umývania riadu detskú hru.
	<b>TFT dotykový displej (rúry): užívateľsky priateľská navigácia v menu s praktickými zobrazovacími funkciami.</b> Vďaka užívateľsky priateľskej navigácii v menu dokážete veľmi ľahko nastaviť zariadenie tak, ako ste pri jedle a varení zvyknutí. Využite všetky výhody, ktoré vám poskytne rozbalená ponuka, a to úplne bez námahy.
	<b>Dotykový displej TFT Plus (rúry): dotyková navigácia a intuitívna obsluha.</b> Vďaka užívateľsky priateľskej štruktúre ponuky a jednoduchej dotykovému navigácii na dotykovom displeji TFT Plus je ovládanie rúry hračkou. Intuitívna navigácia so širokou ponukou umožňuje používateľovi získať to najlepšie z rúry a prispôbiť ju svojim predstávam.
	<b>Dotykový displej TFT (varné dosky): na jednoduchú obsluhu a dobrú čitateľnosť z každého uhla pohľadu.</b> TFT dotykový displej uľahčuje prístup ku všetkým funkciám varnej dosky, uľahčuje obsluhu a zaručuje dobrú čitateľnosť z akéhokoľvek uhla pohľadu.
	<b>Tichý program: optimálna čistota môže byť rovnako tichá ako šepot.</b> Existujú zaujímavejšie veci než umývanie riadu. Preto vám umývačka riadu Siemens s technológiou Wi-Fi a Home Connect umožňuje stráviť s riadom tak málo času. A vďaka tichému programu, navyše, ani nepostrehnete, že vaša umývačka riadu pracuje za vás.


T	
	<b>timeLight: všetky dôležité informácie sa premietajú na podlahu.</b> S timeLight sa priamo na podlahu zobrazujú informácie o zostávajúcom čase do konca programu, aktuálnom stave programu, a dokonca aj prípadné chybové hlášky. Všetky dôležité informácie tak ľahko zistíte na prvý pohľad.
	<b>touchControl na samostatnú reguláciu teploty: precízny, jednoduchý a inovatívny.</b> Pomocou prehľadného ovládacieho panelu touchControl môžete regulovať všetky funkcie chladiaceho a mraziaceho priestoru iba jemným dotyk. Vďaka oddeleným chladiacim okruhom môžete regulovať teplotu v chladiacej a mraziacej časti oddelene.
	<b>touch Control (chladiace zariadenie): presné nastavenie teploty dotykom prsta.</b> Pomocou prehľadného ovládacieho panelu touchControl môžete regulovať všetky funkcie iba jemným dotyk. Obzvlášť praktické: z dôvodu oddelenia chladiacich okruhov môžete regulovať teplotu v chladiacej a mraziacej časti oddelene.
	<b>touch Control (odsávače pár): pomocou touch Control môžete priamo voľiť výkon ťahu odsávania a LED osvetlenia.</b> Majte svoju kuchyňu pod kontrolou. S touchControl môžete jednoduchým dotykom ovládať výkon odsávania a LED osvetlenia odsávača pár. Bez ohľadu na to, ktoré nastavenie potrebujete, funkcia touchControl reaguje okamžite.
	<b>touch Control (varné dosky).</b> Teplotu môžete nastaviť priamym dotyk alebo jednoduchým posunom prsta po stupnici.
	<b>Touchpoints: flexibilné pohodlie pri nakladaní.</b> Prémiová konštrukcia umývačiek riadu Siemens nie je viditeľná iba zvonku. Modro označené časti na uchytienie vnútri umývačky vrac na prvý pohľad ukazujú všetky možnosti nastavenia košov. Veľké hrnce tak môžu byť uložené rýchlejšie. Poháre na víno a šampanské sú výrazne stabilnejšie.
	<b>touchSlider: regulácia teploty bez tlačidiel a ovládačov.</b> S osvedčenou technológiou touchSlider môžete nastaviť teplotu varných zón buď priamym dotyk na konkrétne miesto, alebo posunom prsta po stupnici. Teplo je regulované pomocou snímačov v polstupňových krokoch až do maximálneho stupňa výkonu 9. A nová výbava s ukazovateľom spotreby energie, funkciou reStart a funkciou quickStart prináša jedinečné výhody.
	<b>Transparentné zásuvky na zmrazené potraviny: kompletný prehľad.</b> Už nie je potrebné otvárať viac zásuviek, než je potrebné: transparentné zásuvky na zmrazené potraviny ponúkajú ihneď po otvorení mrazičky priamy prehľad o tom, aké potraviny ukrývajú.
	<b>Tyčová rukoväť.</b> Nová tyčová rukoväť z ušľachtilej ocele umožňuje ergonomické otváranie dverí chladiacich spotrebičov.
U	
	<b>Uhol otvorenia dverí 90°: chladničky Siemens sú vhodné pre každú stenu.</b> Využite každý centimeter miesta. Nové chladničky Siemens môžete teraz konečne prísunúť až tesne ku stene. Či už na ľavej, alebo pravej strane kuchyne – vďaka inovatívnej technológii závesu môžete zásuvky plne vysunúť aj pri otvorení dverí v 90° uhle. To umožňuje maximálny komfort obsluhy.
	<b>Ukazovateľ spotreby energie: pre energeticky účinnejšie varenie.</b> Na ukazovateli spotreby energie môžete presne zistiť, koľko energie ste spotrebovali od začiatku varenia až po vypnutie varnej dosky. Vďaka tomu máte potrebu energie pri varení jedla vždy na očiach – a môžete sa tak naučiť variť úspornejšie, ako napr. variť s pokrievkami alebo udržiavať čo najstabilnejšie nastavenie teploty počas varenia.
V	
	<b>Výsuvy varioClip: jednoduché nasadenie teleskopických výsuvov do ľubovoľnej úrovne.</b> Výsuvy varioClip poskytujú maximálnu flexibilitu. Vďaka rýchlemu a ľahkému upevneniu môžete teleskopické výsuvy umiestniť do ľubovoľnej výšky rúry.
	<b>varioIndukcia: flexibilné varenie bez preddefinovaných varných zón.</b> varioIndukcia prispôbi varný priestor vašim potrebám. Varné zóny sa automaticky prispôbia veľkosti vašich hrncov a panvic až do priemeru 24 cm. Navyše môžete zjednotiť dve samostatné varné zóny do jednej veľkej. Pre ešte väčšiu flexibilitu pri varení.
	<b>varioIndukcia Plus: väčšia flexibilita s varnou doskou, ktorá sa prispôbi vášmu riadu a hrncom.</b> S varioIndukciou Plus sa varné zóny automaticky prispôbia veľkosti vašich hrncov a panvic až do priemeru 32 cm. Ak jedna varná zóna nestačí, automaticky sa zapnú ďalšie zóny, aby bolo zaistené to, že teplo bude vždy rovnomerne rozložené. Váš riad môže byť rovnako rozmanitý ako pokrmy, ktoré pripravujete.
	<b>varioPanty: maximálna univerzálnosť inštalácie.</b> Ani pri spotrebičoch s inštaláciou do výšky už nie je potrebné pod dverkami umývačky nechávať nevzhľadnú medzeru. So špeciálnymi varioPanty sa dverka pri otvorení a zatvorení mierne posúvajú hore a dole, medzera medzi umývačkou a kuchynským nábytkom preto môže byť minimálna a spotrebič v kuchyni prakticky neviditeľný.

V	
	<b>varioShelf: dvojdielna polica na rôzne požiadavky na uskladnenie.</b> Vytvorte vpredu v chladničke miesto na obzvlášť veľké alebo vysoké potraviny – flexibilným polohovaním priehradky varioShelf. Skladá sa z dvoch samostatných sklenených polic s hĺbkou 14 cm. Predný diel police varioShelf môžete zasunúť pod zadný diel: na veľké misy alebo fľaše, ktoré vyžadujú ďalšiu úložnú výšku. Umiestnený jeden za druhým, tvoria dva sklené prvky kompletný úložný priestor. S varioShelf získate riešenie s dvomi rôznymi možnosťami úložiska.
	<b>varioDrawer príborová zásuvka: nielen na príbory, ale aj espresso šálky.</b> Príborová zásuvka varioDrawer je ďalšia úroveň na ukladanie riadu. Vďaka svojmu špeciálnemu tvaru ponúka nielen priestor na príbory, ale aj na naberačky na polievku, šalátové lyžice, a dokonca aj malý riad, ako sú šálky na espresso. A pretože v spodnom koši už nie je potrebný kôš na príbory, je tu miesto až na 14 súprav riadu.
	<b>varioDrawer Pro príborová zásuvka: individuálne ukladanie riadu.</b> Vďaka svojim modrým značkám nastavenia ponúka príborová zásuvka varioDrawer Pro ešte väčšiu pomoc na prispôbenie sa vašim individuálnym nárokom na ukladanie riadu. Či už bežné príbory, kuchynské náradie, alebo malý riad: v optimalizovanej zásuvke varioDrawer Pro je dostatok miesta na všetko. A s touto ďalšou úrovňou ukladania získate automaticky viac priestoru na veľký riad vo zvyšku umývačky.
	<b>varioSpeed (rúry): pripravujte chutné pokrmy až o 50 % rýchlejšie.</b> Vaša rúra sa riadi presne podľa vášho časového plánu a ponúkne vám viac slobody pri varení tých najúžasnejších pokrmov. Funkcia varioSpeed kombinuje rôzne techniky ohrevu, aby sa zachovala vôňa a vitamíny* v potravinách, a skracaje čas varenia až o 50 %. Užite si dokonalé varenie bez stresu. (*Např. 96 % vitamínu C pri príprave paprikových kociek alebo plátkov v mikrovlnnej rúre tak, aby boli uvarené „al dente“ – porovnávacia štúdia univerzity v Zaragoza.)
	<b>varioSpeed Plus on demand: lesklý, čistý a suchý riad až trikrát rýchlejšie.</b> Táto funkcia umožňuje aktivovať zrýchlenie umývacieho programu až o 66 % kedykoľvek, dokonca aj počas jeho priebehu. A taktiež bez ohľadu na to, či ste doma alebo na cestách – vďaka vzdialenému ovládaniu pomocou aplikácie Home Connect.
	<b>varioZone: zásuvky a sklené police môžete bez problémov vybrať.</b> Pomocou varioZone môžete podľa potreby vybrať zásuvky a sklené police medzi zásuvkami. Maximálne flexibilné usporiadanie vášho mraziaceho oddielu z neho robí väčšiu individuálnu úložnú priestor na mrazený tovar.
	<b>Varné zóny highSpeed: pripraví, pozor, teraz.</b> Inovácia pre skutočnú úsporu času v kuchyni: Nové varné zóny highSpeed výrazne skrátia čas varenia – v závislosti od druhu použitého riadu a jeho množstva až o 20 %. To je možné vďaka perfektne zladenej kombinácii moderného sklokeramického materiálu a optimalizovaných varných prvkov. Všetky varné dosky Siemens sú vybavené varnými zónami highSpeed.
	<b>Vstavaná mikrovlnná rúra: výrazne uľahčí a urýchli ohrev, rozmrazovanie a prípravu pokrmov.</b> Mikrovlnná rúra integrovaná do vašej rúry na pečenie poskytuje viac priestoru v kuchyni a väčšiu slobodu pri príprave jedla, pretože nepotrebuje ďalší spotrebič. Vaša rúra zastane všetky úlohy mikrovlnnej rúry spoľahlivo a predovšetkým – časovo efektívne.
	<b>Viacstupňové LED osvetlenie: optimálne osvetlený vnútorný priestor.</b> Vnútorný priestor rúry je stále dokonale osvetlený vďaka inovatívnym bočným LED diódam. Bez ohľadu na to, či máte v rúre jeden alebo viac plechov – vďaka LED diódam s energetickou nenáročnosťou a dlhou životnosťou máte o všetkom dokonalý prehľad.
	<b>Vlnitý držiak na fľaše: už žiadne kotúľanie fliaš.</b> S týmto pekne tvarovaným príslušenstvom sa fľaše už nebudú kotúľať po priestore chladničky. Držiak na fľaše má minimálne priestorové nároky, môžete ho umiestniť kdekoľvek v chladničke a je vhodný na všetky fľaše s veľkosťou XS až XXL.
	<b>Vzdialená diagnostika: náš zákaznický servis vám môže pomôcť v prípade poruchy vďaka vzdialenej diagnostike, ktorá je aktivovaná na vyžiadanie pre konkrétne spotrebiče, a môže sa tak uskutočniť počiatočná analýza prípadnej poruchy.</b> Ak sa vyskytne problém s vašim spotrebičom, aplikácia Home Connect ponúka pohodlnú vzdialenú diagnostiku. S vašim súhlasom bude zákaznický servis pristupovať k zariadeniu online, aby sa pokúsil určiť príčinu poruchy. Pokiaľ sa problém nedá okamžite vyriešiť a je nutná osobná návšteva zákaznického servisu, bude o tom informovaný technik servisu značky Siemens.
	<b>Vzdialená kontrola: majte vždy prehľad nad svojou umývačkou riadu.</b> S technológiou Home Connect môžete svoju umývačku riadu Siemens kedykoľvek skontrolovať – nech ste kdekoľvek. Už sa nemusíte osobne uistiť, či ešte spotrebič beží. Keď je riad čistý a suchý, môžete dostať automatické oznámenie priamo z aplikácie Home Connect.
Z	
	<b>Zásobník na zeleninu so zvlneným dnom: zelenina vydrží dlhšie chrumkavá.</b> Zásobníky na zeleninu majú tvarované zvlnené dno, čo zaisťuje odvod kondenzovanej vody mimo dosah ovocia a zeleniny.
	<b>Sušenie Zeolith®: každý umývací cyklus zaručuje žiarivý výsledok.</b> Prírodný minerál zeolit premieňa vlhkosť na teplo, ktoré sa následne vracia do priestoru umývačky. Riad tak bude vždy nielen žiarivo čistý a dokonale suchý, ale zároveň sa aj zníži spotreba energie.
	<b>Zóna na skladovanie vína: bezpečne a komfortne.</b> Odkladacie plochy na ľahko sa pohybujúcich výsuvoch zaisťujú optimálny prístup k prakticky a bezpečne uloženým fľašiam vína. Aby víno malo presne tú správnu teplotu, je možné individuálne nastaviť požadovanú teplotu.

# Starý energetický štítok: platný do 28. februára 2021.

Používanie energeticky úsporných domácich spotrebičov umožňuje ušetriť ako cenné zdroje, tak aj peniaze. Preto by ste pri nákupe domácich spotrebičov mali venovať pozornosť nízkym hodnotám spotreby elektriny a vody. Práve o nich informuje od roku 1995 európsky energetický štítok štandardizovanými údajmi o hodnotách spotreby energie a vody pri domácich spotrebičoch.

Nižšie zobrazený energetický štítok, ktorý platí od roku 2012, vás informuje o tom, do akej energetickej triedy daný spotrebič patrí. Jazykovo neutrálne piktogramy vám, navyše, poskytnú ďalšie informácie o spotrebiči, napr. o hladine hluku, objemu, ale aj o spotrebe elektriny a vody. Spotreba elektriny je na energetických štítkoch pri práčkach a umývačkách riadu v súčasnosti uvedená ako hodnota ročnej spotreby. Ako príklad nižšie vysvetlíme aktuálny energetický štítok pre umývačky riadu.



#### Príkladné znázornenie energetického štítku pre umývačky riadu.

Aktuálny energetický štítok pre umývačky riadu ukazuje tri ďalšie vyššie energetickej triedy, ktoré sú hospodárnejšie než trieda A. Spotrebiče triedy A++ spotrebujú až o 21 % menej elektriny v porovnaní s energetickou triedou A. Ročná spotreba energie a vody sa pri tomto energetickom štítku vzťahuje na 280 štandardných umývacích cyklov za rok.

#### Vysvetlenie symbolov.

- 1 Trieda energetickej účinnosti
- 2 Spotreba energie v kWh/rok (280 štandardných umývacích cyklov/rok)
- 3 Spotreba vody v litroch/rok (280 štandardných umývacích cyklov/rok)
- 4 Klasifikácia sušiacieho výkonu
- 5 Počet súprav riadu pri štandardnom naplnení
- 6 Emisie hluku v akustickom výkone (dB(A) re 1 PW)



# Nový energetický štítok: platný od 1. marca 2021.

Technologický vývoj v posledných rokoch viedol k vysokej koncentrácii produktov, ktoré dosahujú na štítok s hodnotou A+ a vyššou. Pôvodné funkcie energetického štítka – ako pomôcka pri rozhodovaní o kúpe – tak v poslednom čase pomaly zanikajú. Okrem toho sa zmenili ďalšie rámcové podmienky, ako je správanie používateľov. Je preto načase existujúce energetické štítky prispôbiť. V oblasti domácich spotrebičov sú ako prvé na rade práčky, kombinované práčky so sušičkou, umývačky riadu, chladničky/mrazničky a vlnotéky.


Od 1. marca 2021 musia byť tieto spotrebiče v obchodoch, v e-shopoch atď. označené novým štítkom.

Najväčšou zmenou pri nových energetických štítkoch je zrušenie plusových tried v triedach energetickej účinnosti, ako napr. A+++ . V budúcnosti bude klasifikácia tried označovaná od A do G. Okrem toho budú použité nové metódy merania spotreby energie a určenia triedy štítka. Podľa ustanovení EÚ by tieto metódy „mali čo najviac zohľadňovať skutočné používanie produktu a odrážať priemerné správanie spotrebiteľa“.

Ďalej napríklad v budúcnosti nebude pri práčkach, práčkach so sušičkou a umývačkách riadu uvádzaná ročná spotreba energie, ale spotreba po 100 prevádzkových cykloch daného spotrebiča. Pri týchto produktoch bude navyše uvádzaný čas programu energetických štítkov, ktorý má byť preskúmaný. Pri práčkach a kombinovaných práčkach so sušičkou je tento čas dokonca časovo

obmedzený a nesmie prekročiť maximálny čas programu. Pri práčkach a kombinovaných práčkach so sušičkou sa zmení aj testovací program. Môžete ho nájsť na ovládacom paneli spotrebiča ako program „Eco 40 – 60“.

V prípade umývačiek riadu sa naopak mení zloženie súprav riadu. Okrem iného z týchto dôvodov nie je možné priamo prevádzať aktuálne energetické triedy na triedy budúce. Okrem toho teraz môžete priamo pomocou QR kódu, ktorý je uvedený na energetickom štítku, získať ďalšie informácie o produkte. QR kód vás od 1. 3. 2021 presmeruje do databázy prevádzkovej EÚ. Tu si môžete pozrieť a stiahnuť budúce dátové listy pre všetky zariadenia, ktoré vyžadujú označenie energetickým štítkom. Do databázy môžete pristupovať aj cez internet. Ďalšie informácie o novom energetickom štítku získate na [siemens-home.bsh-group.com/energylabel](https://siemens-home.bsh-group.com/energylabel)



## Príkladné znázornenie energetického štítka pre umývačky riadu.

Trieda energetickej účinnosti umývačiek riadu sa naďalej vzťahuje na program „Eco“. Normy pre testovanie však boli zmenené. Okrem iného sa na určenie sušiacieho a umývacieho výkonu teraz používajú šálky, hrnce a plastový riad, aby lepšie odrážali skutočné používateľské správanie. Novinkou je údaj o dĺžke trvania programu Eco, ktorý je obzvlášť šetrný k životnému prostrediu. Program je zvlášť vhodný pre bežne zašpinený riad a najúčinnjší program v kombinácii „spotreby energie a vody“. Rovnako ako pri práčkach a kombinovaných práčkach so sušičkou bude aj v budúcnosti spotreba energie vychádzať zo 100 umývacích cyklov.

## Vysvetlenie symbolov.

- 1 QR kód
- 2 Trieda energetickej účinnosti
- 3 Spotreba energie v kWh/100 prevádzkových cyklov (v programe Eco)
- 4 Počet štandardných súprav riadu pre program Eco
- 5 Spotreba vody v litroch/prevádzkový cyklus (v programe Eco)
- 6 Čas trvania programu „Eco“
- 7 Emisie hluku vo zvukovom výkone (dB(A) re 1 PW) a trieda emisí hluku

Objednávacie číslo Q8ASKS0521

Zmeny technických parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia. Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR. Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli získané na základe meraní v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc európskeho práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt líšiť.

® Registrovaná ochranná známka.

© 2021 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

Vytlačené v ČR.

[siemens-home.bsh-group.com/sk](https://siemens-home.bsh-group.com/sk)